



VÝPIS ŠACHET

OZN.	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POČET	POPIS
RŠ1			ŠACHTA RŠ1 PLASTOVÁ ŠACHTA DN425 ŠACHTOVÉ DNO Z PP, KG 160 S PŘÍTOKEM TĚSNĚNÍ DN425 KORUGOVANÁ ŠACHTOVÁ ROURA PP Ø425, DÉLKY 1500mm TĚSNĚNÍ DN425 TELESKOPICKÁ ROURA Ø425 S TĚSNĚNÍM , L = 375mm LITINOVÝ POKLOP B125
RŠ2			ŠACHTA RŠ2 PLASTOVÁ ŠACHTA DN425 ŠACHTOVÉ DNO Z PP, KG 160 S PŘÍTOKEM TĚSNĚNÍ DN425 KORUGOVANÁ ŠACHTOVÁ ROURA PP Ø425, DÉLKY 1500mm TĚSNĚNÍ DN425 TELESKOPICKÁ ROURA Ø425 S TĚSNĚNÍM , L = 375mm LITINOVÝ POKLOP B125

VEDOUČÍ PROJEKCE		VYPRACOVALA	AUTORIZACE
Ing. Stanislav BREJCHA		Ing. Ludmila Šimkovičová	Ing. Miroslav Březina
ZADAVATEL	Město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav		
LOKALITA	sídl. Dukelských hrdinů 2799/2, 690 02 Břeclav		
AKCE	MŠ DUKELSKÝCH HRDINŮ BŘECLAV – rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT		
VÝPIS ŠACHET DN425			

 HODONÍN s.r.o. Brněnská 4062/3a 695 01 HODONÍN		
DATUM	květen 2020	PARÉ
STUPEŇ	DPS	
ZAKÁZKA	PROST 2019-062	
FORMÁT	1xA4	
MĚŘÍTKO	1:50	
ČÁST PD		ČÍSLO VÝKRESU
D.1.2 ZAŘÍZENÍ ZTI		10