Horní výztuž, směr x:




Horní výztuž, směr y:




označení směrů výztuže:




krytí horní výztuže ve směru Y 20mm
krytí horní výztuže ve směru X 28mm

krytí dolní výztuže ve směru Y 28mm
krytí dolní výztuže ve směru X 20mm

legenda

- podporující stěny z keramických tvárnic
- podporující monolitický železobeton
- dveřní, nebo okenní otvor v podpoře

BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
Cl 0,2 – Dmax16 – S3
beton C25/30–XC1, Ecm=31 GPa
VÝZTUŽ: OCEL B500B
ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROLY KRYTÍ VÝZTUŽE

| autorizační razítko | pare | revize | - |
|---|---|---|---|

±0,000 = 158,74 m.n.m

| autorizovaná osoba | autor projektu | vypracoval(a) |
|---|---|---|
| Ing. Václav Nevřiva | Ing. arch. Jan Snášel | Ing. Petr Fuciman |
| | | Ing. Václav Nevřiva |

LIVINGSTAV
Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno,
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,
+420 543 215 155, +420 543 215 058

VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ

| | |
|---|---|
| investor | Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav |
| místo stavby | ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108 |
| název akce | Domov seniorů Břeclav |
| stavební objekt | SO02a |
| část projektu | D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika) |
| název výkresu | Výztuž ŽB stropu nad 5.NP přístavby výtahu - horní |

| | |
|---|---|
| stupeň | DPS |
| číslo zakázky | L22 230 |
| datum | 10/2022 |
| formát | |
| měřítko | 1:50 |
| číslo výkresu | D.1.2.8b |