

Výpis výztuže

číslo	profil	počet	délka	délka celkem (m)		
				10 505		
	ø	ks	(m)	R6	R8	R10
1	R6	82	0.96	78.72		
2	R10	4	3.5			14
3	R10	2	3.1			6.2
4	R10	2	2.4			4.8
5	R10	2	2.2			4.4
6	R10	6	1.2			7.2
7	R8	2	4.1		8.2	
8	R8	4	2.4		9.6	
9	R8	2	2.2		4.4	
10	R8	6	1.8		10.8	
11	R8	2	1.5		3	
12	R10	2	1.1			2.2
13	R8	2	1.1		2.2	
délka celkem (m)				78.72	38.2	38.8
hmotnost 1 bm (kg)				0.222	0.395	0.617
hmotnost celkem (kg)				17.48	15.09	23.94
hmotnost celkem (kg)				56.51		

legenda

- podporující stěny z keramických tvárnic
- podporující monolitický železobeton
- dveřní, nebo okenní otvor v podpoře

BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
Cl 0,2 – Dmax16 – S3
beton C25/30–XC1, Ecm=31 GPa
VÝZTUŽ: OCEL B500B
ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROLY KRYTÍ VÝZTUŽE

Řez A–A M 1:25





autorizační razítko	pare	revize -

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Václav Nevřiva	Ing. arch. Jan Snášel	Ing. Petr Fuciman
		Ing. Václav Nevřiva

LIVINGSTAV
Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno,
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,
+420 543 215 155, +420 543 215 058

VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav		
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108		
název akce	Domov seniorů Břeclav	stupeň	DPS
		číslo zakázky	L22 230
		datum	10/2022
stavební objekt	SO02a	formát	
část projektu	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)	měřítko	číslo výkresu
název výkresu	Výztuž ŽB stropů nad 4.NP přístavby výtahu - průvlaky	1:75	D.1.2.7d