Výpis výztuže

číslo	profil	úprava	počet	délka	délka	délka	délka celkem (m)	
							10 505	
	ø		ks	úpravy (m)	x (m)	celkem (m)	øR8	øR12
1	R12		65			6.5		422.5
2	R12		46			5.4		248.4
3	R12		23			3.4		78.2
4	R12		33			2.2		72.6
5	R12	A	43	0.4	4	4.4		189.2
6	R12	A	23	0.4	3.6	4		92
7	R12	A	33	0.4	3.2	3.6		118.8
8	R12	A	23	0.4	2	2.4		55.2
9	R12	A	34	0.4	1.6	2		68
10	R8		54			0.95	51.3	
11	R8		78			1.78	138.84	
13	R12		65			4		260
délka celkem (m)							190.14	1604.9
hmotnost 1 bm (kg)							0.395	0.888
hmotnost celkem (kg)							75.11	1425.15
hmotnost celkem (kg)							1500.26	

délky výztuže v půdorysech jsou uvedeny včetně délky úpravy !!
pruty bez označení úpravy jsou přímé!!

tvary zahnutých výztužných položek jsou kótovány v ose prvků!!

nezávislé monitorování výroby s měřením krycí vrstvy výztuže

výztuž kolidující s prostupy š. max. 250mm
nepřerušovat, posunout do stran.

styky prutů přesahem vzájemně vystřídat



úprava tvaru výztuže:

A:



autorizační razítko	pare	revize -

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Václav Nevřiva	Ing. arch. Jan Snášel	Ing. Petr Fuciman
		Ing. Václav Nevřiva

LIVINGSTAV

Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno,
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,
+420 543 215 155, +420 543 215 058

VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108
název akce	Domov seniorů Břeclav
stavební objekt	SO01b
část projektu	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)
název výkresu	Výztuž ŽB stropu nad 2.NP spoj. krčku - výpis výztuže

stupeň	DPS
číslo zakázky	L22 230
datum	10/2022
formát	
měřítko	1:75
číslo výkresu	D.1.2.11e

D.1.2.11e výztuž ŽB stropu nad