



Výpis výztuže				
číslo	profil	počet	délka	délka celkem (m)
	Ø	ks	(m)	B500B R12
1	R12	2	1.45	2.9
			délka celkem (m)	2.9
			hmotnost 1 bm (kg)	0.888
			hmotnost celkem (kg)	2.58
			hmotnost celkem (kg)	2.58



řez 1–1

řez 2–2

řez B–B M1:5





legenda


- tkanina
- vyřznout
- vlepeno PCM maltou
- původní dveřní otvor

Výztuž vepít do vyřezované drážky a do vrstvy kotvení mikroarmované polymercementové malty fixotroponí, nesmršlivé pevnost v tlaku min. 45 MPa pevnost v tahu min. 8 MPa přilnavost k betonu min. 2MPa

obousměrná uhlíková tkanina min. 150+150 g/m2 nalepit epoxidovou impregnační pryskyřicí pevnost v tahu min. 30 MPa



půdorysné schéma vystřídání prutů



autorizovaná osoba		autor projektu		vypracoval(a)	
Ing. Václav Nevřiva		Ing. arch. Jan Snašel		Ing. Filip Janišch	
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav				
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108				
název akce	Domov seniorů Břeclav				
stavební objekt	SO02a				
část projektu	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)				
název výkresu	Úprava stěnového panelu S110				
LIVINGSTAV					
Atelier: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058 VÝKRESNÍ PRÁCE NA TOVAROVÝCH A SOU DÍSKOVÝCH VÝKRESNÍCH PRÁCÍCH LIVINGSTAV S.R.O. BEZ SOUHLASU NEJMÉNĚ JEDNÍ KOPÍROVÁNÍ A POSKYTNUTÍ TŘETÍ OSOBĚ					
stupeň	DPS				
číslo zakázky	L22 230				
datum	12/2022				
formát	číslo výkresu				
měřítko	1:20				
D.1.2.16-4		1:20			