








POZ.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	S.V [m]	POZ.	STROP
C301a	Chodba	40,0					
C301b	Technická místnost	4,0					
C301c	Chodba	28,6					
C301d	Společenská místnost	26,8					
C302a	Chodba	33,7					
C302b	Kuchyňka	7,7					
C303a	Pokoř II.	14,2					
C303b	WC	1,2					
C304a	Pokoř II.	13,5					
C304b	WC	1,2					
C305a	Pokoř II.	13,5					
C305b	WC	1,2					
C306a	Pokoř II.	13,5					
C306b	WC	1,2					
C307a	Pokoř II.	13,5					
C307b	WC	1,2					
C308a	Pokoř II.	14,8					
C308b	WC	1,2					
C309a	Chodba	53,9					
C309b	Koupelna	6,4					
C309c	Slad čistého gradientu	2,3					
C309d	WC ženy zaměstnanci	1,3					
C310a	Sečtená	10,2					
C310b	Úklidová místnost	2,9					
C310c	Slad	2,6					
C310d	Deník místnost	9,3					
C311a	Pokoř II.	13,3					
C311b	WC	1,2					
C312a	Pokoř II.	13,4					
C312b	WC	1,2					
C313a	Pokoř II.	14,2					
C313b	WC	1,2					
C314a	Pokoř II.	13,5					
C314b	WC	1,2					
C315a	Pokoř II.	13,5					
C315b	WC	1,2					
C316a	Pokoř II.	13,5					
C316b	WC	1,2					
C317a	Pokoř II.	13,5					
C317b	WC	1,2					
C318a	Pokoř II.	14,8					
C318b	WC	1,2					
C319a	Chodba	45,8					
C319b	Koupelna	10,3					
C320a	Pokoř II.	12,0					
C320b	WC	1,2					
C321a	Pokoř II.	13,5					
C321b	WC	1,2					
C322a	Pokoř II.	13,5					
C322b	WC	1,2					
C323a	Pokoř II.	13,5					
C323b	WC	1,2					
C324a	Pokoř II.	13,5					
C324b	WC	1,2					
C325a	Pokoř II.	13,5					
C325b	WC	1,2					
C326a	Pokoř II.	13,5					
C326b	WC	1,2					

N1.01-II.	číslo požárního úseku / stupeň PB number of shaft fire compartment / / index of fire safety
N1.01-II.	číslo požárního úseku / stupeň PB bez změny / index of shaft fire compartment / / index of fire safety with no change
	chráněná úniková cesta typu A/B - přír./nuceně větraná protected escape route of type A/B
	hranice požárního úseku fire compartment border
EW-15 DP3-C	požární odolnost dveří fire rate of door
	požární odolnost stropu / střešchy fire rate of ceiling/roof
EW-15 DP1 ✓	požární odolnost příčky / stěny fire rate of wall/partition
	ústředna elektrické požární signalizace side panel fire control system
KTPPO	klíčový trezor požární ochrany key safe fire protection
OPPO	obslužné pole požární ochrany field of fire protection service
	centrální celkový zastav central and total stop
 DN25 30 m	vnitřní požární hydrant indoor fire hydrant
	směr úniku emergency exit direction

autorizační razítko	pare	revize	0
±0,000 = 250.00 m.n.m			
autorizovaná osoba Bc. Zbyněk Tuček		autor projektu Ing. arch. Jan Šnášel	vypracoval(a) Bc. Zbyněk Tuček
investor Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav u l. Na Pešíně 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav (613584); parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108		LIVINGSTAV Atelier: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +20 543 215 155, +20 543 215 058 všechny informace na tomto výkrese jsou ověřeny sádkatřetím členem společnosti s.r.o., jejíž právní má právo zastupovat a podepsat tento výkres	
název akce	Domov seniorů Břeclav		stůpeň DPS
objekt	D.1 Dokumentace stavebního objektu		číslo zakázky L22 230
část projektu	D.1.3 Požární bezpečnostní řešení		datum 06/2022
název výkresu	Půdorys 3.NP		formát 894 x 514
		1:200	mřížka číslo výkresu D.1.3.03