




Horní výztuž, směr x:



Horní výztuž, směr y:



označení směru výztuže:



krytí horní výztuže ve směru Y 20mm

krytí horní výztuže ve směru X 28mm

krytí dolní výztuže ve směru Y 28mm

krytí dolní výztuže ve směru X 20mm

BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
 C1 0,2 – $d_{max} 16 - S_3$
 beton C25/30–XC1, $E_{cm}=31$ GPa
 VÝZTUŽ: OCEL B500B
 ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROL Y KRYTÍ VÝZTUŽE

autorizační razítko	pare	revize	-
---------------------	------	--------	---

$\pm 0,000 = 158,74 \text{ m.n.m}$

autorizovaná osoba		autor projektu	vypisovatele)
Ing. Václav Neuvřta	Ing. arch. Jan Šrassel	Ing. Petr Fuchman	
investor	Město Brdčav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Brdčav ul. Na Pešíně 2942/13, 690 03 Brdčav 3, k.ú. Brdčav [613564], parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108		
místo stavby			
název akce	Domov seniorů Brdčav		
stavební objekt	S002a		
část projektu	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)		
název výkresu	Výztuž ŽB stropů nad 3.NP přístavby výtahu - horní		
1:50	D.1.2.6b		