



Výpis výztuže				
číslo	profil	počet	délka	délka celkem (m)
	Ø	ks	(m)	B500B R12
1	R12	2	1.9	3.8
			délka celkem (m)	3.8
			hmotnost 1 bm (kg)	0.888
			hmotnost celkem (kg)	3.37
			hmotnost celkem (kg)	3.37



řez 1–1

řez 2–2

řez B–B M1:5





legenda


- tkanina
- vyřznout
- vlepeno PCM maltou
- původní dveřní otvor

Výztuž vlepit do vyřezované drážky a do vrťů
kotvení mikroarmovaná
polymercementová malta
tixotropní, nesmršlivá
pevnost v tlaku min. 45 MPa
pevnost v tahu min. 8 MPa
přilnavost k betonu min. 2MPa

obousměrná uhlíková tkanina
min. 150+150 g/m2
ndlepit epoxidovou
impregnační pryskyřicí
pevnost v tahu min. 30 MPa



půdorysné schéma výstřední prutu



autorizovaná osoba		autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Václav Nevřiva		Ing. arch. Jan Snašel	Ing. Filip Janišch
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584], parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108		
místo stavby			
název akce	Důmov seniorů Břeclav		
stavební objekt	SO02a		
část projektu	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)		
název výkresu	Úprava stěnového panelu S160		

LIVINGSTAV

Atelier: Sovinec 26, 639 00 Brno,
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,
+420 543 215 155, +420 543 215 058

VŠECHY PRÁCE NA TOMTO VÝKRESU
DLE PŘEDLOŽENÝCH ÚDAJŮ A POKYŮ
SOUHLASUJEME S TÍM, ŽE VŠECHY PRÁCE
SOUHLASUJEME S TÍM, ŽE VŠECHY PRÁCE
SOUHLASUJEME S TÍM, ŽE VŠECHY PRÁCE

stupeň	DPS
číslo zakázky	L22 230
datum	12/2022
formát	
měřítko	číslo výkresu
1:20	D.1.2.16-6

2024