


POHLED SEVERNÍ\_objekt A; M1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ A ZNAČENÍ

- Stávající prvky objektů
- Rušený krov na objektu A
- Fasáda z probarvené tenkovrstvé silikonové omítky v pastozní konzistenci, zrnitost 1,5 mm, tl. 10-20 mm, světlý odstín, samoomyvatelné provedení
- Ocelové prvky venkovního schodiště, povrchová úprava v pozinku
- Nové výplně otvorů, rámy bílé

POZNÁMKA - POHLEDY

- Textová část je nezbytnou součástí projektové dokumentace, je nutné dodržovat zásady a postupy montáže, které jsou uvedeny výrobcí jednotlivých materiálů a systémů  
- V případě zjištění v projektové dokumentaci nepředvídaných poměrů či nesrovnalostí je třeba průběh a postup prací konzultovat s generálním projektantem  
- Střechy bez provozu budou opatřeny systémem kotvení pro servisní práce  
- Veškeré prostupy nad střešní rovinu, vpustě, rohy, kouty, apod. je třeba řešit systémovými prvky vč. opatření, aby nevznikalo zatékání do skladby střešního pláště  
- Koncové prvky technického zařízení budovy vystupující nad střechu a na fasády (především odvětrání) budou umístěny dle jednotlivých částí

4) Použití rozšiřovacích (zakládacích) profilů rámu výplně otvoru pro minimalizování tepelných ztrát a tepelných mostů a ideální napojení navazujících vrstev a materiálů - a) purenit, b) materiál rámu

- 1NP = 0,000 = 158,740 m n.m. B.p.v.
- 2NP = +2,800 = 161,540 m n.m. B.p.v.
- 3NP = +5,600 = 164,340 m n.m. B.p.v.
- 4NP = +8,400 = 167,140 m n.m. B.p.v.
- 5NP = +11,200 = 169,940 m n.m. B.p.v.
- půda = +14,090 = 172,830 m n.m. B.p.v.

autorizační razítko		pare	revize	-	-	
±0,000 = 158,74 m.n.m						
autorizovaná osoba		autor projektu	vypracoval(a)		<div>LIVINGSTAV</div> <div>Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058</div> <div>VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU DŮSEVNĚM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ</div>	
Ing. arch. Jan Snášel		Ing. arch. Jan Snášel	Ing. Mojmír Slepánek			
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav					
	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108					
místo stavby						
název akce		Domov seniorů Břeclav		stupeň		DPS
				číslo zakázky		L22 230
				datum		6/2022
				formát		630 x 297
stavební objekt	SO01a; SO01b				měřítko	číslo výkresu
část projektu	D.1.1 Architektonicko-stavební část					
název výkresu	Pohled severní_objekt A					
1:100						D.1.1.20