



legenda

- podporující stěny z keramických tvárnic
- podporující monolitický železobeton
- dveřní, nebo okenní otvor v podpoře
- stávající konstrukce bloku A

BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
C1 0,2 – Dmax16 – S3
beton C25/30–XC1, Ecm=31 GPa
VÝZTUŽ: OCEL B500B
ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROL Y KRYTÍ VÝZTUŽE

autorizační razítko	pare	revize	-
±0,000 = 158,74 m.n.m			

autorizovaná osoba		autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Václav Nevřiva		Ing. arch. Jan Snašel	Ing. Petr Fuciman
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3, k.ú. Břeclav [613584], parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108		
místo stavby			
název akce	Domov seniorů Břeclav		
stavební objekt	SO02a		
část projektu	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)		
název výkresu	Tvar ŽB stropů nad 4.NP přístavby výřahu		
Atrailer: Souviseč. 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 068 VŠECHNE INFORMACE NA TOMTO MÍSTĚ SOU DLEHÁVÁJÍ VLASTNÍKEM PRŮV. LIVINGSTAV S.R.O. BEZ SOUDAVNÉ JESMÍ BYTI KOPÍROVÁNÍ A POKYTOVÁNÍ TŘETÍ OSOBĚ			
stupeň	DPS		
číslo zakázky	L22 230		
datum	10/2022		
formát			
měřítko	číslo výkresu		
1:75	D.1.2.7		

LIVINGSTAV

Adresa: Souřtec 26, 699 00 Bm.
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,
+420 543 215 155, +420 543 215 088
VŠECHY INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU SÚU
DOJEVUJÍM VLASTNÍM PRÁM LIVINGSTAV S.R.O. BEZ
SOUHRAU NEJMENŠÍ KOPÍROVÁNÍ A POKYTOVÁNÍ
TŘETÍ OSOBY