


autorizační razítko	pare	revize	-
---------------------	------	--------	---



±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba		autor projektu	vypracoval(a)	<div>LIVINGSTAV</div> <div>Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058</div> <div>VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIOVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ</div>	
Ing. arch. Jan Snášel		Ing. arch. Jan Snášel	Ing. Mojmír Slepánek		
investor		Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
místo stavby		ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce		Domov seniorů Břeclav			<div>stupeň</div> DPS
stavební objekt SO01a; SO01b; SO02a					<div>číslo zakázky</div> L22 230
					<div>datum</div> 06/2022
					<div>formát</div> 10 x A4
část projektu		D.1.1 Architektonicko-stavební část			<div>měřítko</div> číslo výkresu
název výkresu		Výpis vnitřních dveří			<div>1:50</div> D.1.1.31

POZNÁMKA

- Textová část je nezbytnou součástí projektové dokumentace, je nezbytně nutné dodržovat zásady a postupy montáže, které jsou uvedeny výrobcí jednotlivých materiálů a systémů
- V případě zjištění v projektové dokumentaci nepředvídaných poměrů či nesrovnalostí je třeba průběh a postup prací konzultovat s generálním projektantem, stejně jako případné nutnosti úprav rozměrů či parametrů
- Na základě volby investora či budoucího provozovatele mohou být u dveří do některých místností zvolena kování ve formě koule místo uvedené kliky či WC zámku místo klasické FAB vložky
- Všechny použité zámkové vložky musí být kompatibilní s požadovaným generálním klíčem pro případ zásahu HZS
- Nutno koordinovat případnou potřebu podřezání dveřního křídla či zřízení větrací mřížky pro přívod vzduchu s částí PD D.1.4.2 Vzduchotechnika
- Dodavatel výplní otvorů musí zkontrolovat a dodržet požadavky platného požárně bezpečnostního řešení (část D.1.3), požadavky elektrické poplašné signalizace a ostatních návazností, je třeba také provést kontrolu jednotlivých pozicí a počtů
- Strana umístění panikového kování naznačen ve výkresové části a ve výše zmíněném PBŘ
- Výšku otvoru nutno koordinovat s vybraným dodavatelem zárubní a se statickou částí projektu (D.1.2)
- Všechny dveře budou dodány vč. podlahových zarážek, kotveno do roznášecí vrstvy, eloxovaný hliník, barva světlý dub
- Ve výpisu výrobků jsou použity pro jednotlivé parametry dveří následující značky, čímž název/označení přímo definuje jednotlivé parametry:

SVĚTLÁ ŠÍŘKA

D1	1100 mm
D3	900 mm
D4	800 mm
D5	700 mm
D6	600 mm

TLOUŠŤKA STĚNY

a	75 mm
b	100 mm
c	125 mm
d	140 mm
e	150 mm
f	250 mm

POŽÁRNÍ ODOLNOST

1	EI 30/DP3-S-C
2	EI 30/DP3-S
3	EW 30/DP3-C
4	EI 60/DP1-S-C
5	S-C

OTEVÍRÁNÍ

L	levé
P	pravé

MATERIÁL KŘÍDLA

DP1	ocel, nástřik
DP3	dřevotříska s dutinami, CPL

Vnitřní dveře


Domov seniorů Břeclav


Číslo zakázky: L22 230

2

Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek

Datum: 06/2022

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY, POZNÁMKA	POČ. KUSŮ, UMÍSTĚNÍ
D1		<p>Vnitřní dveře plné jednokřídlové s ocelovou zárubní</p> <p>SV. ROZMĚR: 1100/1970 mm</p> <p>TL. STĚNY: a (=75 mm) b (=100 mm) c (=125 mm) d (=140 mm) e (=150 mm) f (=250 mm)</p> <p>KOVÁNÍ: klika/klika</p> <p>BARVA, DEKOR: zárubeň černá RAL 7021 křídlo sv. šedá RAL 7035</p> <p>-Dodávka bude vč. zám. vložky a zárubně</p> <p>-Samozavírače dle PBŘ a označených pozic (C), dtto kouřotěs (Sm)</p> <p>-Panikové kování (klika) v pozicích: -</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST</u></p> <p>1 EI 30/DP3-S-C 2 EI 30/DP3-S 3 EW 30/DP3-C 4 EI 60/DP1-S-C 5 S-C</p>	<p><u>D1 d1.L: celk. 8 ks</u> <u>(=PO EI 30/DP3-S-C)</u></p> <p>1NP: 2 ks A.105a, A.111a</p> <p>2NP: 2 ks A.205a, A.211a</p> <p>3NP: 2 ks A.305a, A.311a</p> <p>4NP: 2 ks A.405a, A.411a</p> <p><u>D1 d1.P: celk. 8 ks</u> <u>(=PO EI 30/DP3-S-C)</u></p> <p>1NP: 2 ks A.104a, A.111a</p> <p>2NP: 2 ks A.205a, A.211a</p> <p>3NP: 2 ks A.305a, A.311a</p> <p>4NP: 2 ks A.405a, A.411a</p> <p><u>D1 d2.L: celk. 36 ks</u> <u>(=PO EI 30/DP3-S)</u></p> <p>1NP: 9 ks A.106a, A.107a, A.109a, A.110a, A.114a, A.115a, A.116a, A.117a, A.118a</p> <p>2NP: 9 ks A.206a, A.207a, A.209a, A.210a, A.214a, A.215a, A.216a, A.217a, A.218a</p> <p>3NP: 9 ks A.306a, A.307a, A.309a, A.310a, A.314a, A.315a, A.316a, A.317a, A.318a</p> <p>4NP: 9 ks A.406a, A.407a, A.409a, A.410a, A.414a, A.415a, A.416a, A.417a, A.418a</p> <p><u>D1 d2.P: celk. 32 ks</u> <u>(=PO EI 30/DP3-S)</u></p> <p>1NP: 8 ks A.106a, A.107b, A.109a, A.110a, A.114a, A.115a, A.117a, A.118a</p> <p>2NP: 8 ks A.206a, A.207b, A.209a, A.210a, A.214a, A.215a, A.217a, A.218a</p> <p>3NP: 8 ks A.306a, A.307b, A.309a, A.310a, A.314a, A.315a, A.317a, A.318a</p> <p>4NP: 8 ks A.406a, A.407b, A.409a, A.410a, A.414a, A.415a, A.417a, A.418a</p>

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY, POZNÁMKA	POČ. KUSŮ, UMÍSTĚNÍ										
D1		<p>Vnitřní dveře plné jednokřídlové s ocelovou zárubní</p> <p>SV. ROZMĚR: 1100/1970 mm</p> <p>TL. STĚNY: a (=75 mm) b (=100 mm) c (=125 mm) d (=140 mm) e (=150 mm) f (=250 mm)</p> <p>KOVÁNÍ: klika/klika</p> <p>BARVA, DEKOR: zárubeň černá RAL 7021 křídlo sv. šedá RAL 7035</p> <p>-Dodávka bude vč. zám. vložky a zárubně -Samozavírače dle PBŘ a označených pozic (C), dtto kouřotěs (Sm) -Panikové kování (klika) v pozicích: -</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST</u></p> <table><tr><td>1</td><td>EI 30/DP3-S-C</td></tr><tr><td>2</td><td>EI 30/DP3-S</td></tr><tr><td>3</td><td>EW 30/DP3-C</td></tr><tr><td>4</td><td>EI 60/DP1-S-C</td></tr><tr><td>5</td><td>S-C</td></tr></table>	1	EI 30/DP3-S-C	2	EI 30/DP3-S	3	EW 30/DP3-C	4	EI 60/DP1-S-C	5	S-C	<p>D1 d3.P: celk. 1 ks (=PO EW 30/DP3-C)</p> <p>5NP: 1 ks A.521a</p> <p>D1 b.L: celk. 16 ks (=bez PO)</p> <p>1NP: 4 ks A.104c, A.110d, A.114d, A.117d</p> <p>2NP: 4 ks A.205d, A.210d, A.214d, A.217d</p> <p>3NP: 4 ks A.305d, A.310d, A.314d, A.317d</p> <p>4NP: 4 ks A.405d, A.410d, A.414d, A.417d</p> <p>D1 b.P: celk. 22 ks (=bez PO)</p> <p>1NP: 5 ks A.106d, A.109d, A.111d, A.115d, A.118d</p> <p>2NP: 5 ks A.206d, A.209d, A.211d, A.215d, A.218d</p> <p>3NP: 5 ks A.306d, A.309d, A.311d, A.315d, A.318d</p> <p>4NP: 5 ks A.406d, A.409d, A.411d, A.415d, A.418d</p> <p>5NP: 2 ks A.505a, A.506a</p>
1	EI 30/DP3-S-C												
2	EI 30/DP3-S												
3	EW 30/DP3-C												
4	EI 60/DP1-S-C												
5	S-C												

Vnitřní dveře


Domov seniorů Břeclav

Číslo zakázky: L22 230

4

Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek

Datum: 06/2022

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY, POZNÁMKA	POČ. KUSŮ, UMÍSTĚNÍ
D1s		<p>Vnitřní dveře plné jednokřídlové s ocelovou zárubní</p> <p>SV. ROZMĚR: 1100/1970 mm</p> <p>TL. STĚNY: a (=75 mm) b (=100 mm) c (=125 mm) d (=140 mm) e (=150 mm) f (=250 mm)</p> <p>KOVÁNÍ: klika/klika BARVA, DEKOR: zárubeň černá RAL 7021 křídlo sv. šedá RAL 7035</p> <p>-Dodávka bude vč. zám. vložky a zárubně -Samoavírače dle PBŘ a označených pozic (C), dtto kouřotěs (Sm) -Panikové kování (klika) v pozicích: -</p>	<p>D1s b.L: celk. 20 ks (=bez PO)</p> <p>1NP: 5 ks A.106c, A.109c, A.111c, A.115c, A.118c</p> <p>2NP: 5 ks A.206c, A.209c, A.211c, A.215c, A.218c</p> <p>3NP: 5 ks A.306c, A.309c, A.311c, A.315c, A.318c</p> <p>4NP: 5 ks A.406c, A.409c, A.411c, A.415c, A.418c</p> <p>D1s b.P: celk. 15 ks (=bez PO)</p> <p>1NP: 3 ks A.110c, A.114c, A.117c</p> <p>2NP: 4 ks A.205c, A.210c, A.214c, A.217c</p> <p>3NP: 4 ks A.305c, A.310c, A.314c, A.317c</p> <p>4NP: 4 ks A.405c, A.410c, A.414c, A.417c</p>

Vnitřní dveře


Domov seniorů Břeclav

Číslo zakázky: L22 230

5

Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek

Datum: 06/2022

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY, POZNÁMKA	POČ. KUSŮ, UMÍSTĚNÍ										
D3		<p>Vnitřní dveře plné jednokřídlové s ocelovou zárubní</p> <p>SV. ROZMĚR: 900/1970 mm</p> <p>TL. STĚNY: a (=75 mm) b (=100 mm) c (=125 mm) d (=140 mm) e (=150 mm) f (=250 mm)</p> <p>KOVÁNÍ: klika/klika</p> <p>BARVA, DEKOR: zárubeň černá RAL 7021 křídlo sv. šedá RAL 7035</p> <p>-Dodávka bude vč. zám. vložky a zárubně</p> <p>-Samozavírače dle PBŘ a označených pozic (C), dtto kouřotěs (Sm)</p> <p>-Panikové kování (klika) v pozicích: -</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST</u></p> <table><tr><td>1</td><td>EI 30/DP3-S-C</td></tr><tr><td>2</td><td>EI 30/DP3-S</td></tr><tr><td>3</td><td>EW 30/DP3-C</td></tr><tr><td>4</td><td>EI 60/DP1-S-C</td></tr><tr><td>5</td><td>S-C</td></tr></table>	1	EI 30/DP3-S-C	2	EI 30/DP3-S	3	EW 30/DP3-C	4	EI 60/DP1-S-C	5	S-C	<p><u>D3 d1.L: celk. 7 ks</u> (=PO EI 30/DP3-S-C)</p> <p>1NP: 1 ks A.113a</p> <p>2NP: 1 ks A.213a</p> <p>3NP: 1 ks A.313a</p> <p>4NP: 1 ks A.413a</p> <p>5NP: 3 ks A.504a, A.510a, A.513a</p> <p><u>D3 d1.P: celk. 1 ks</u> (=PO EI 30/DP3-S-C)</p> <p>5NP: 1 ks A.511a</p> <p><u>D3 d2.P: celk. 8 ks</u> (=PO EI 30/DP3-S)</p> <p>1NP: 2 ks A.108a, A.116b</p> <p>2NP: 2 ks A.208a, A.216b</p> <p>3NP: 2 ks A.308a, A.316b</p> <p>4NP: 2 ks A.408a, A.416b</p> <p><u>D3 b3.P: celk. 1 ks</u> (=PO EW 30/DP3-S)</p> <p>1NP: 1 ks A.104b</p> <p><u>D3 d3.L: celk. 2 ks</u> (=PO EW 30/DP3-C)</p> <p>5NP: 2 ks A.509a, A.522a</p> <p><u>D3 d3.P: celk. 2 ks</u> (=PO EW 30/DP3-C)</p> <p>5NP: 2 ks A.507a, A.508a</p> <p><u>D3 e1.P: celk. 1 ks</u> (=PO EI 30/DP3-S-C)</p> <p>1NP: 1 ks A.112a</p> <p>2NP: 1 ks A.212a</p>
1	EI 30/DP3-S-C												
2	EI 30/DP3-S												
3	EW 30/DP3-C												
4	EI 60/DP1-S-C												
5	S-C												

Vnitřní dveře



Domov seniorů Břeclav


Číslo zakázky: L22 230

6

Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek

Datum: 06/2022

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY, POZNÁMKA	POČ. KUSŮ, UMÍSTĚNÍ
D3			<p>3NP: 1 ks A.312a</p> <p>4NP: 1 ks A.412a</p> <p>5NP: 1 ks A.512a</p> <p><u>D3 e4.P: celk. 1 ks</u> <u>(=PO EI 60/DP1-S-C) - OCELOVÉ</u></p> <p>1NP: 1 ks B.101b</p> <p><u>D3 b.L: celk. 7 ks</u> <u>(=bez PO)</u></p> <p>5NP: 7 ks A.514a, A.515a, A.516a, A.517a, A.518a, A.519a, A.520a</p> <p><u>D3 d.L: celk. 2 ks</u> <u>(=bez PO)</u></p> <p>PŮDA: 2 ks</p> <p><u>D3 d.P: celk. 4 ks</u> <u>(=bez PO)</u></p> <p>PŮDA: 4 ks</p>
D3s		<p>Vnitřní dveře plné jednokřídlové s ocelovou zárubní</p> <p>SV. ROZMĚR: 900/1960 mm</p> <p>TL. STĚNY: a (=100 mm) b (=125 mm) c (=200 mm) d (=250 mm) e (=135 mm) f (=100 mm)</p> <p>KOVÁNÍ: klika/klika BARVA, DEKOR: zárubeň černá RAL 7021 křídlo sv. šedá RAL 7035</p> <p>-Dodávka bude vč. zám. vložky a zárubně -Samozavírače dle PBŘ a označených pozic (C), dtto kouřotěs (Sm) -Panikové kování (klika) v pozicích: -</p>	<p><u>D3s b.L: celk. 25 ks</u> <u>(=bez PO)</u></p> <p>1NP: 6 ks A.106b, A.109b, A.111b, A.113b, A.115b, A.118b</p> <p>2NP: 6 ks A.206b, A.209b, A.211b, A.213b, A.215b, A.218b</p> <p>3NP: 6 ks A.306b, A.309b, A.311b, A.313b, A.315b, A.318b</p> <p>4NP: 6 ks A.406b, A.409b, A.411b, A.413b, A.415b, A.418b</p> <p>5NP: 1 ks A.513b</p> <p><u>D3s b.P: celk. 16 ks</u> <u>(=bez PO)</u></p> <p>1NP: 4 ks A.105b, A.110b, A.114b, A.117b</p> <p>2NP: 4 ks A.205b, A.210b, A.214b, A.217b</p> <p>3NP: 4 ks A.305b, A.310b, A.314b, A.317b</p> <p>4NP: 4 ks A.405b, A.410b, A.414b, A.417b</p>

Vnitřní dveře		Domov seniorů Břeclav	Číslo zakázky: L22 230	7
		Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek	Datum: 06/2022	
OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY, POZNÁMKA	POČ. KUSŮ, UMÍSTĚNÍ	
D4		<p>Vnitřní dveře plné jednokřídlové s ocelovou zárubní</p> <p>SV. ROZMĚR: 800/1970 mm</p> <p>TL. STĚNY: a (=75 mm) b (=100 mm) c (=125 mm) d (=140 mm) e (=150 mm) f (=250 mm)</p> <p>KOVÁNÍ: klika/klika BARVA, DEKOR: zárubeň černá RAL 7021 křídlo sv. šedá RAL 7035</p> <p>-Dodávka bude vč. zám. vložky a zárubně -Samoavírače dle PBŘ a označených pozic (C), dtto kouřotěs (Sm) -Panikové kování (klika) v pozicích: -</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST</u></p> <p>1 EI 30/DP3-S-C 2 EI 30/DP3-S 3 EW 30/DP3-C 4 EI 60/DP1-S-C 5 S-C</p>	<p>D4 bk.P: celk. 1 ks (=bez PO), mřížka 500x200 mm</p> <p>5NP: 1 ks A.507b</p> <p>D4 dl.L: celk. 2 ks (=bez PO), mřížka 500x300 mm</p> <p>5NP: 2 ks A.504b, A.509b</p> <p>D4 dl.P: celk. 3 ks (=bez PO), mřížka 500x300 mm</p> <p>5NP: 3 ks A.505b, A.506b, A.508b,</p>	

Vnitřní dveře



Domov seniorů Břeclav


Číslo zakázky: L22 230

8

Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek

Datum: 06/2022

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY, POZNÁMKA	POČ. KUSŮ, UMÍSTĚNÍ
D5		<p>Vnitřní dveře plné jednokřídlové s ocelovou zárubní</p> <p>SV. ROZMĚR: 700/1970 mm</p> <p>TL. STĚNY: a (=75 mm) b (=100 mm) c (=125 mm) d (=140 mm) e (=150 mm) f (=250 mm)</p> <p>KOVÁNÍ: klika/klika BARVA, DEKOR: zárubeň černá RAL 7021 křídlo sv. šedá RAL 7035</p> <p>-Dodávka bude vč. zám. vložky a zárubně -Samoavírače dle PBŘ a označených pozic (C), dtto kouřotěs (Sm) -Panikové kování (klika) v pozicích: -</p>	<p>D5 d.L: celk. 1 ks (=bez PO)</p> <p>5NP: 1 ks A.502b</p> <p>D5 d.P: celk. 2 ks (=bez PO)</p> <p>5NP: 1 ks A.503b, A.520b</p> <p>D5 bm.P: celk. 1 ks (=bez PO), mřížka 300x200 mm</p> <p>5NP: 1 ks A.507b</p>
D5s		<p>Vnitřní dveře plné jednokřídlové s ocelovou zárubní</p> <p>SV. ROZMĚR: 700/1960 mm</p> <p>TL. STĚNY: a (=100 mm) b (=125 mm) c (=200 mm) d (=250 mm) e (=135 mm) f (=100 mm)</p> <p>KOVÁNÍ: klika/klika BARVA, DEKOR: zárubeň černá RAL 7021 křídlo sv. šedá RAL 7035</p> <p>-Dodávka bude vč. zám. vložky a zárubně -Samoavírače dle PBŘ a označených pozic (C), dtto kouřotěs (Sm) -Panikové kování (klika) v pozicích: -</p>	<p>D5s d2.P: celk. 4 ks (=PO EI 30/DP3-S)</p> <p>1NP: 1 ks A.108b</p> <p>2NP: 1 ks A.208b</p> <p>3NP: 1 ks A.308b</p> <p>4NP: 1 ks A.408b</p> <p>D5s b.L: celk. 1 ks (=bez PO)</p> <p>1NP: 1 ks A.507b</p> <p>D5s b.P: celk. 15 ks (=bez PO)</p> <p>1NP: 3 ks A.108b, A.113c, A.113d</p> <p>2NP: 3 ks A.208b, A.213c, A.213d</p> <p>3NP: 3 ks A.308b, A.313c, A.313d</p> <p>4NP: 3 ks A.408b, A.413c, A.413d</p> <p>5NP: 3 ks A.513c, A.513d, A.520b</p>

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY, POZNÁMKA	POČ. KUSŮ, UMÍSTĚNÍ																									
D6		<p>Vnitřní dveře plné jednokřídlové s ocelovou zárubní</p> <p>SV. ROZMĚR: 600/1970 mm</p> <p>TL. STĚNY: a (=75 mm) b (=100 mm) c (=125 mm) d (=140 mm) e (=150 mm) f (=250 mm)</p> <p>KOVÁNÍ: klika/klika BARVA, DEKOR: zárubeň černá RAL 7021 křídlo sv. šedá RAL 7035</p> <p>-Dodávka bude vč. zám. vložky a zárubně -Samoavírače dle PBŘ a označených pozic (C), dtto kouřotěs (Sm) -Panikové kování (klika) v pozicích: -</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST</u></p> <table><tr><td>1</td><td>EI 30/DP3-S-C</td></tr><tr><td>2</td><td>EI 30/DP3-S</td></tr><tr><td>3</td><td>EW 30/DP3-C</td></tr><tr><td>4</td><td>EI 60/DP1-S-C</td></tr><tr><td>5</td><td>S-C</td></tr></table>	1	EI 30/DP3-S-C	2	EI 30/DP3-S	3	EW 30/DP3-C	4	EI 60/DP1-S-C	5	S-C	<p>D6 e1.P: celk. 5 ks (=PO EI 30/DP3-S-C)</p> <table><tr><td>1NP:</td><td>A.119b</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>2NP:</td><td>A.204b</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>3NP:</td><td>A.304b</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>4NP:</td><td>A.404b</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>5NP:</td><td>A.523b</td><td>1 ks</td></tr></table>	1NP:	A.119b	1 ks	2NP:	A.204b	1 ks	3NP:	A.304b	1 ks	4NP:	A.404b	1 ks	5NP:	A.523b	1 ks
1	EI 30/DP3-S-C																											
2	EI 30/DP3-S																											
3	EW 30/DP3-C																											
4	EI 60/DP1-S-C																											
5	S-C																											
1NP:	A.119b	1 ks																										
2NP:	A.204b	1 ks																										
3NP:	A.304b	1 ks																										
4NP:	A.404b	1 ks																										
5NP:	A.523b	1 ks																										

Vnitřní dveře

Domov seniorů Břeclav

Číslo zakázky: L22 230

10

Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek

Datum: 06/2022

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY, POZNÁMKA	POČ. KUSŮ, UMÍSTĚNÍ
D _w		Sanitární příčky pro WC tvaru "L", tvořeny 2x čelní stěnou kabinky š. 900 mm včetně dveří š. 700 mm + mezipříčka š. 1125 mm. Výška 2000 mm (1850 + 150 mm nohy).	<div>D_w.L: celk. 3 ks</div> <div>(=bez PO)</div> <div>5NP: 3 ks</div> <div>A.505b, A.506b, A.508b</div>
		<div>ROZMĚR PŘÍČEK: 2x 900/2000 a 1125/2000 (1850+150 nohy)</div> <div>ROZMĚR DVEŘÍ: 700/1850 mm</div> <div>TL. STĚNY: 25 mm</div> <div>KOVÁNÍ: klika/klika</div> <div>BARVA, DEKOR: bílá</div> <div>MATERIÁL: lamino DTDL</div> <div>-Dodávka bude vč. zámku a montážních prvků</div>	<div>D_w.P: celk. 2 ks</div> <div>(=bez PO)</div> <div>5NP: 2 ks</div> <div>A.504b, A.509b</div>