




Výztuž věnce 140x700 mm viz výkres výztuže ŽB věnce pod střechou




označení směru výztuže:



krýtí horní výztuže ve směru Y 20mm
krýtí horní výztuže ve směru X 20mm
krýtí dolní výztuže ve směru Y 20mm
krýtí dolní výztuže ve směru X 20mm




podélné výztuž věnce v.250 mm – 4x $\textcircled{10}$ (gol. 10), viz řez D-D + třímkový R6 d 100mm
výztuž stěnové přechodem min. 700mm, vyřídění min. podkolení opěrných
podélnou výztuž věnce v rozích zoslabit vždy k vnějšku lici – viz detail X




BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
CI 0,2 – Dmox16 – S3
beton C25/30–XC1, Ecm=31 GPa
VÝTUŽ: OCEL B500B
ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROLY KRYTÍ VÝTUŽE


Řez A-A M 1:25




Řez B-B M 1:25



Řez C-C M 1:25



Řez D-D M 1:25



legenda

obrys ŽB konstrukce – spodní hrana
obrys ŽB konstrukce – horní hrana

autORIZOVANÁ OSOBA		VYPRACOVAL(A)	
Ing. Václav Novák	Ing. arch. Jan Štáhl	Ing. Petr Fuchman	
Investor		Ing. Václav Novák	
Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav		www.livincstav.cz, livincstav@livincstav.cz	
Místo stavby		U Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3, k.ú. Břeclav	
[613584], parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108		VÝKRES PŘEDLOŽEN V TĚMTO VÝKRESECH: 1. VÝKRES VÝKRESU ŽB KONSTRUKCE, 2. VÝKRES VÝKRESU ŽB KONSTRUKCE, 3. VÝKRES VÝKRESU ŽB KONSTRUKCE, 4. VÝKRES VÝKRESU ŽB KONSTRUKCE	
název akce		Domov seniorů Břeclav	
stavění objekt		S001a	
část projektu		D.1.2 Stavební konstrukční řešení (statika)	
název výkresu		Výztuž ŽB věnce a desek nad S.N.P. – dolní, směr X	
		slučen	DPS
		číslo zakázky	L22 230
		datum	10/2022
		formát	
		mřítko	číslo výkresu
			1.75 D.1.2.12a

±0,000 = 158,74 m.n.m	
autORIZAČNÍ RAZÍTKO	pare
revize	-

LIVINCSTAV