



BEŤON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
C1 0,2 – $D_{max} 16$ – S3
beton C25/30–XC1, $E_{cm}=31$ GPa
VÝZTUŽ: OCEL B500B
ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROLY KRYTÍ VÝZTUŽE

autorizační razítko	pare	revize	-
---------------------	------	--------	---

$$\pm 0,000 = 158,74 \text{ m.n.m}$$

LIVINGSTAY

Atelier: Sovinec 26, 639 00 Brno,
www.livingstay.cz, info@livingstay.cz,
+420 543 215 155, +420 543 215 058
VŠEČERÉ INFORMACE O TOMTO VÝBĚRĚ JSOU
K DOKONČENÍ A ZADÁNÍ PRÁCE K DOKONČENÍ
SOMULUS JESMÍ BN KORPORÁTNÍ A POSKYTOVÁN
TŘETÍ OSOCE

autorizovaná osoba	autor projektu	vyracoval(a)
Ing. Václav Nevřiva	Ing. arch. Jan Šnašel	Ing. Petr Fuchman
investor	Město Břeclav, Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584], parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108	Ing. Václav Nevřiva
místo stavby		
název akce	Domov seniorů Břeclav	
stavební objekt	S002a	
část projektu	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)	
název výkresu	Tvar ŽB stěn v 1.NP až 5.NP přístavby výtahu	

stupeň	DSP
číslo zakázky	L22 230
datum	6/2022
formát	
měřítka	číslo výkresu
1:75	D.1.2.3

4348