



označení směrů výztuže:



legenda

- podporující sloupy – monolitický železobeton
- stávající konstrukce bloků A,C
- podporující sloupy stávajícího skeletu

BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404  
C1 0,2 – Dmax16 – S3  
beton C25/30–XC1, Ecm=31 GPa  
VÝZTUŽ: OCEL B500B  
ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROL Y KRYTÍ VÝZTUŽE



autorizační razítko	pare	revize	-
±0,000 = 158,74 m.n.m			

autorizovaná osoba		autor projektu		vyracoval(a)	
Ing. Václav Nevřiva		Ing. arch. Jan Snašel		Ing. Petr Fuchman	
investor		Ing. Václav Nevřiva			
Město Břeclav, Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav					
ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108					
místo stavby					
název akce		Domov seniorů Břeclav			
stavební objekt		SO01b			
část projektu		D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)			
název výkresu		Výztuž ŽB stropu nad 1.NP spoj. křčku - horní, směr y			
LIVINGSTAV					
Adresy: Souřadec 26, 639 00 Brno, <a href="http://www.livingstav.cz">www.livingstav.cz</a> , <a href="mailto:info@livingstav.cz">info@livingstav.cz</a> , +420 543 215 155, +420 543 215 098					
Všechné informace o tomto výkresu jsou důvěrné a slouží pouze pro interní použití společnosti LIVINGSTAV s.r.o. Bez souhlasu LIVINGSTAV s.r.o. není příp. kopírování a poskytování třetí osobě					
stupeň		DPS			
číslo zakázky		L22 230			
datum		10/2022			
formát					
měřítko		číslo výkresu			
1:75		D.1.2.10d			

LIVINGSTAV

Adresa: Souřinec 26, 639 00 Brno,  
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,  
+420 543 215 155, +420 543 215 088  
VŠECHY INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU  
SOUHLASU VLASTNÍKŮM PRÁVNÍ LIVINGSTAV S.R.O. BEZ  
TŘETÍ OSOBY