



Výpis výztuže				
číslo	profil	počet	délka	délka celkem (m)
	Ø	ks	(m)	
1	R12	4	1.55	
délka celkem (m)				6.2
hmotnost 1 bm (kg)				0.888
hmotnost celkem (kg)				5.51
hmotnost celkem (kg)				5.51


řez 1-1







řez 2-2



řez B-B M1:5



## legenda

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
|  | <b>tkanina</b>              |
|  | <b>výřeznout</b>            |
|    | <b>vlepeno PCM matlou</b>   |
|    | <b>původní dřevní otvor</b> |

výztuž vepří do vyřezávané dřezky  
a do vrstů  
kotvení mikroarmované  
polymercemenťové malty  
tixotropní, nesmíštlivá  
pemnost v tlaku min. 45 MPa  
pemnost v tahu min. 8 MPa  
přilnavost k betonu min. 2MPa

---

obousměrná uhlíková tkanina  
min. 150x150 g/m<sup>2</sup>  
ndlepit epoxidovou  
impregnáční pryskyřicí  
pemnost v tahu min. 30 MPa

$$\pm 0,000 = 158,74 \text{ m.n.m}$$

autorizační razítko	pare	revize	-
---------------------	------	--------	---

autorizovaná osoba

Ing. Václav Neuvřva

autor projektu

Ing. arch. Jan Šnašel

vypracoval(a)

Ing. Filip Janišch

investor

Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

místo stavby

ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [6135841; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108

název akce

Domov seniorů Břeclav

stavební objekt

S002a

část projektu

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)

název výkresu

Úprava stěnového panelu S284

LIVINGSTAV

Atelier: Sovinec 26, 639 00 Brno,  
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,  
+420 543 215 155, +420 543 215 058

UŠEŘENÉ INFORMACE NA ÚLOŽIŠTĚ S20  
D.1.2.1