



legenda

- podporující stěny z keramických tvárnic
- podporující monolitický železobeton
- dveřní, nebo okenní otvor v podpoře
- stávající konstrukce bloku A

BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
C1 0,2 – Dmax16 – S3
beton C25/30–XC1, Ecm=31 GPa
VÝZTUŽ: OCEL B500B
ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROLY KRYTÍ VÝZTUŽE

autorizační razítko	pare	revize	-
---------------------	------	--------	---

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)	LIVINGSTAV Arléř: Souřtec 26, 690 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 088 VŠECHY INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU OJEDINILÝMI VLASTNOSTI FIRMY LIVINGSTAV S.R.O. BEZ SOULADU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBY	
Ing. Václav Nevřiva	Ing. arch. Jan Snašel	Ing. Petr Fuciman		
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav		
místo stavby	[613584]: parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce			stůpeň	DPS
Domov seniorů Břeclav			číslo zakázky	L22 230
stavební objekt			SOO2a	datum
část projektu			D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)	formát
název výkresu			Tvar ŽB stropů nad 3.NP přístavby výřahu	měřítko
				1:75
				D.1.2.6