

Legenda:

- kanalizace dešťová
- kanalizace splašková
- D Dřez
- DD Dřez dvojitý
- V Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka DN100
- M Myčka
- PS Pisoárové stání s auto. splachovačem
- S Sprcha
- U Umyvadlo
- VV Vana
- WC Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l)
- WCi Záchodová mísa zvýšená se splachovací nádržkou (objem 9 l)
- PV Podlahová vpusť
- S_{12d30} Odpadní potrubí kanalizace

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FIXNÍCH BODŮ

vnější průměr [mm]	Vzdálenosti podpor [mm]	
	horizontální směr (20–30x DN potrubí)	vertikální směr (20–30x DN potrubí)
40	1200	600
50	1400	700
75	1600	800
110	1800	1100

POZNÁMKA
- SPECIFIKACI A PŘESNÉ ČLENĚNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PROBÍRAT KONZULTOVAT S INVESTOREM
- KANALIZAČNÍ POHLEDY JE OZNAČENO MEZIÍM PROHLÍŽENÍ.
- PŘESNOU POLOHU NAPOJENÍ ODVODŮ KONDENZÁTU OD VZT A NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ GASTRO A BUTKO PRI REALIZACI KOORDINOVAT S TÍMTO PROFESEM
- PŘESNOU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU.
- VŠECHNY PROSTUPY KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.

autorizační razítko | pare | revize

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Ivo Morawitz	Tomáš Langer	Tomáš Langer

LIVINGSTAV
Hattec Systems JN, 639 00 Brno,
tel.: +420 549 210 111, +420 549 210 222,
+420 549 210 333, +420 549 210 555

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav (613584); parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108
název akce	Domov seniorů Břeclav
stupeň	DPS
číslo zakázky	L22 2302
datum	6/2022
formát	1470x820mm
měřítko	1:50
část projektu	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace
název výkresu	Schéma kanalizace - řezy podlažími 2
číslo výkresu	D.1.4.1-19