

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
A.401a	CHODBA	18.8
A.401b	CHODBA	30.0
A.401c	CHODBA	38.5
A.401d	CHODBA	19.1
A.401e	CHODBA	13.4
A.402a	SCHODIŠTĚ	20.5
A.402b	BALKON	3.4
A.403a	SCHODIŠTĚ	20.5
A.403b	BALKON	3.4
A.404a	CHODBA	7.8
A.404b	SKLAD ČISTÍHO PRÁDLA	8.0
A.405a	CHODBA	10.5
A.405b	KOUPELNA	3.8
A.405c	POKOJ	16.7
A.405d	POKOJ	16.7
A.406a	CHODBA	10.5
A.406b	KOUPELNA	3.8
A.406c	POKOJ	16.7
A.406d	POKOJ	16.7
A.407a	PŘÍPRAVNÁ POKRMŮ	23.4
A.407b	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	24.6
A.408a	SESTERNA	20.5
A.408b	WC ŽENY	2.9
A.409a	CHODBA	10.5
A.409b	KOUPELNA	3.8
A.409c	POKOJ	16.7
A.409d	POKOJ	16.7
A.410a	CHODBA	10.5
A.410b	KOUPELNA	3.8
A.410c	POKOJ	16.7
A.410d	POKOJ	16.7
A.411a	CHODBA	10.5
A.411b	KOUPELNA	3.8
A.411c	POKOJ	16.7
A.411d	POKOJ	16.7
A.412a	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4.1
A.413a	CHODBA	3.6
A.413b	DENNÍ MÍSTNOST	14.2
A.413c	WC MUŽI	1.8
A.413d	ÚKLID MUŽI	2.7
A.414a	CHODBA	10.5
A.414b	KOUPELNA	3.8
A.414c	POKOJ	16.7
A.414d	POKOJ	16.7
A.415a	CHODBA	10.5
A.415b	KOUPELNA	3.8
A.415c	POKOJ	16.7
A.415d	POKOJ	16.7
A.416a	ASISTENČNÍ KOUPELNA	10.9
A.416b	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	4.2
A.417a	CHODBA	10.5
A.417b	KOUPELNA	3.8
A.417c	POKOJ	16.7
A.417d	POKOJ	16.7
A.418a	CHODBA	10.5
A.318b	KOUPELNA	3.8
A.418c	POKOJ	16.7
A.418d	POKOJ	16.7

Legenda:

	kanalizace dešťová
	kanalizace splaškavá
D	Dřez
DD	Dřez dvojitý
V	Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka DN100
M	Myčka
PS	Plastové stání s auto. splachovačem
S	Sprcha
U	Umyvadlo
VV	Vana
WC	Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l)
WCi	Záchodová mísa zavěsná se splachovací nádržkou (objem 9 l)
PV	Podlahová vpust
S2 DN	Odpadní potrubí kanalizace

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FIXNÍCH BODŮ

vnější průměr [mm]	vzdálenost podpor [mm]	
	horizontální směr (20–30x DN potrubí)	vertikální směr (20–30x DN potrubí)
40	1200	600
50	1500	900
75	1800	1200
110	1800	1200

POZNÁMKA

- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PROBÍRAT KONZULTOVAT S INVESTOREM.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM.
- PŘÍPOJKU POLOHU NAPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU OD VZT A NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ GASTRO JE NUTNO PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S TÍMTO PROFESEM!
- PŘÍPOJKU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU.
- VEŠKERÉ PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.

autorizační razítko | pare | revize

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)	LIVINGSTAV
Ing. Ivo Morawitz	Tomáš Langer	Tomáš Langer	
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav		Hlavní: Svorno 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 213 335, +420 543 213 050
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav (613584); parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108		Kopírování, rozmnožování nebo jakékoliv jiné užití projektové dokumentace bez souhlasu autora je zakázáno. Copyright (autorský zákon) © LIVINGSTAV, Tel.: Fax:
název akce	Domov seniorů Břeclav	stupeň	DPS
		číslo zakázky	L22 230
		datum	6/2022
stavební objekt	SO01a, SO01b, SO02a	formát	1470x630mm
část projektu	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace	měřítko	číslo výkresu
název výkresu	Půdorys 4NP - kanalizace	1:50	D.1.4.1-07