

LIVINGSTAV s.r.o.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
13. 9. 2022

NAŠE ZNAČKA  
PM-42969/2022/5203/Čer

VYŘIZUJE  
Ing. Martina Červenková  
+420 541 637 300  
cervenkova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno  
3. 10. 2022

## **Domov seniorů Břeclav**

(k.ú. Břeclav; ORP Břeclav; kraj Jihomoravský; ČHP 4-17-01-0460-0-00)

### **Charakteristika akce:**

Dopisem ze dne 13. 9. 2022 jste nám předložili žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru pro společné řízení, kterou zpracovala firma LIVINGSTAV s.r.o. červnu 2022.

Investorem stavby je Město Břeclav.

Jedná se o změnu dokončené stavby domova pro seniory, o dostavbu 5. patra stávajícího objektu, evakuačního výtahu, evakuačního schodiště, zpevněných ploch a trafostanice.

Záměrem jsou dotčeny pozemky p. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108 v k. ú. Břeclav, nacházející se ve vyhlášeném záplavovém Q<sub>100</sub> vodního toku – soutok Morava - Dyje, v zóně středního ohrožení dle schváleného plánu pro zvládání povodňových rizik.

Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ\_1240 Dyje od hráze nádrže Nové Mlýny III. - dolní po tok Odlehčovací rameno Dyje, Poštorná & v území vodního útvaru podzemních vod 16520 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje (svrchní vrstva).

Stavbou nedojde k dotčení vodních toků či majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.

### **Stanovisko správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

#### **s t a n o v i s k o :**

**a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

**Z hlediska zájmu daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje sdělujeme, že uvedený záměr není v rozporu s cílem plánu.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

Objekt by měl mít povodňový plán. Upozorňujeme, že veškerá rizika možných povodňových škod při stavbě v záplavovém území nese investor, resp. vlastník stavby nikoliv Povodí Moravy, s. p.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí

**Na vědomí:** Povodí Moravy, s. p., provoz Břeclav