

DIMENZE POTRUBÍ	ŠÍŘKA VÝKOPU
DO DN200	A=MIN. 700mm
DN200 – 350	B=MIN. 800mm
DN400 – 600	C=MIN. 1200mm


HLoubKA VÝKOPU	MIN. ŠÍŘKA VÝKOPU	DLE DIMENZE
DO 1,0m		
DO 2,0m		A,B+200mm,C+400mm
DO 4,0m		A,B+400mm,C+800mm

	ASFALTOBETON ACO 11+ TL. 40mm
	ASFALTOBETON ACO 16+ TL. 60mm
	ASFALTOVÁ SMĚS ACP 22+ TL. 100mm
	ZÁMKOVÁ DLAŽBA
	ORNICE TL. 200mm
	ŠTERKOPISKOVÝ PODSYP (ŠTĚRKODRŤ) TL. 40mm
	KAMENNÝ FRAKCE 4–8mm ZPEVNĚNÉ CEMENTEM KSC I VRSŤVA TL. 250mm
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–32mm VRSŤVA TL. 250mm (KOMUNIKACE), TL. 150mm (CHODNÍK)
	ZÁSYP SE ZHUTNĚNÍM PROSÁTOU (STABILIZAČNÍ) ZEMLINOU
	PÍSKOVÝ OBSYP FRAKCE 0–16mm
	ŠTERKOPISKOVÝ PODSYP POD POTRUBÍ
	ROSTLÝ TERÉN

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

MÍSTO STAVBY: Na Pěšině 2842, Břeclav	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav
Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1	

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ - DIČ: 00283061	LOGO FIRMY 	ODSOULASENO INVESTOREM
--	----------------	------------------------

+0,000 = 158,52 m.n.m. BpV			GENERÁLNÍ PROJEKTANT  STAVEBNÍ FIRMA PLUS Měšťanská 3992/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022
COPYRIGHT: TENTO VÝKRES JE AUTOROVÝM DŮŠEVNÍM VLASTNICTVÍM A NESMÍ BYT BEZ JEHO SOUHLASÍ KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBAM (ODVOUČKOVÁNÍ SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).			
AUTOR PROJEKTU:			
VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	HL. INŽ. PROJEKTU	
Jaromír Pichulová DIS.	Jiří Šelha DIS.	Ing. Jaroslav Kratochvíla	
NÁZEV PROJEKTU:			
Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně			

PROJEKTANT SPECIALISTA: LandSpace projekty, s.r.o.	LOGO FIRMY 	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
Budovatelská 785/31 696 01 Rohatec www.LSprojekty.cz tel: +420 608 222 879			
VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:		
Ing. Lukáš Slezák	Ing. Lukáš Slezák		
PROFESE:		D.2 PŘÍPOJKA KANALIZACE	
NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 02 PŘÍPOJKA KANALIZACE, LAPOL		DATUM: 12/2017	MĚŘÍTKO: 1:20
OBSAH VÝKRESU:		Č.ZAK.:	093/2017
Vzorové uložení potrubí		ČÍSLO VÝKRESU.:	B.04