


úprava 15.9.2023

INVESTOR: Město Břeclav náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav				PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
AKCE REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ BŘECLAV, NA VALTICKÉ 31A				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘITKO	1:25
OBSAH PŘÍLOHY SKLADBY				DATUM	04/2021
				ČÁST:	D – STAVEBNÍ
				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY
					D.1.1.6.
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM				ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU	

hřiště – míčové sporty

atletika – rovinka/ovál




D01

atletika – rovinka/ovál

trávník

chodník




D02

rozběh
skok do dálky

doskočiště
skok do dálky

trávník




D03

trávník

doskočiště
skok do dálky


trávník



D04


travnaté hřiště

atletika – rovinka/ovál





atletika – rovinka/ovál

chodník



D06

sektor vrhu koulí



hasičská tréninková věž

zajišťovací poduška

atletika – rovinka/ovál

- S10**
- 400 mm — betonová deska C30/37
+ 2x kari síť $\varnothing 8$ mm, 100x100 mm
 - 150 mm — drcené kamenivo fr. 16–36 mm – zhutněno
+ zemní pás FeZn 30x4 mm
geotextilie 400g/m²
upravená zemní pláň – min. 45 MPa
- S8**
- 300 mm — písek s pilinami 1:1
 - 200 mm — PUR pěna
 - geotextilie 400g/m²
 - upravená zemní pláň – min. 45 MPa

bet. dlažba – na výšku
400x400x50
do prostého betonu

S2

D09

hasičská tréninková věž

dopadová plocha lezecké stěny

trávník

- S10**
- 400 mm — betonová deska C30/37
+ 2x kari síť $\varnothing 8$ mm, 100x100 mm
 - 150 mm — drcené kamenivo fr. 16–36 mm – zhutněno
+ zemní pás FeZn 30x4 mm
geotextilie 400g/m²
upravená zemní pláň – min. 45 MPa
- S9**
- 110 mm — pryžová dlažba
 - 40 mm — drcené kamenivo fr. 0–4 – zhutněno
 - 200 mm — drcené kamenivo fr. 16–32
geotextilie 400g/m²
upravená zemní pláň – min. 45 MPa


161,25

S7

D10

zatravnovací dlažba

pojízdný chodník




D11

studna

šachta—požární vodovod

odvětrání studně



D12