




POZÁMKA			
1/ DELKY JEDNOTLIVÝCH GEOM. VÝZTUŽNÝCH PRŮTÝ JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI (OSE) VÝZTUŽE			
2/ PŘED VÝROBOU VÝZTUŽE JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ PODOBNÉ ROZMĚRY STAVBY			
3/ KRYTÍ VÝZTUŽE JE 40mm-ZÁKLADY, 30mm-STĚNY			
4/ PŘI ZAJISTĚNÍ POŽADOVANÉ KRYTÍ VÝZTUŽE BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ OSTATNÍ PRVKY DODAVATELE			
5/ V PŘÍPADĚ REALIZACE ZÁKLADU BUDĚ PROVĚDĚNA LÉŽATA KANALIZACE, PŘÍPADNĚ BUDOU PROVĚZENY PŮTĚSNĚ PROSTUPY (DRAŽKY) V KRAJÍŠKOVĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH VÝKRESŮ STAVEBNÍ ČÁSTI PO NEBO VÝKRESŮ ZPRACOVANÉ ZT			
6/ PODKLADNÍ BETON T150mm – TŘÍDA BETONU C12/15			
BETON: C25/30 XC2- Dmax22-S3 OCEL : B500B (R) – KRYTÍ VÝZTUŽE 40mm-ZÁKLADY, 30mm-STĚNY			
DOKUMENTACE JE DŮSLEDNĚ MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ 			
a)			
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL
KONTROLA			
VÝPRACOVAL	ING. MILAN PETRŮ		 HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s.
PROJEKTOVAL	ING. MILAN PETRŮ		
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK		
KONTROLOVAL	ING. MICHAL ONDROUŠEK		
INVESTOR	Město Břeclav		10/2023
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav		ÚČEL PŘEVÁŽENÍ
STAVBA	PD - KONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI		STAVBY
SO02 KRYTÝ BAZÉN		Č. ZÁK.	11210-003-001
STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
		HP4-1-99716	
		LISTŮ	POČET A4 12
		MĚŘITKO	POŘÁDOVÉ Č.
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ – 3.ČÁST A OPĚRNÝCH STĚN		1:50	23