


PODÉLNÉ PROFILY - 12
M 1:50



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ARMATUR

- WCz KLOZET ZÁVĚSNÝ–HOSTÉ, NOSNÝ PRVEK DO LEHKÉ PŘÍČKY
WCz1 KLOZET ZÁVĚSNÝ–PERSONÁL, NOSNÝ PRVEK DO LEHKÉ PŘÍČKY
WCi KLOZET ZÁVĚSNÝ PRO INVALIDU DL.700 mm, NOSNÝ PRVEK DO LEHKÉ PŘÍČKY, ODDÁLENÉ SPLACHOVÁNÍ
U UMYVADLO DL.600 mm, BATERIE STOJÁNKOVÁ SENZOROVÁ PRO JEDNU VODU, 1x ROHOVÝ VENTIL DN15
U1 UMYVADLO DL.550 mm–PERSONÁL, BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15
U2 UMYVADLO DL.600 mm, BATERIE STOJÁNKOVÁ SENZOROVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15
UN NEREZ UMYVADLO NENÍ DODÁVKOU ZTI, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15
UN1 NEREZ UMYVADLO NENÍ DODÁVKOU ZTI, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15
Ui UMYVADLO PRO ZTP, BATERIE STOJÁNKOVÁ DLOUHÁ PÁKA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15
VL VÝLEVKA STACIONÁRNÍ, BATERIE NÁSTĚNNÁ
DZ DŘEZ NENÍ DODÁVKOU ZTI, 2x ROHOVÝ VENTIL
PS PISOÁR S EL. SENZOROVÝM SPLACHOVAČEM
MN MÝČKA NÁDOBÍ NENÍ DODÁVKOU ZTI
S SPRCHOVÝ ŽLAB NEREZ S ROŠTEM, BATERIE PODOMÍTKOVÁ PIEZO PRO JEDNU VODU, SPRCHOVÁ HLAVICE
S1 SPRCHOVÝ ŽLAB NEREZ S ROŠTEM, 2x VÝVOD DN20
S2 SPRCHA, PODLAHOVÁ VPUST, 2x VÝVOD DN20
S3 SPRCHOVÝ ŽLAB NEREZ S ROŠTEM, BATERIE NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÉ DVEŘE 900 mm
S4 SPRCHOVÝ ŽLAB NEREZ S ROŠTEM, BATERIE NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÉ DVEŘE 1200 mm
Si SPRCHA PRO ZTP, PODLAHOVÁ VPUST, BATERIE NÁSTĚNNÁ
OS OČNÍ SPRCHA
OŽ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S LITINOVÝM ROŠTEM
VP PODLAHOVÁ VPUŠT + IZOLAČNÍ SOUPRAVA
VP1 PODLAHOVÁ VPUŠT NÍZKÁ VODOROVNÝ ODTOK DN50 + IZOLAČNÍ SOUPRAVA
ŠŽ ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB S ODTOKOVOU VUŠTÍ
KJ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA, NENÍ DODÁVKOU ZTI
VZT VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA, NENÍ DODÁVKOU ZTI
SV STŘEŠNÍ VTOK S ELEKTRICKÝM OHŘEVEM
OS OČNÍ SPRCHA
TV TERASOVÝ VTOK
DV DVORNÍ VTOK
ČT ČISTIČÍ TVAROVKA DN100
VH VENTILAČNÍ HLAVICE
PKS PODOMÍTKOVÝ KONDENZAČNÍ SIFON
VZU VTOK SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
LLSS LITINOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
LSS PLASTOVÁ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
PZU PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
ZA ZPĚTNÁ ARMATURA
ZA2K ZPĚTNÁ ARMATURA SE DVĚMA KLAPKAMI
ZU ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN100
O1 STOUPAČKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
D1 STOUPAČKA KANALIZACE DEŠŤOVÉ

LEGENDA POTRUBÍ

- >— KANALIZACE POTRUBÍ PVC–KG PRO ULOŽENÍ DO ZEMĚ
—>— POTRUBÍ PP–HT ODPADNÍ HRDLOVÉ
—>— POTRUBÍ PP–HT HRDLOVÉ PŘIPOJOVACÍ
—>— KANALIZACE POTRUBÍ PE SPOJOVANÉ ELEKTROTVAROVKAMI
- ->- - KANALIZACE ODHLUČNĚNÁ POTRUBÍ PP HRDLOVÉ SPOJE

±0 ≅ 160,000 m.n.m BVP

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. ALEŠ GUREČKÝ			
PROJEKTANT	ING. ALEŠ GUREČKÝ			
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
INVESTOR	Město Břeclav			
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav			
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI			
SO02 KRYTÝ BAZÉN ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Č. ZAK.	11210-003-001	
KANALIZACE - PODÉLNÝ PROFIL 12		ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-101226		
		LISTŮ 1	POČET A4 5	
		MĚŘÍTKO 1:50	POŘADOVÉ Č. 21	