

- ## Skladba konstrukcí

- (A)
- cementový potěr – 25 mm
 - betonová mazanina – 71 mm
 - lepenka 2x A500H – 4 mm
 - podkladní beton – 100 mm


- difúzní fólie
- desky z minerálních plstí – 160 mm (λ 0,039)
- desky z minerálních plstí – 160 mm (λ 0,039)

- dřevěný záklop – 25 mm
- dřevěný trámový strop – 200 mm
- dřevěné podbití – 25 mm
- omítka – 20 mm





- nová skládka keramické krytiny Contiton 12 (Stodo 12) – měděná engoba
- nové dřevěné latování 60/40mm
- nové kontralatě 60/40mm
- nová podstřešní dílžní taře
- střešní dřevěný krov – doplněný o kleštiny, očištěný a natřený proti hnilobě o plisním

- nová falcovaná plešnová krytina – Rhein-zink plech
- nová lepenka A4-00H
- nové dřevěné bednění
- stávající dřevěný krov

- střešní fólie z mPVC s vyztuženou vložkou z polyester-tkaniny mech. kotvena k podkladu – 1,5mm
- nová geotextilie
- betonová deska
- omítka



Legenda materiálů

- | | |
|---|---|
|  | stávající zdívo z plných cihel |
|  | kontaktní zateplovací systém (polystyren EPS 140 mm – $\lambda=0,039$) |
|  | kontaktní zateplovací systém (minerální plst 140 mm – $\lambda=0,039$) |
|  | kontaktní zateplovací systém (polystyren XPS 60 mm – $\lambda=0,037$) |

$\pm 0,000 = \text{čistá podlahá 1.NP}$

výškový systém místní

					<div>NEXT PLAN s.r.o.</div> <div>LANŽHOTSKÁ 3448/2, 690 02 BŘECLAV</div> <div>IČ: 06519776</div>
Změna – popis	Datum	Index	Podpisy		
Kreslí	Ing. Jaroslav Fojtách			Stavba	
Kontroloval	Ing. Jaroslav Fojtách			ZUŠ Breclav, Křížkovského 2 – oprava střechy	
Zodp. projektant	Ing. Jaroslav Fojtách				
Investor	Město Breclav TGM 3, 690 02 Breclav				Odsah
Zakazkové číslo	2023.03				Řez A-A' – navržený stav
Datum 1. vydání	Červen 2023			Označení	
Měřítka	1:100			D.1.4	
Stupeň PD	Dokumentace pro provedení stavby				