


ks 1




① $\phi R8 \delta = 200(100)/1.188 - 26 \text{ ks}$

ks 2

ks 1

ks 1

ks 1



② $\phi R_8 \text{ á} = 200(100)/0.988 - 26 \times 5 = 130 \text{ ks}$

Č.P.	ø [mm]	Délka [m]	Počet	Délka [m]	
				10505	
				R8	R16
1	R8	1.19	26	30.890	
2	R8	0.99	130	128.440	
3	R16	2.40	24		57.600
4	R16	2.99	24		71.760
Celková délka [m]				159.330	129.360
Specifická hmotnost [kg/m]				0.395	1.578
Celková hmotnost [kg]				62.935	204.130
Celková hmotnost [kg]				267.065	

- 1/ DÉLKY JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ VÝZTUŽNÝCH PRUTŮ JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI (OSE) VÝZTUŽE
- 2/ PŘED VÝROBOU VÝZTUŽE JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ PŮDORYSNÉ ROZMĚRY STAVBY
- 3/ KRYTÍ HLAVNÍ VÝZTUŽE JE 28mm, KRYTÍ TŘMÍNKŮ 20mm
- 4/ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉHO KRYTÍ VÝZTUŽE BUDOU POUŽITÝ SYSTÉMOVÉ DISTANČNÍ PRVKY DODAVATELE ŽB KONSTRUKCÍ

OCEL : B500B (R) – KRYTÍ HLAVNÍ VÝZTUŽE 28mm, TŘMÍNKY-20mm

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT FRYŠEK-MÍSTEK a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ.				
a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. MILAN PETRŮ			
PROJEKTANT	ING. MILAN PETRŮ			
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
KONTROLOVAL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
INVESTOR	Město Břeclav			
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav	DATUM	10/2023	
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI	ÚČEL	PROVÁDĚNÍ STAVBY	
SO03 ZÁZEMÍ VENKOVNÍHO BAZÉNU STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Č. ZAK.	11210-003-001	
VÝZTUŽ SLOUPŮ		ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-2-101611	
		LISTŮ 1	POČET A4 6	
		MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č.	
		1:25	06	