

POZNÁMKA :

VYZTUŽENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ, PATEK, POŘÍPADĚ DESEK PODKLADNÍHO BETONU JE UPŘESNĚNO VE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍ.

ZÁKLADOVÝ PÁS BUDE Z VENKOVNÍ STRANY DOPLNĚN O NOPOVOU FOLIÍ, UKONČENOU V ÚROVNI TERÉNU LIŠTOU.

ZÁKLADOVÁ PASY PO OBVODU MUSÍ BÝT PROVEDENY DO NEZÁVRŽNÉ HLBOBKY MIN 100 CM OD UPRAVENÉHO TERÉNU. VŠECHNY ZÁKLADY MUSÍ BÝT PROVENY MIN.500 DO ROSTLÉHO TERÉNU

H.H.Z. = HORNÍ HRANA ZÁKLADU

S.H.Z.= SPODNI HRANA ZÁKLADU
S.H.P.B.= SPODNI HRANA PODKLADNÍHO BETONU

H.H.D.= HORNÍ HRANA DESKY PODKLADNÍHO BETONU
S.H.D.= SPODNÍ HRANA DESKY PODKLADNÍHO BETONU

ŽE POD NĚKTERÝMI ZÁKLADY JE PROVEDEN PODKLADNÍ BETON.

JINÝMI NIKOLIV. VIZ VÝKRES.

POZNÁMKA 1



- SKLADBY KONSTRUKCÍ A PODLAH JSOU UVEDENY NA VÝKRESE "SKLADBY KONSTRUKCÍ"
- DOKUMENTACE SLOUŽÍ K ZÍSKÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY

- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL VÝROBY A POUŽITÍHO SYSTÉMU PŘÍPADNĚ VÝROBKU

- PŘI PROVADEČNÍCH PRÁCÍCH JE NOTNÉ DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI PRÁCI

$$\pm 0 \cong 158,800 \text{ m.n.m}$$

*DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDO

aj)	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRAČOVAN	ING. JIŘÍ KADLČEK			
PROJEKTANT	ING. JIŘÍ KADLČEK			
SVĚDČIL	ING. MICHAL ANDRŮŠEK			
KONTROLÓVAL	ING. ROMAN SLUNEŠKO			
INVESTOR	Město Brdčev	DATUM	10/2023	
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Brdčev	ÚČEL		PROVÁDĚNÍ STAVBY
STAVBA	PO - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPELISČE V BRDČEVĚ	Č. ZÁK.	11.1201.003-001	
SO03 ZÁZEMÍ VENKOVNÍHO BAZÉNU ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-1-99668		
ZÁKLADY		LISTU 1 MĚŘÍTKO 1:50	POČET A4 LISTŮ PORÁDOVÉ 02	