


"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	LENKA KOŘÍNKOVÁ	<i>Kn</i>		 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
PROJEKTANT	LENKA KOŘÍNKOVÁ	<i>Kn</i>		
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK	<i>MS</i>		
KONTROLOVAL	ING. ROMAN SLUNEČKO	<i>Slunečko</i>		
INVESTOR	Město Břeclav		DATUM	10/2023
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav		ÚČEL	PROVÁDĚNÍ STAVBY
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI SO07 VENKOVNÍ HŘIŠTĚ VENKOVNÍ FITNESS		Č. ZAK.	11210-003-001
			ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-101193	
			LISTŮ	1
			POČET A4	6
			MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č. 05


PROCVIČOVÁNÍ KLOUBŮ – 1kus




JAK CVIČIT:



CÍLOVÉ SVALSTVO:



PŮDORYS



POPIS:

- | | |
|--------------------------|--|
| VĚKOVÁ KATEGORIE | – OD 15 LET |
| POČET OSOB | – PRO 2 OSOBY |
| ROZMĚRY (dxšxv) | – 960 x 1110 x 1285 mm |
| DOPORUČENÝ VOLNÝ PROSTOR | – 4,00m ² |
| UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ | – BETON, BETON + UMĚLÝ TRÁVNÍK, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, EPDM GUMA |
| CERTIFIKÁT | – KONSTRUKCÍ JEDNOTLIVÝCH POSILOVACÍCH STROJŮ TYTO SPADAJÍ DO KATEGORIZACE DLE NORMY ČSN EN 957 : STACIONÁRNÍ TRÉNINKOVÁ ZAŘÍZENÍ. |

- | | |
|--------------|--|
| TYP PRODUKTU | – CVIČEBNÍ A RELAXACE |
| FUNKCE | – POSILOVÁNÍ, ROZVOJ A ZLEPŠOVÁNÍ SVALŮ RAMEN. ZLEPŠUJE CELKOVOU OHEBNOST KLOUBŮ RAMEN, ZÁPĚSTÍ, LOKTŮ A KLÍČNÍCH KOSTÍ. |

MATERIÁL

- VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJE JSOU VYROBENY Z OCELI TŘÍDY Q235.
- POHYBLIVÉ ČÁSTI JSOU SVAŘOVÁNY V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE.
- ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA JE ZAJIŠTĚNA FORMOU ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ A TECHNOLOGIÍ PRÁŠKOVÉHO LAKOVÁNÍ S ANTISEPTICKÝM ÚČINKEM.
- OTOČNÉ ČÁSTI JSOU ULOŽENY V OBOUSTRANNĚ VODOTĚSNÝCH LOŽISCÍCH.
- NA STROJI JE UMÍSTĚN PODROBNÝ NÁVOD NA CVIČENÍ SPOLU S OBRÁZKY, JAKÉ SVALY JSOU POSILOVÁNÍM ZATĚŽOVÁNY.


BAREVNOST

- STROJE JSOU DODÁVÁNY V BARVĚ ČERVENÁ (RAL 3020)/ ZELENÁ (RAL 6024).
- MOŽNOST VOLBY BAREVNÝCH VARIACÍ.

POZNÁMKY

- POSILOVACÍ STROJ BUDE OSAZEN NA BETONOVÝ ZÁKLAD VEL.500/500/900mm, BETON (C20/25).
- ZAŘÍZENÍ JE TRVALE UKOTVENÉ V SOULADU S DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ PRVKU.


ZÁKLAD




MASÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ – 1kus




JAK CVIČIT:



CÍLOVÉ SVALSTVO:



PŮDORYS



POPIS:

VĚKOVÁ KATEGORIE	– OD 15 LET
POČET OSOB	– PRO 2 OSOBY
ROZMĚRY (dxšxv)	– 1290 x 680 x 1700 mm
DOPORUČENÝ VOLNÝ PROSTOR	– 4,00m ²
UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ	– BETON, BETON + UMĚLÝ TRÁVNÍK, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, EPDM GUMA
CERTIFIKÁT	– KONSTRUKCÍ JEDNOTLIVÝCH POSILOVACÍCH STROJŮ TYTO SPADAJÍ DO KATEGORIZACE DLE NORMY ČSN EN 957 : STACIONÁRNÍ TRÉNINKOVÁ ZAŘÍZENÍ.
TYP PRODUKTU	– MASÁŽ A RELAXACE
FUNKCE	– UVOLNĚNÍ NAPĚTÍ SVALŮ ZAD A PASU. POMÁHÁ ZLEPŠOVAT KREVNI OBĚH A NERVOVÝ SYSTÉM.

MATERIÁL

- VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJE JSOU VYROBENY Z OCELI TŘÍDY Q235.
- POHYBLIVÉ ČÁSTI JSOU SVAŘOVÁNY V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE.
- ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA JE ZAJIŠTĚNA FORMOU ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ A TECHNOLOGIÍ PRÁŠKOVÉHO LAKOVÁNÍ S ANTISEPTICKÝM ÚČINKEM.
- OTOČNÉ ČÁSTI JSOU ULOŽENY V OBOUSTRANNĚ VODOTĚSNÝCH LOŽISCÍCH.
- NA STROJI JE UMÍSTĚN PODROBNÝ NÁVOD NA CVIČENÍ SPOLU S OBRÁZKY, JAKÉ SVALY JSOU POSILOVÁNÍM ZATĚŽOVÁNY.


BAREVNOST

- STROJE JSOU DODÁVÁNY V BARVĚ ČERVENÁ (RAL 3020)/ ZELENÁ (RAL 6024).
- MOŽNOST VOLBY BAREVNÝCH VARIACÍ.

POZNÁMKY

- POSILOVACÍ STROJ BUDE OSAZEN NA BETONOVÝ ZÁKLAD VEL.500/500/900mm, BETON (C20/25).
- ZAŘÍZENÍ JE TRVALE UKOTVENÉ V SOULADU S DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ PRVKU.


ZÁKLAD




ELIPSOVITÉ ZAŘÍZENÍ – 1kus




JAK CVIČIT:



CÍLOVÉ SVALSTVO:



PŮDORYS



POPIS:

- VĚKOVÁ KATEGORIE – OD 15 LET
- POČET OSOB – PRO 1 OSOBU
- ROZMĚRY (dxšxv) – 1270 x 530 x 1480 mm
- DOPORUČENÝ VOLNÝ PROSTOR – 4,00m²
- UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ – BETON, BETON + UMĚLÝ TRÁVNÍK, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, EPDM GUMA
- CERTIFIKÁT – KONSTRUKCÍ JEDNOTLIVÝCH POSILOVACÍCH STROJŮ TYTO SPADAJÍ DO KATEGORIZACE DLE NORMY ČSN EN 957 : STACIONÁRNÍ TRÉNINKOVÁ ZAŘÍZENÍ.

- TYP PRODUKTU – CVIČEBNÍ, ROZVOJ KOORDINACE TĚLA (VHODNÝ PRO MLÁDEŽ A AKTIVNÍ SPORTOVCE)
- FUNKCE – ZVYŠUJE POHYBLIVOST HORNÍCH I DOLNÍCH KONČETIN A ZLEPŠUJE OHEBNOST KLOUBŮ.

MATERIÁL

- VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJE JSOU VYROBENY Z OCELI TŘÍDY Q235.
- POHYBLIVÉ ČÁSTI JSOU SVAŘOVÁNY V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE.
- ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA JE ZAJIŠTĚNA FORMOU ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ A TECHNOLOGIÍ PRÁŠKOVÉHO LAKOVÁNÍ S ANTISEPTICKÝM ÚČINKEM.
- OTOČNÉ ČÁSTI JSOU ULOŽENY V OBOUSTRANNĚ VODOTĚSNÝCH LOŽISCÍCH.
- NA STROJI JE UMÍSTĚN PODROBNÝ NÁVOD NA CVIČENÍ SPOLU S OBRÁZKY, JAKÉ SVALY JSOU POSILOVÁNÍM ZATĚŽOVÁNY.


BAREVNOST

- STROJE JSOU DODÁVÁNY V BARVĚ ČERVENÁ (RAL 3020)/ ZELENÁ (RAL 6024).
- MOŽNOST VOLBY BAREVNÝCH VARIACÍ.


POZNÁMKY

- POSILOVACÍ STROJ BUDE OSAZEN NA BETONOVÝ ZÁKLAD VEL.500/500/900mm, BETON (C20/25).
- ZAŘÍZENÍ JE TRVALE UKOTVENÉ V SOULADU S DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ PRVKU.


ZÁKLAD



PROCVIČOVÁNÍ CHŮZE – 1kus




JAK CVIČIT:



CÍLOVÉ SVALSTVO:



PŮDORYS



POPIS:

- VĚKOVÁ KATEGORIE – OD 15 LET
- POČET OSOB – PRO 1 OSOBU
- ROZMĚRY (dxšxv) – 1075 x 535 x 1390 mm
- DOPORUČENÝ VOLNÝ PROSTOR – 4,00m²
- UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ – BETON, BETON + UMĚLÝ TRÁVNÍK, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, EPDM GUMA
- CERTIFIKÁT – KONSTRUKCÍ JEDNOTLIVÝCH POSILOVACÍCH STROJŮ TYTO SPADAJÍ DO KATEGORIZACE DLE NORMY ČSN EN 957 : STACIONÁRNÍ TRÉNINKOVÁ ZAŘÍZENÍ.

- TYP PRODUKTU – CVIČEBNÍ (VHODNÝ PRO MLÁDEŽ A AKTIVNÍ SPORTOVCE)
- FUNKCE – ZVYŠOVÁNÍ POHYBLIVOSTI SPODNÍCH KONČETIN, ZLEPŠOVÁNÍ KOORDINACE A ROVNOVÁHY TĚLA, ZVYŠOVÁNÍ KAPACITY SRDCE A PLIC, POSILOVÁNÍ NOHOU A HÝŽĎOVÝCH SVALŮ.

MATERIÁL

- VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJE JSOU VYROBENY Z OCELI TŘÍDY Q235.
- POHYBLIVÉ ČÁSTI JSOU SVAŘOVÁNY V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE.
- ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA JE ZAJIŠTĚNA FORMOU ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ A TECHNOLOGIÍ PRÁŠKOVÉHO LAKOVÁNÍ S ANTISEPTICKÝM ÚČINKEM.
- OTOČNÉ ČÁSTI JSOU ULOŽENY V OBOUSTRANNĚ VODOTĚSNÝCH LOŽISCÍCH.
- NA STROJI JE UMÍSTĚN PODROBNÝ NÁVOD NA CVIČENÍ SPOLU S OBRÁZKY, JAKÉ SVALY JSOU POSILOVÁNÍM ZATĚŽOVÁNY.


BAREVNOST

- STROJE JSOU DODÁVÁNY V BARVĚ ČERVENÁ (RAL 3020)/ ZELENÁ (RAL 6024).
- MOŽNOST VOLBY BAREVNÝCH VARIACÍ.

POZNÁMKY

- POSILOVACÍ STROJ BUDE OSAZEN NA BETONOVÝ ZÁKLAD VEL.500/500/900mm, BETON (C20/25).
- ZAŘÍZENÍ JE TRVALE UKOTVENÉ V SOULADU S DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ PRVKU.


ZÁKLAD




PROTAHOVACÍ ZAŘÍZENÍ – 1kus




JAK CVIČIT:



CÍLOVÉ SVALSTVO:



PŮDORYS



POPIS:

- VĚKOVÁ KATEGORIE – OD 15 LET
- POČET OSOB – PRO 2 OSOBY
- ROZMĚRY (dxšxv) – 2100 x 750 x 1693 mm
- DOPORUČENÝ VOLNÝ PROSTOR – 5,00m²
- UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ – BETON, BETON + UMĚLÝ TRÁVNÍK, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, EPDM GUMA
- CERTIFIKÁT – KONSTRUKCÍ JEDNOTLIVÝCH POSILOVACÍCH STROJŮ TYTO SPADAJÍ DO KATEGORIZACE DLE NORMY ČSN EN 957 : STACIONÁRNÍ TRÉNINKOVÁ ZAŘÍZENÍ.

- TYP PRODUKTU – CVIČEBNÍ (VHODNÝ PRO MLÁDEŽ A AKTIVNÍ SPORTOVCE)
- FUNKCE – POSILOVÁNÍ A ROZVOJ SVALŮ HORNÍCH KONČETIN, HRUDNÍKU A ZAD, ZVYŠOVÁNÍ KARDIOPULMONÁLNÍ KAPACITY.

MATERIÁL

- VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJE JSOU VYROBENY Z OCELI TŘÍDY Q235.
- POHYBLIVÉ ČÁSTI JSOU SVAŘOVÁNY V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE.
- ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA JE ZAJIŠTĚNA FORMOU ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ A TECHNOLOGIÍ PRÁŠKOVÉHO LAKOVÁNÍ S ANTISEPTICKÝM ÚČINKEM.
- OTOČNÉ ČÁSTI JSOU ULOŽENY V OBOUSTRANNĚ VODOTĚSNÝCH LOŽISCÍCH.
- NA STROJI JE UMÍSTĚN PODROBNÝ NÁVOD NA CVIČENÍ SPOLU S OBRÁZKY, JAKÉ SVALY JSOU POSILOVÁNÍM ZATĚŽOVÁNY.

BAREVNOST

- STROJE JSOU DODÁVÁNY V BARVĚ ČERVENÁ (RAL 3020)/ ZELENÁ (RAL 6024).
- MOŽNOST VOLBY BAREVNÝCH VARIACÍ.

POZNÁMKY

- POSILOVACÍ STROJ BUDE OSAZEN NA BETONOVÝ ZÁKLAD VEL.500/500/900mm, BETON (C20/25).
- ZAŘÍZENÍ JE TRVALE UKOTVENÉ V SOULADU S DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ PRVKU.

ZÁKLAD

