










"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. ANTONÍN ŠTEFÁNEK	   	 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.	
PROJEKTANT	ING. ANTONÍN ŠTEFÁNEK		DATUM 10/2023	
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
INVESTOR	Město Břeclav	ÚČEL PROVÁDĚNÍ STAVBY		
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav			
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI SO08 VNITŘNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY	Č.ZAK. 11210-003-001 ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-6-104672		
VÝPIS ŠACHET		VYHOTOVENÍ		POČET A4 25
		POČET	ČÍSLO	POŘADOVÉ Č.
		4		37

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta ŠD1	
	<p>Šachta ŠD1, TEGRA 600, výška: 1,01 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 400 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF990000 TELESKOP 600 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400 1 Ks RF250000 TEGRA 600 DNO KG 200 SBĚRNÉ T
Šachta ŠD2	
	<p>Šachta ŠD2, TEGRA 425, výška: 1,05 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 560 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400 1 Ks RF010450 TEGRA 425 DNO KG 200 SBĚRNÉ T 2 Ks SF722300 KG REDUKCE 200/160
Šachta ŠD3	
	<p>Šachta ŠD3, TEGRA 425, výška: 0,88 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 420 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400 1 Ks RF010330 TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 60°

Šachta ŠD4




Šachta ŠD4, TEGRA 600, výška: 1,12 m

Délka šachtové roury po řezu: 500 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF210000 TEGRA 600 DNO KG 200 PŘÍMÉ

Šachta ŠD5




Šachta ŠD5, TEGRA 425, výška: 1 m

Délka šachtové roury po řezu: 560 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400
- 1 Ks RF010330 TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 60°

Šachta ŠD6




Šachta ŠD6, TEGRA 600, výška: 1,85 m

Délka šachtové roury po řezu: 1100 mm

Součástky:

- 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF450000 TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T
- 1 Ks IF262000 Spojka IN-SITU 200

Šachta ŠD7




Šachta ŠD7, TEGRA 600, výška: 2,66 m

Délka šachtové roury po řezu: 2000 mm

Součástky:

- 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ
- 1 Ks DF724500 KG REDUKCE 315/250
- 1 Ks IF261500 Spojka IN-SITU 160

Šachta ŠD8




Šachta ŠD8, TEGRA 600, výška: 1,18 m

Délka šachtové roury po řezu: 500 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF340000 TEGRA 600 DNO KG 250 ÚHEL 90°

Šachta ŠD9




Šachta ŠD9, TEGRA 600, výška: 0,81 m

Délka šachtové roury po řezu: 200 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF110000 TEGRA 600 DNO KG 160 PŘÍMÉ


Šachta ŠD10

Šachta ŠD10, TEGRA 600, výška: 0,97 m

Délka šachtové roury po řezu: 300 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF140000 TEGRA 600 DNO KG 160 ÚHEL 90°


Šachta ŠD11

Šachta ŠD11, TEGRA 425, výška: 1,54 m

Délka šachtové roury po řezu: 1050 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400
- 1 Ks RF010510 TEGRA 425 DNO KG 250 PŘÍMÉ
- 1 Ks IF261000 Spojka IN-SITU 110


Šachta ŠD12

Šachta ŠD12, TEGRA 600, výška: 1,52 m

Délka šachtové roury po řezu: 800 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF350000 TEGRA 600 DNO KG 250 SBĚRNÉ T
- 2 Ks SF723400 KG REDUKCE 250/200
- 1 Ks SF722300 KG REDUKCE 200/160
- 1 Ks SF721200 KG REDUKCE 160/125


Šachta ŠD13

Šachta ŠD13, TEGRA 425, výška: 1,76 m

Délka šachtové roury po řezu: 1260 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400
- 1 Ks RF010450 TEGRA 425 DNO KG 200 SBĚRNÉ T


Šachta ŠD14

Šachta ŠD14, TEGRA 425, výška: 1,74 m

Délka šachtové roury po řezu: 1260 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400
- 1 Ks RF010310 TEGRA 425 DNO KG 160 PŘÍMÉ
- 1 Ks IF261000 Spojka IN-SITU 110


Šachta ŠD15

Šachta ŠD15, TEGRA 425, výška: 1,07 m

Délka šachtové roury po řezu: 560 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400
- 1 Ks RF010450 TEGRA 425 DNO KG 200 SBĚRNÉ T
- 1 Ks SF722300 KG REDUKCE 200/160
- 1 Ks SF720200 KG REDUKCE 160/110


Šachta ŠD16

Šachta ŠD16, TEGRA 425, výška: 0,8 m

Délka šachtové roury po řezu: 350 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400
- 1 Ks RF010440 TEGRA 425 DNO KG 200 ÚHEL 90°
- 1 Ks SF722300 KG REDUKCE 200/160


Šachta ŠD17

Šachta ŠD17, TEGRA 425, výška: 1 m

Délka šachtové roury po řezu: 490 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400
- 1 Ks RF010450 TEGRA 425 DNO KG 200 SBĚRNÉ T
- 1 Ks SF722300 KG REDUKCE 200/160
- 1 Ks SF720200 KG REDUKCE 160/110


Šachta ŠD18

Šachta ŠD18, TEGRA 425, výška: 1,02 m

Délka šachtové roury po řezu: 560 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400
- 1 Ks RF010450 TEGRA 425 DNO KG 200 SBĚRNÉ T
- 2 Ks SF722300 KG REDUKCE 200/160
- 1 Ks SF721200 KG REDUKCE 160/125


Šachta ŠD19

Šachta ŠD19, TEGRA 425, výška: 0,82 m

Délka šachtové roury po řezu: 350 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400
- 1 Ks RF010350 TEGRA 425 DNO KG 160 SBĚRNÉ T


Šachta ŠJ1

Šachta ŠJ1, TEGRA 600, výška: 2,07 m

Délka šachtové roury po řezu: 1400 mm

Součástky:

- 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ

Šachta ŠJ2


Šachta ŠJ2, TEGRA 600, výška: 2,07 m

Délka šachtové roury po řezu: 1400 mm

Součástky:

- 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF450000 TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T
- 1 Ks DF724500 KG REDUKCE 315/250

Šachta ŠJ3



Šachta ŠJ3, TEGRA 600, výška: 1,97 m

Délka šachtové roury po řezu: 1300 mm

Součástky:

- 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF450000 TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T
- 1 Ks DF724500 KG REDUKCE 315/250
- 1 Ks SF723400 KG REDUKCE 250/200

Šachta ŠS1




Šachta ŠS1, TEGRA 600, výška: 1,68 m

Délka šachtové roury po řezu: 1000 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF420000 TEGRA 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°

Šachta ŠS2




Šachta ŠS2, TEGRA 600, výška: 0,98 m

Délka šachtové roury po řezu: 300 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF450000 TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T
- 1 Ks DF724500 KG REDUKCE 315/250
- 1 Ks SF723400 KG REDUKCE 250/200
- 1 Ks SF722300 KG REDUKCE 200/160
- 1 Ks SF720200 KG REDUKCE 160/110

Šachta ŠS3




Šachta ŠS3, TEGRA 600, výška: 1 m

Délka šachtové roury po řezu: 300 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF450000 TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T

Šachta ŠS4




Šachta ŠS4, TEGRA 600, výška: 1,76 m

Délka šachtové roury po řezu: 1100 mm

Součástky:

- 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ

Šachta ŠS5




Šachta ŠS5, TEGRA 600, výška: 1,6 m

Délka šachtové roury po řezu: 900 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF450000 TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T
- 1 Ks DF724500 KG REDUKCE 315/250
- 1 Ks SF723400 KG REDUKCE 250/200


Šachta ŠS8

Šachta ŠS8, TEGRA 600, výška: 1,85 m

Délka šachtové roury po řezu: 1100 mm

Součástky:

- 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF430000 TEGRA 600 DNO KG 315 ÚHEL 60°
- 1 Ks IF261000 Spojka IN-SITU 110


Šachta ŠS9

Šachta ŠS9, TEGRA 600, výška: 2,24 m

Délka šachtové roury po řezu: 1500 mm

Součástky:

- 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF450000 TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T
- 1 Ks DF724500 KG REDUKCE 315/250


Šachta ŠS10

Šachta ŠS10, TEGRA 600, výška: 2,42 m

Délka šachtové roury po řezu: 1700 mm

Součástky:

- 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF320000 TEGRA 600 DNO KG 250 ÚHEL 30°


Šachta ŠS11

Šachta ŠS11, TEGRA 600, výška: 2,55 m

Délka šachtové roury po řezu: 1900 mm

Součástky:

- 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF320000 TEGRA 600 DNO KG 250 ÚHEL 30°


Šachta ŠS13

Šachta ŠS13, TEGRA 600, výška: 1,94 m

Délka šachtové roury po řezu: 1300 mm

Součástky:

- 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF350000 TEGRA 600 DNO KG 250 SBĚRNÉ T
- 1 Ks SF723400 KG REDUKCE 250/200
- 1 Ks SF722300 KG REDUKCE 200/160
- 1 Ks SF721200 KG REDUKCE 160/125


Šachta ŠS14

Šachta ŠS14, TEGRA 600, výška: 1,83 m

Délka šachtové roury po řezu: 1200 mm

Součástky:

- 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF350000 TEGRA 600 DNO KG 250 SBĚRNÉ T
- 1 Ks SF723400 KG REDUKCE 250/200
- 1 Ks SF722300 KG REDUKCE 200/160
- 1 Ks SF721200 KG REDUKCE 160/125


Šachta ŠS15

Šachta ŠS15, TEGRA 600, výška: 1,5 m

Délka šachtové roury po řezu: 800 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF350000 TEGRA 600 DNO KG 250 SBĚRNÉ T
- 1 Ks SF723400 KG REDUKCE 250/200
- 1 Ks SF722300 KG REDUKCE 200/160


Šachta ŠS16

Šachta ŠS16, TEGRA 600, výška: 1,43 m

Délka šachtové roury po řezu: 800 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF360000 TEGRA 600 DNO KG 250 SBĚRNÉ X
- 2 Ks SF723400 KG REDUKCE 250/200
- 2 Ks SF722300 KG REDUKCE 200/160
- 1 Ks SF720200 KG REDUKCE 160/110


Šachta ŠS17

Šachta ŠS17, TEGRA 600, výška: 1,36 m

Délka šachtové roury po řezu: 700 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF350000 TEGRA 600 DNO KG 250 SBĚRNÉ T
- 2 Ks SF723400 KG REDUKCE 250/200
- 1 Ks SF722300 KG REDUKCE 200/160


Šachta ŠS18

Šachta ŠS18, TEGRA 600, výška: 1,19 m

Délka šachtové roury po řezu: 500 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF250000 TEGRA 600 DNO KG 200 SBĚRNÉ T
- 1 Ks SF722300 KG REDUKCE 200/160


Šachta ŠS19

Šachta ŠS19, TEGRA 600, výška: 1,11 m

Délka šachtové roury po řezu: 500 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF250000 TEGRA 600 DNO KG 200 SBĚRNÉ T
- 1 Ks SF722300 KG REDUKCE 200/160


Šachta ŠS20

Šachta ŠS20, TEGRA 600, výška: 1,05 m

Délka šachtové roury po řezu: 400 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF240000 TEGRA 600 DNO KG 200 ÚHEL 90°


Šachta ŠS21

Šachta ŠS21, TEGRA 600, výška: 0,86 m

Délka šachtové roury po řezu: 200 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF440000 TEGRA 600 DNO KG 315 ÚHEL 90°


Šachta ŠS23

Šachta ŠS23, TEGRA 600, výška: 1,95 m

Délka šachtové roury po řezu: 1200 mm

Součástky:

- 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF440000 TEGRA 600 DNO KG 315 ÚHEL 90°
- 1 Ks IF262000 Spojka IN-SITU 200


Šachta ŠS24

Šachta ŠS24, TEGRA 425, výška: 1,37 m

Délka šachtové roury po řezu: 910 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400
- 1 Ks RF010350 TEGRA 425 DNO KG 160 SBĚRNÉ T
- 1 Ks SF720200 KG REDUKCE 160/110


Šachta ŠS25

Šachta ŠS25, TEGRA 425, výška: 1,21 m

Délka šachtové roury po řezu: 770 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400
- 1 Ks RF010330 TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 60°


Šachta ŠS26

Šachta ŠS26, TEGRA 425, výška: 1,05 m

Délka šachtové roury po řezu: 630 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400
- 1 Ks RF010320 TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 30°


Šachta ŠS27

Šachta ŠS27, TEGRA 425, výška: 0,72 m

Délka šachtové roury po řezu: 280 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400
- 1 Ks RF010320 TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 30°
- 1 Ks SF720200 KG REDUKCE 160/110


Šachta ŠS28

Šachta ŠS28, TEGRA 600, výška: 1,98 m

Délka šachtové roury po řezu: 1300 mm

Součástky:

- 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF430000 TEGRA 600 DNO KG 315 ÚHEL 60°
- 1 Ks IF261000 Spojka IN-SITU 110
- 1 Ks SF720100 KG REDUKCE 125/110


Šachta ŠS29

Šachta ŠS29, TEGRA 600, výška: 3,55 m

Délka šachtové roury po řezu: 2900 mm

Součástky:

- 1 Ks RP030000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 3000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF350000 TEGRA 600 DNO KG 250 SBĚRNÉ T


Šachta ŠS30

Šachta ŠS30, TEGRA 600, výška: 2,29 m

Délka šachtové roury po řezu: 1600 mm

Součástky:

- 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks RF350000 TEGRA 600 DNO KG 250 SBĚRNÉ T


Šachta ŠS31

Šachta ŠS31, TEGRA 600, výška: 4,8 m

Délka šachtové roury po řezu: 4100 mm

Součástky:

- 1 Ks RP060000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 6000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks RF350000 TEGRA 600 DNO KG 250 SBĚRNÉ T


Šachta ŠS32

Šachta ŠS32, TEGRA 425, výška: 2,35 m

Délka šachtové roury po řezu: 1890 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000420 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400
- 1 Ks RF010410 TEGRA 425 DNO KG 200 PŘÍMÉ

Šachta ŠT1

Šachta ŠT1, TEGRA 425, výška: 1,04 m

Délka šachtové roury po řezu: 560 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400
- 1 Ks RF010340 TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90°

TABULKA ŠACHET				Šachtové dílce						Prefa Brno a. s.					
Poř.	Označení	Kóta	Umístění	Kóta	Kóta	Kóta	Výška	Vyrovnávací		Šachtový kónus		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno
	šachty	terénu		poklopu	dna	dna	šachty	prstenec pro		zákrytová deska					uložení dna
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]	poklop šachty	ks		ks		ks		elastomerové těsnění
1	ŠJ	158.40	vozovka h = 0.0 m	158.33	156.45	156.45	1.88	TBW-Q.1 63/12	3	TZK-Q.1 150-63/17	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 150/1188 KOM
															podkladový beton
															těsnění pro DN 1500
															1
2	SS	158.18	vozovka h = 0.0 m	158.18	156.56	156.56	1.62	TBW-Q.1 63/10	1	TZK-Q.1 150-63/17	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 150/1188 KOM
															podkladový beton
															těsnění pro DN 1500
															1
3	SS6	158.40	vozovka h = 0.0 m	158.39	156.92	156.92	1.47	TBW-Q.1 63/12	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/672 KOM tl.15cm
								TBW-Q.1 63/10	1						podkladový beton
															těsnění pro DN 1000
															2
4	SS7	158.55	vozovka h = 0.0 m	158.54	157.11	157.11	1.43	TBW-Q.1 63/10	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/672 KOM tl.15cm
								TBW-Q.1 63/8	1						podkladový beton
															těsnění pro DN 1000
															2
	Celkem							TBW-Q.1 63/12	4	TZK-Q.1 100-63/17	2	TBS-Q.1 100/25	2		TBZ-Q.1 100/672 KOM tl.15cm
								TBW-Q.1 63/10	3	TZK-Q.1 150-63/17	2				TBZ-Q.1 150/1188 KOM
								TBW-Q.1 63/8	1						těsnění pro DN 1500
															těsnění pro DN 1000
															4

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	ŠJ		TBZ-Q.1 150/1188 KOM Žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	1100/800 železobeton 0 1.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	1100/800 železobeton 180 0 1.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	315/297 SN 8 PVC KG (hladké) 90 0 9.3	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
2	SS		TBZ-Q.1 150/1188 KOM Žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	1100/800 železobeton 0 0.9	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	1100/800 železobeton 180 0 0.9	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	315/297 SN 8 PVC KG (hladké) 90 0 10.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
3	SS6		TBZ-Q.1 100/672 KOM tl.15cm Žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	315/297 SN 8 PVC KG (hladké) 0 10.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	315/297 SN 8 PVC KG (hladké) 245 0 10.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	315/297 SN 8 PVC KG (hladké) 125 0 10.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
4	SS7		TBZ-Q.1 100/672 KOM tl.15cm Žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	315/297 SN 8 PVC KG (hladké) 0 10.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	315/297 SN 8 PVC KG (hladké) 180 0 10.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/236 SN 8 PVC KG (hladké) 111 0 150.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	



PREFA BRNO


...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty Sustainable engineering and design (C) 1996-2020	Název stavby-objektu	STRANA 23/25
	Projektant	

TABULKA SESTAV ŠACHET


Prefa Brno a. s.

Šachta č.1 ŠJ




dno TBZ-Q.1 150/1188 KOM	1
deska TZK-Q.1 150-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	3
poklop D 400 GU-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1500	1
kóta dna	156.45 m
kóta terénu	158.40 m
rozdíl kót	1.95 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.88
stavební výška	2.13

Šachta č.2 ŠS




dno TBZ-Q.1 150/1188 KOM	1
deska TZK-Q.1 150-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 GU-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1500	1
kóta dna	156.56 m
kóta terénu	158.18 m
rozdíl kót	1.62 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.62 m
stavební výška	1.87 m

Šachta č.3 ŠS6



dno TBZ-Q.1 100/672 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 GU-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	156.92 m
kóta terénu	158.40 m
rozdíl kót	1.48 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.47 m
stavební výška	1.62 m

Šachta č.4 ŠS7



dno TBZ-Q.1 100/672 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 GU-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	157.11 m
kóta terénu	158.55 m
rozdíl kót	1.44 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.43 m
stavební výška	1.58 m



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2020

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

24/25

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠJ	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
2	ŠS	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
3	ŠS6	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
4	ŠS7	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
	Celkem	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400		160	4



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

25/25