AKCE: OPRAVA PŘECHODU, MPP A ZASTÁVKY BUS
NA UL. LEDNICKÁ, BŘECLAV, CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES
LOKALITA: město Břeclav, městská část Charvátská Nová Ves
k.ú.: Charvátská Nová Ves (650684)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:
- HRANICE PARCEL
- STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- OPLOCENÍ – STÁVAJÍCÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TI:
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- VODOVODNÍ ŘAD
- PLYNOVODNÍ ŘAD
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- CETIN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ČLENĚNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO 101 – OPRAVA PŘECHODU, MPP, ZASTÁVKY BUS

OPRAVA PŘECHODU (PP), MPP A ZASTÁVKY BUS
– SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE OPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE (PP), MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ (MPP) A ZASTÁVKY BUS VČETNĚ NEJNUTNĚJŠÍHO ROZSAHU OPRAVY NAVAZUJÍCÍCH CHODNÍKŮ A VJEZDŮ.

OPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE (PP):
STÁVAJÍCÍ PŘECHOD PRO CHODCE SE ZRUŠÍ – OSADÍ SE NOVÝ PŘECHOD PRO CHODCE ZMĚNOU POLOHY STÁVAJÍCÍHO VŮČI SILNICI III/41417.
PP ŠÍŘKY 4,00m, DÉLKY 7,50m, UMÍSTÍ SE NOVÉ SDZ A VDZ.
ÚPRAVA SPOČÍVÁ V OSAZENÍ NOVÝCH OBRUBNÍKŮ A PŘÍDLAŽBY DLE PŘEDLOŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.
SOUČASNĚ SE UPRAVÍ I NAVAZUJÍCÍ CHODNÍKY A VJEZDY.
OSADÍ SE VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY A UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE (UVL).
OSVĚTLENÍ PP JE STÁVAJÍCÍ – JIŽ PROVEDENÉ.

OPRAVA ZASTÁVKY BUS:
SOUČÁSTÍ OPRAVY ZASTÁVKY BUS JE OSAZENÍ NOVÝCH OBRUBNÍKŮ A PŘÍDLAŽBY DLE PŘEDLOŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.
UPRAVÍ SE ZÁLIV ZASTÁVKY A NÁSTUPNÍ PLOCHA ZASTÁVKY VČETNĚ NAVAZUJÍCÍCH ČÁSTÍ CHODNÍKŮ A VJEZDŮ.
OSADÍ SE VAROVNÉ, SIGNÁLNÍ A KONTRASTNÍ PÁSY A UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE (UVL).
UMÍSTÍ SE NOVÉ SDZ A VDZ.
UPRAVÍ SE ROZMĚRY NÁSTUPNÍ PLOCHY – DÉLKA: 16,00m, ŠÍŘKA: 2,00m.
UPRAVÍ SE ZÁLIV ZASTÁVKY – MAX. ŠÍŘKA ZÁLIVU: 2,50m.

OPRAVA MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ (MPP):
STÁVAJÍCÍ PŘECHOD PRO CHODCE SE ZRUŠÍ.
MÍSTO PP SE UMÍSTÍ MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ (MPP).
ZMĚNÍ SE POLOHA VŮČI SILNICI III/41417.
MPP ŠÍŘKY 4,00m, DÉLKY 7,50m, UMÍSTÍ SE NOVÉ SDZ A VDZ.
ÚPRAVA SPOČÍVÁ V OSAZENÍ NOVÝCH OBRUBNÍKŮ A PŘÍDLAŽBY DLE PŘEDLOŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.
SOUČASNĚ SE UPRAVÍ I NAVAZUJÍCÍ CHODNÍKY A VJEZDY.
MPP NAVAZUJE SVÝMI KONSTRUKCEMI NA UPRAVENOU ZASTÁVKU BUS.
OSADÍ SE VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY.
OSVĚTLENÍ MPP JE STÁVAJÍCÍ – JIŽ PROVEDENÉ.

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ A HMOT:
MATERIÁL PRO HMATOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT NV 163/2002 Sb. A TN TZÚS 12.03.04 – 06
CERTIFIKACE HMATOVÝCH PRVKŮ PRO UMĚLÉ VODÍCÍ LINIE DLE TN TZÚS 12.03.06

OBRUBNÍKY KOMUNIKACÍ:
- OBRUBNÍK SILNIČNÍ VYSOKÝ – ABO 100/15/25
- OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ LEVÝ – ABO 100/15/25 L
- OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ PRAVÝ – ABO 100/15/25 P
- OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ – ABO 100/15/15
- PŘÍDLAŽBA SILNIČNÍ ABK 50/25/8
- OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ – ABO 100/10/25

OBRUBNÍKY ZASTÁVKY BUS:
- OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ – BZO 270–330 L PŘECHODOVÝ
- OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ – BZO 330–350 L NÁBĚHOVÝ
- OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ – BZO 350 PŘÍMÝ
- OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ – BZO 350–330 P NÁBĚHOVÝ
- OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ – BZO 330–270 P PŘECHODOVÝ

OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA OSAZENY DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU BETONU TŘÍDY C 12/15

KRYT CHODNÍKŮ – ZÁMKOVÁ DLAŽBA S FAZETAMI:
- MIMO VJEZDY: – ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ GRA 20/10/6 cm
  - VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY: ZD ČERVENÁ GRA 20/10/6 cm S HMATOVOU ÚPRAVOU POVRCHU – RELIÉF
  - UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE (UVL): ZD ŠEDÁ GRA 20/20/6 cm S HMATOVOU ÚPRAVOU POVRCHU – VODÍCÍ LINIE
- VE VJEZDECH: – ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ GRA 20/10/8 cm
  - VAROVNÉ PÁSY: ZD ČERVENÁ GRA 20/10/8 cm S HMATOVOU ÚPRAVOU POVRCHU – RELIÉF

KRYT NÁSTUPNÍ PLOCHY ZASTÁVKY BUS – ZÁMKOVÁ DLAŽBA S FAZETAMI, BEZ FAZET (BF):
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ GRA 20/10/6 cm
- KONTRASTNÍ PÁS: ZD ČERVENÁ GRA 20/10/6 cm (BF) BEZ HMATOVÉ ÚPRAVY POVRCHU
- UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE (UVL): ZD ŠEDÁ GRA 20/20/6 cm S HMATOVOU ÚPRAVOU POVRCHU – VODÍCÍ LINIE

KRYT ZÁLIVU ZASTÁVKY BUS – ŽULOVÁ DLAŽBA:
- DLAŽBA ŽULOVÁ 80/80/80 mm DO BETONOVÉHO LOŽE S VYSPÁROVÁNÍ BETONEM A ZALITÍ ZÁLIVKOVOU HMOTOU

ODVEDENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD
JEDNÁ SE O OSAZENÍ NOVÝCH ULIČNÍCH DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ (UV) VČETNĚ OPRAVY POTRUBÍ UV V ROZSAHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ PD.
JEDNÁ SE O UMÍSTĚNÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU (OZ) VČETNĚ POTRUBÍ OZ V ROZSAHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ PD.
- CELKEM SE JEDNÁ O OSAZENÍ 6 ks UV S LT MŘÍŽÍ D400.
- NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO ŘADU JEDNOTNÉ KANALIZACE SE PROVEDE VYVRTÁNÍM OTVORU A VLOŽENÍM PRUŽNÉHO SEDLA.
- POTRUBÍ: PVC QUANTUM DN 150, SN 12, CELKOVÁ DÉLKA: 18,05m.
- TVAROVKY POTRUBÍ: PVC QUANTUM DN 150, SN 12.

- CELKEM SE JEDNÁ O OSAZENÍ 1 ks OZ: SF-200 S LT MŘÍŽÍ D400.
- NAPOJENÍ SE PROVEDE DO POTRUBÍ UV POMOCÍ TVAROVEK.
- CELKOVÁ DÉLKA ŽLABŮ: 3,50m.

Zodpovědný pracovník: Ing. MILAN BARTOLŠIC	Vypracoval: Ing. MICHAL BARTOLŠIC	Baumit	AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, e-mail:aqc@wo.cz
Investor: Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav			Formát: A1
Akce: Oprava přechodu, MPP a zastávky BUS na ul. Lednická, Břeclav, Charvátská Nová Ves			Datum: 03/2023 Arch. číslo: DO/7044/2023/OM Stupeň PD: PD SP
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			Měřítko: 1:250 Číslo přílohy: C.5.