



HLOUBKA VÝKOPU	MIN. ŠÍŘKA VÝKOPU
DO 0,5m	600mm
DO 2,0m	800mm

- # DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav

Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1

ODSOUHLASENO INVESTOREM

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

HL.INŽ.PROJEKTU

Ing. Jaroslav Kratochvíla

Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně

**Měšťanská 3992/109
695 01 Hodonín,
www.firmaplus.cz
tel: +420 518 120 022**

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

Ing. Lukáš Slezák

MĚŘÍTKO
1:20

093/2017

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

ČÍSLO VÝKRESU.: B.30