






VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div></div> <div>SMART :: PROJEKT</div> <div>SMART PROJEKT CZ s.r.o.</div> <div>Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav</div>	
Ing. Tomáš Mansbart	Ing. Tomáš Mansbart	Ing. Ondrej Nemec		
+420 737 966 004	+420 737 966 004	+420 739 217 452		
INVESTOR:			DATUM	01/2022
MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘECLAV, NÁM. T. G. MASARYKA 3, 690 81 BŘECLAV			STUPEŇ	DSP
AKCE:			FORMÁT	x A4
BUDOVA DOMU ŠKOLSTVÍ V BŘECLAVI			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ZMĚNA VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTOR			-	D.1.1.407
OBSAH:				
VÝPISY OSTATNÍCH VÝROBKŮ				

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
11		PROTIPOŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA <u>MATERIÁL:</u> Fe <u>ROZMĚRY:</u> 300x300x100mm <u>BARVA:</u> Zelená RAL 6010 <u>VLASTNOSTI:</u> EI60DP1	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	8
12		PROTIPOŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA <u>MATERIÁL:</u> Fe <u>ROZMĚRY:</u> 630x630x100mm <u>BARVA:</u> Zelená RAL 6010 <u>VLASTNOSTI:</u> EI45DP1	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	3
13		PROTIPOŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA <u>MATERIÁL:</u> Fe <u>ROZMĚRY:</u> 650x350x100mm <u>BARVA:</u> Zelená RAL 6010 <u>VLASTNOSTI:</u> EI45DP1	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	4
14		PROTIPOŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA <u>MATERIÁL:</u> Fe <u>ROZMĚRY:</u> 500x300x100mm <u>BARVA:</u> Zelená RAL 6010 <u>VLASTNOSTI:</u> EI45DP1	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	2

POZNÁMKY

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU – ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
- V RÁMCÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ŘEŠIT ZPŮSOB DILATAČÍ.