

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Seniorů, 3196/1
PSČ, místo: 690 03, Břeclav
K.ú., parcelní č.: Břeclav (613584), st. 5235
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 5708

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 435.9
elektřina: 31.9
energie okolního prostředí: 9.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.59 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	48.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	83.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	60.2 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.67 kWh/(m ² ·rok)	G
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.32 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: FaBa engineering, s.r.o.
Osvědčení č.: 1898
Kontakt: faba@faba.cz

Ev. č. průkazu: 661503.0
Vyhотовeno dne: 28.11.2024
Podpis: