

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy: ZUŠ Břeclav		Hodnocení obálky budovy				
Posuzovaná část:						
Adresa budovy: Křížkovského 2, 690 81 Břeclav						
Celková podlahová plocha $A_c = 284.7 \text{ m}^2$		stávající stav	nový stav			
<div><div><div>CI</div><div>Velmi úsporná</div><div><div><div><div>A</div><div>0,5</div></div><div><div>B</div><div>0,75</div></div><div><div>C</div><div>1,0</div></div><div><div>D</div><div>1,5</div></div><div><div>E</div><div>2,0</div></div><div><div>F</div><div>2,5</div></div><div><div>G</div><div></div></div></div><div>Mimořádně ne hospodárná</div></div></div></div>			<div>C</div> <div>G</div>			
KLASIFIKACE		2,62	0,84			
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2.K)$ $U_{em} = H_T/A$		1,13	0,35			
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011 $U_{em,N}$ ve $W/(m^2.K)$		0,43	0,41			
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}						
CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{em}	0,21	0,31	0,41	0,62	0,83	1,03
Platnost štítku do : 07.05.2023		Datum: 07.05.2013				
		Jméno a příjmení: Ing. Aleš Novák				