


Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně  
ŘEZ G-G

LEGENDA MATERIÁLU:

- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE  
ZÁKL. DESKA C30/37 XA2 (VODOSTAEBNÍ), VÝZTUŽ B 500B, SÍTĚ KARI BS1500M, KRYTÍ 30 mm
- OBVODOVÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 248/380/249, PEVNOST P10, λ = 0,107 W/(mK), NA CELOPLOŠNĚ SYSTÉMOVĚ LEPIDLO
- ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 240/380/249, PEVNOST P10 MPa, U = 0,15 W/m²K, NA CELOPLOŠNĚ SYSTÉMOVĚ LEPIDLO
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 247/300/249, PEVNOST P15, λ = 0,28 W/(mK), NA CELOPLOŠNĚ SYSTÉMOVĚ LEPIDLO
- ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 248/300/249, PEVNOST P10 MPa, U = 0,22 W/m²K, NA CELOPLOŠNĚ SYSTÉMOVĚ LEPIDLO
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 240 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 372/240/249, PEVNOST P15, λ = 0,28 W/(mK), NA CELOPLOŠNĚ SYSTÉMOVĚ LEPIDLO
- ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 250 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 247/250/249, PEVNOST P10 MPa, U = 0,28 W/m²K, NA CELOPLOŠNĚ SYSTÉMOVĚ LEPIDLO
- PRÍČKY - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 150 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 497/150/249, PEVNOST P8/P10, λ = 0,28 W/(mK), NA CELOPLOŠNĚ SYSTÉMOVĚ LEPIDLO

- PRÍČKY - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 125 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 497/115/249, PEVNOST P8/P10, λ = 0,25 W/(mK), NA CELOPLOŠNĚ SYSTÉMOVĚ LEPIDLO
- VNITŘNÍ OBEZDÍVKA (TEPEL. IZOLACE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ) MINERÁLNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY TL. 100, 200 MM (100/200 x 390 x 600), λ = 0,045 W/(mK), LEPENO NA ZDIVO SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM, POD OBLADY PRIDÁNY SYSTÉMOVĚ HMOŽDINKY, OMÍTKA JEMNOZRNÁ SYSTÉMOVÁ / KERAMICKÝ OBLKAD.
- STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ IZOLAČNÍ PANEL PRO CHLADIRENSKÉ BOXY TL. 100 MM, VČ. DVEŘÍ, VYHOVUJE EKOLOG. A HYGIEN. PŘEDPISŮM. VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ POVRCH POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH RAL 9010. VNITŘEK PANELU TVOŘÍ IZOLAČNÍ VRSTVA Z POLYURETANU.
- ŠTERKOPISKOVÝ PODSYP, HUTNĚNO VIZ. D1.2.1. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZEMINA NASYPANÁ, HUTNĚNO VIZ. D1.2.1. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZEMINA PŮVODNÍ
- OCHRANÁ MAZANINA C12/15 TL. 50-150 MM



DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MÍSTO STAVBY: Na Pěšině 2842, Břeclav	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav
Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1	

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU <b>Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ - DIČ: 00283061</b>	LOGO FIRMY 	ODSOUHLASENO INVESTOREM
--	----------------	-------------------------

<b>+0,000 = 158,52 m.n.m. Bpv</b> COPYRIGHT: TENTO VÝKRES JE AUTORYM DÍLEŽNÍM VLASTNÍCTVÍM A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SOUVĚNÍ KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBÁM (ODOVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM). AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL: Jaromíra Pichutová DIS. KONTROLOVAL: Jiří Šetlina DIS. HLINÍŽ.PROJEKTU Ing. Marek Hasoň NÁZEV PROJEKTU: <b>Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně</b>		GENERÁLNÍ PROJEKTANT  <b>Mášťanská 3992/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022</b>
--	--	--

PROJEKTANT SPECIALISTA: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. <b>Mášťanská 3992/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022</b>	LOGO FIRMY 	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
VYPRACOVAL: Jaromíra Pichutová DIS.	KONTROLOVAL: Jiří Šetlina DIS.		
PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 01 PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ	DATUM: 07/2018	MĚŘÍTKO: 1:50	
OBSAH VÝKRESU: <b>ŘEZ G-G</b>	Č.ŽAK.: 055-17	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1.2.14</b>	