

Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně
ŘEZ H - H'

LEGENDA MATERIÁLU:

- 

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
ZAKL. DESKA C30/37 XA2 (VODOSTAEBNÍ), VÝZTUŽ B 500B, SÍTĚ KARI BS1500M, KRYTÍ 30 mm
- 

OBVODOVÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 248/380/249, PEVNOST P10, $\lambda = 0,107 \text{ W/(mK)}$, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- 

ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 240/380/249, PEVNOST P10 MPa, $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- 


VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 247/300/249, PEVNOST P15, $\lambda = 0,28 \text{ W/(mK)}$, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- 


ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 248/300/249, PEVNOST P10 MPa, $U = 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- 


VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 240 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 372/240/249, PEVNOST P15, $\lambda = 0,28 \text{ W/(mK)}$, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- 


ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 250 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 247/250/249, PEVNOST P10 MPa, $U = 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- 


PRÍČKY - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 150 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 497/140/249, PEVNOST P8/P10, $\lambda = 0,26 \text{ W/(mK)}$, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO


- 


PRÍČKY - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 125 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 497/115/249, PEVNOST P8/P10, $\lambda = 0,25 \text{ W/(mK)}$, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- 

VNITŘNÍ OBEZDÍVKA (TEPEL. IZOLACE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ) MINERÁLNÍ TEPELNÉ IZOLAČNÍ DESKY TL. 100, 200 MM (100/200 x 390 x 600), $\lambda = 0,045 \text{ W/(mK)}$, LEPENO NA ZDIVO SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM, POD OBKLADY PŘIDÁNY SYSTÉMOVÉ HMOŽDINKY, OMIČKA JEMNOZRNNÁ SYSTÉMOVÁ / KERAMICKÝ OBKLAD.
- 

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ IZOLAČNÍ PANEL PRO CHLADIRENSKÉ BOXY TL. 100 MM, VČ. DVEŘÍ VYHOVUJE EKOLOG. A HYGIEN. PŘEDPISŮM, VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ POVRCH POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH RAL 9010. VNITŘEK PANELU TVORÍ IZOLAČNÍ VRSTVA Z POLYURETANU.
- 

ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP, HUTNĚNO VIZ. D1.2.1. STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- 

ZEMINA NASYPANÁ, HUTNĚNO VIZ. D1.2.1. STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- 

ZEMINA PŮVODNÍ
- 

OCHRANA MAZANINA C12/15 TL. 50-150 MM

OPĚRNÁ ZÍDKA
VIZ. OBJEKT SO - 03 ZPEVNĚNÉ
PLOCHY, OPLOČENÍ

VZT JEDNOTKY - VIZ. D.1.4.2. VZDUCHOTECHNIKA

STÁV. ASF.
KOMUNIKACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MÍSTO STAVBY: Na Pěšině 2842, Břeclav										KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav									
Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1																			
ZADAVATEL A INVEŠTOR PROJEKTU										LOGO FIRMY					ODSOULHASENO INVESTOREM				
Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ - DIČ: 00283061																			
+0,000 = 158,52 m.n.m. Bpv										GENERÁLNÍ PROJEKTANT									
COPYRIGHT: TENTO VÝKRES JE AUTORYM DŮVĚRNÝM VLASTNICTVÍM A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SOUHLASU KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPŇOVÁN TŘETÍM OSOBÁM (ODVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).																			
AUTOR PROJEKTU:																			
VYPRACOVAL:				KONTROLOVAL:						HLINÍŽ PROJEKTU									
Jaromíra Pichutová DIŠ.				Jiří Šetina DIŠ.						Ing. Marek Hasoň									
NÁZEV PROJEKTU:																			
Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně																			
PROJEKTANT SPECIALISTA: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.										LOGO FIRMY					AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO				
Mášánská 3992/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022																			
VYPRACOVAL:				KONTROLOVAL:															
Jaromíra Pichutová DIŠ.				Jiří Šetina DIŠ.															
PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																			
NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 01 PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ										DATUM: 07/2018					MĚŘÍTKO: 1 : 50				
OBSAH VÝKRESU:										Č.ZAK.:					055-17				
ŘEZ H - H'																			
										ČÍSLO VÝKRESU:					D.1.1.2.15				