Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně
PŮDORYS 1.NP - A

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	ÚPRAVA PODLAHY	OZN. SKLAD.	ÚPRAVA ZDIVO	ÚPRAVA STROP	m²
1.01	KRYTÁ MANIPULAČNÍ PLOCHA	ŽB. DESKA POZN. 2 KARTÁČOVANÝ BETON	S4	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON	211,8
1.02	GARÁŽE	ŽB. DESKA POZN. 2 KARTÁČOVANÝ BETON	S4	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON	90,9
1.03	KOLÁRNA	ŽB. DESKA POZN. 2 KARTÁČOVANÝ BETON	S4	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON	48,2
1.04	CHODBA	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.,MRAZUVZDOR.	S3	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON	89,9
1.05	RAMPA	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.,MRAZUVZDOR.	S19	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON	41,8
1.06	MÁRNICE, MÍSTNOST NA ROZLOUČENOU	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.,	S2	KERAM. OBKL. V = 2,0M	POHLEDOVÝ BETON	58,1
1.07	SKLAD ZAHR. NÁBYTKU	DRÁTKOBETON SE VSYPEM	S1	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON POZN. 1	144,0
1.08	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.,	S2	OMÍTKA	PODHLED KAZETOVÝ AKU. IZOL.SV. 3 000 MM	64,7
1.09	SKLAD ZAHR. NÁŘADÍ	DRÁTKOBETON SE VSYPEM	S1	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON	85,1
1.10	CHODBA, SCHODIŠTĚ	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.,MRAZUVZDOR.	S3	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON	25,2
1.11	KRYTÝ VSTUP ZE ZAHRADY	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.,MRAZUVZDOR.	S3	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON	6,8
1.12	KRYTÝ VSTUP NÁVŠTĚVA ADMINISTRATIVA	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	S8	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON	17,7
1.13	WC ŽENY (INVALIDA)	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.,	S2	KER. OBKLAD V=2M + OMÍTKA	POHLEDOVÝ BETON	5,4
1.14	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.,	S2	KER. OBKLAD V=2M + OMÍTKA	POHLEDOVÝ BETON	3,1
1.15	WC MUŽI	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.,	S2	KER. OBKLAD V=2M + OMÍTKA	POHLEDOVÝ BETON	1,5
1.16	CHODBA (DÍLNA)	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.,	S3	KERAM. SOKL + OMÍTKA	POHLEDOVÝ BETON	4,3
1.17	ŠATNA (DÍLNA)	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.,	S2	KERAM. SOKL. + OMÍTKA	POHLEDOVÝ BETON	5,0
1.18	UMÝVÁRNA (DÍLNA)	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.,	S2	KER. OBKLAD V=2M + OMÍTKA	POHLEDOVÝ BETON	3,6
1.19	WC (DÍLNA)	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.,	S2	KER. OBKLAD V=2M + OMÍTKA	POHLEDOVÝ BETON	1,8
1.20	SKLAD (DÍLNA)	DRÁTKOBETON SE VSYPEM	S1	POHLEDOVÝ BETON KERAM. SOKL. + OMÍTKA, KER.OBKLAD U UMYVADLA	POHLEDOVÝ BETON	62,2
1.21	DÍLNA	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.,	S2	KERAM. SOKL. + OMÍTKA	POHLEDOVÝ BETON	18,5
1.22	GARÁŽE	ŽB. DESKA POZN. 2 KARTÁČOVANÝ BETON	S4	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON	86,2
1.23	RAMPA - NÁJEZD	ŽB. DESKA KARTÁČOVANÝ BETON	S5			218,6
1.24	RAMPA - SJEZD	ŽB. DESKA KARTÁČOVANÝ BETON	S5			117,5
1.25	PARKOVACÍ STÁNÍ	ZASAKOVACÍ DLAŽBA	S7	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON	374,8
1.26	REVIZNÍ PROSTOR POD RAMPOU	DRCENÉ KAMENIVO	S28	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON	38,0

LEGENDA MATERIÁLU:

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

OBVODOVÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 248/380/249, PEVNOST P10, λ = 0,107 W/(mK), U = 0,19 W/m²K, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO

ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 240/380/249, PEVNOST P10 MPa, U = 0,15 W/m²K, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 247/300/249, PEVNOST P15, λ = 0,28 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO

ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 248/300/249, PEVNOST P10 MPa, λ = 0,28 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 240 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 372/240/249, PEVNOST P15, λ = 0,28 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO

ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 250 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 247/250/249, PEVNOST P10 MPa, U = 0,26 W/m²K, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO

PŘÍČKY - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 150 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 497/140/249, PEVNOST P8/P10, λ = 0,26 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO

PŘÍČKY - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 125 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 497/115/249, PEVNOST P8/P10, λ = 0,25 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO

VNITŘNÍ OBEZDÍVKA (TEPEL. IZOLACE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ) MINERÁLNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY TL. 50, 100, 200 MM (50/100/200 x 390 x 600), λ = 0,045 W/(mK), LEPENO NA ZDIVO SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM, POD OBKLADY PŘIDÁNY SYSTÉMOVÉ HMOŽDINKY. OMÍTKA JEMNOZRNNÁ SYSTÉMOVÁ / KERAMICKÝ OBKLAD.

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ IZOLAČNÍ PANEL PRO CHLADÍRENSKÉ BOXY TL. 100 MM, VČ. DVEŘÍ, VYHOVUJE EKOLOG. A HYGIEN. PŘEDPISŮM. VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ POVRCH POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH RAL 9010. VNITŘEK PANELU TVOŘÍ IZOLAČNÍ VRSTVA Z POLYURETANU.

OPLÁŠTĚNÍ INSTALAČNÍCH ŠACHET SKLADBA S24 TL. 60 MM

ZNAČENÍ STROPNÍCH PROSTUPŮ, PROSTUPY JSOU VYKÓTOVÁNY VE VÝKRESU TVARŮ ŽB. KONSTRUKCÍ (VIZ. STATICKÁ ČÁST PD)

D DEŠŤOVÝ SVOD

POZNÁMKA:

PŘEKLADY BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ KERAMOBETONOVÉ NOSNÉ, DÉLKA DLE TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ VÝROBCE, ŠÍŘKA 70 mm, VÝŠKA 238 mm.

POZN. 1 (TEPEL. IZOLACE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ) MINERÁLNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY TL. 50 MM (50 x 390 x 600), λ = 0,045 W/(mK). LEPENO NA STROP SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM. OMÍTKA JEMNOZRNNÁ SYSTÉMOVÁ.

POZN. 2 V MÍSTNOSTECH S FINÁLNÍ PODLAHOU - KARTÁČOVANÁ ŽB. DESKA, BUDE PŘI VÝSTAVBĚ KRYTA OCHRANNOU VRSTVOU DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK TL. 25 MM.

POZN. 3 V MÍSTĚ VJEZDU DO STÁVAJÍCÍ KOTELNY BUDE NA ŽB. DESCE VSYP PRO ZVÝŠENÍ POVRCHOVÉ PEVNOSTI

POZN. 4 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ VNITŘNÍ VSTUPNÍ ROHOŽ V HLINÍKOVÉM RÁMU BUDE ZAPUŠTĚNA DO PODLAHY 27 mm OD LÍCE KERAM. DLAŽBY.

POZN. 5 GUMOVÁ HLINÍKOVÁ ČISTÍCÍ VENKOVNÍ VSTUPNÍ ROHOŽ BUDE ZAPUŠTĚNA DO PODLAHY 20 mm OD LÍCE KERAM. DLAŽBY.

POZN. 6 PŘÍČKA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, BUDE KOTVENA DO STROPNÍ KONSTRUKCE OCELOVÝMI ÚHELNÍKY 50/50 PO CELÉ DÉLCE, OBOUSTRANĚ. ROH MEZI ÚHELNÍKEM A ZDIVEM VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM.

POZN. 7 STOJANY NA KOLA SOUČÁSTÍ VÝPISU D.1.1.2. 40 VÝPIS VYBAVENÍ OBJEKTU

PROSTUPY INSTALACÍ (VZT, ZTI, CHLAZENÍ, TOPENÍ…) BUDOU DOBETONOVÁNY. POUZE INSTALACE ULOŽENÉ V CHRÁNIČCE JE TŘEBA PROSTUP DOTĚSNI POŽÁRNÍ UCPÁVKOU.



S

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

MÍSTO STAVBY: Na Pěšině 2842, Břeclav | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav

Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU
Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ - DIČ: 00283061

LOGO FIRMY | ODSOUHLASENO INVESTOREM

+0,000 = 158,52 m.n.m. Bpv

COPYRIGHT:
TENTO VÝKRES JE AUTOROVÝM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SVOLENÍ KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBÁM (ODVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).

AUTOR PROJEKTU:

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	HL.INŽ.PROJEKTU
Jaromíra Plchutová DiS.	Jiří Šetina DiS.	Ing. Marek Hasoň

NÁZEV PROJEKTU:
Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
**Měšťanská 3992/109
695 01 Hodonín,
www.firmaplus.cz
tel: +420 518 120 022**

PROJEKTANT SPECIALISTA: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
**Měšťanská 3992/109
695 01 Hodonín,
www.firmaplus.cz
tel: +420 518 120 022**

LOGO FIRMY | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Jaromíra Plchutová DiS.	Jiří Šetina DiS.

PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 01 PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ

OBSAH VÝKRESU:
PŮDORYS 1.NP - A

DATUM: 07/2018 | MĚŘÍTKO: 1 : 50
Č.ZAK.: 055-17
ČÍSLO VÝKRESU.: **D.1.1.2.01**