











Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav					Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 1	
D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - okna								
Označení na výkrese	Schematické zobrazení popis	Rozměry (mm)	Podlaží	Počet ks	Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka
O24	  Plastové okno dvoukřídlé fix.	2500 x 1750	1.np 2.np 3.np Σ =	- 1 - 1		dvojsklo	RAL 7024 Grafitová šedá	Včetně doplňků:  2x Vnitřní parapet Plastový š. = 110 mm
O25	  Plastové okno dvoukřídlé fix.	2150 x 1750	1.np 2.np 3.np Σ =	- 1 - 1		dvojsklo	RAL 7024 Grafitová šedá	Včetně doplňků:  2x Vnitřní parapet Plastový š. = 110 mm
O26	  Hliníkové okno dvoukřídlé neotvíravé protipožární. Odolnost EI45 DP3	2400 x 1130	1.np 2.np 3.np Σ =	3 - - 3	-	protipožární sklo	RAL 7024 Grafitová šedá	Včetně doplňků:  6x Vnitřní parapet Plastový š. = 260 mm
O27	  Hliníkové okno dvoukřídlé neotvíravé protipožární. Odolnost EI60 DP3	2400 x 1450	1.np 2.np 3.np Σ =	- 2 - 2	-	protipožární sklo	RAL 7024 Grafitová šedá	Včetně doplňků:  2x Vnitřní parapet Plastový š. = 190 mm





Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav					Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 2	
D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - okna								
Označení na výkrese	Schematické zobrazení popis	Rozměry (mm)	Podlaží	Počet ks	Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka
O28	  Hliníkové okno jednokřídle neotvíravé protipožární. Odolnost EI60DP3	840 x 840	1.np 2.np 3.np Σ =	- 4 - 4		protipožární sklo	RAL 7024 Grafitová šedá	Včetně doplňků:  8x Vnitřní parapet Plastový š. = 190 mm
O29	  Hliníkové okno dvoukřídle neotvíravé protipožární. Odolnost EI60DP3	1780x840	1.np 2.np 3.np Σ =	- 2 - 2		protipožární sklo	RAL 7024 Grafitová šedá	Včetně doplňků:  4x Vnitřní parapet Plastový š. = 190 mm

Poznámky:





- Okna ve schematickém zobrazení jsou znázorněny v pohledu z exteriéru.
- Přesné rozměry stavebních otvorů je nutné zaměřit dle skutečnosti na stavbě.




## D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplň otvorů - dveře





Označení na výkrese	Schematické zobrazení popis	Rozměry Průchozí (stav. otvor) (mm)	Podlaží	Počet ks	Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka
D11	 <p>Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé, protipožární odolnost EW15 DP3</p>	900 x 1970 (980 x 2010)	1.np 2.np 3.np Σ =	1 - - 1	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové protipožární zárubni – dvourámová s těsněním, dodatečná montáž do hotového otvoru
D12	 <p>Dřevěné dveře dvoukřídlé pravé, otvíravé.</p>	800 x 1970 (980 x 2010)	1.np 2.np 3.np Σ =	1 - - 1	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové zárubni – dvourámová s těsněním, dodatečná montáž do hotového otvoru, dveřní křídlo s větrací mřížkou.
D13	 <p>Dřevěné dveře dvoukřídlé pravé, otvíravé.</p>	700 x 1970 (770 x 2005)	1.np 2.np 3.np Σ =	1 - - 1	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové zárubni s drážkou pro těsnění
D14	 <p>Dřevěné dveře dvoukřídlé levé, otvíravé.</p>	700 x 1970 (770 x 2005)	1.np 2.np 3.np Σ =	2 - - 2	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové zárubni s drážkou pro těsnění

Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav					Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 4	
D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře								
Označení na výkrese	Schematické zobrazení popis	Rozměry Průchozí (stav. otvor) (mm)	Podlaží	Počet ks	Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka
D15	  Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé, protipožární, odolnost EI 15 DP3-Sm-C	800 x 1970 (900 x 2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	1 - - 1	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové zárubni s těsněním
D16	  Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé.	900 x 1970 (980 x 2010)	1.np 2.np 3.np Σ =	1 - - 1	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové zárubni – dvourámová s těsněním, dodatečná montáž do hotového otvoru, dveřní křídlo s větrací mřížkou.
D17	  Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé, protipožární, odolnost EI 30 DP3-Sm-c	900 x 1970 (980x2010)	1.np 2.np 3.np Σ =	1 - - 1	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové protipožární zárubni - dvourámová s těsněním s děleným tepelným mostem
D18	  Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé.	900 x 1970 (1000x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	1 - - 1	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové zárubni s těsněním s děleným tepelným mostem






## D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře

Označení na výkrese	Schematické zobrazení popis	Rozměry Průchozí (stav. otvor) (mm)	Podlaží	Počet ks	Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka
D19	 <p>Dřevěné dveře dvoukřídlé levé, otvíravé, protipožární, odolnost EI 30 DP3-Sm-c</p>	1900 x 1970 (1980x2010)	1.np 2.np 3.np Σ =	1 - - 1	Levé křídlo: Kovová klika stříbrná  Pravé křídlo: aretace	Mléčné sklo	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové protipožární zárubni – dvourámová s těsněním, dodatečná montáž do hotového otvoru
D20	 <p>Ocelové dveře dvoukřídlé levé, otvíravé, protipožární, odolnost EW 15 DP3</p>	2900 x 2450 (3000x2500)	1.np 2.np 3.np Σ =	1 - - 1	Levé křídlo: Kovová klika stříbrná  Pravé křídlo: Dvoubodový pákový zavírač na vnitřní straně	-	RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové zárubni – dvourámová s těsněním, dodatečná montáž do hotového otvoru  Šířka křídel L. = 1,2 m P. = 1,7 m  Nátěr vrat pro vnitřní prostředí.
D21	 <p>Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé, protipožární, odolnost EW 15 DP3</p>	900 x 1970 (980x2010)	1.np 2.np 3.np Σ =	1 - - 1	Stříbrná klika	Mléčné sklo	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové protipožární zárubni – dvourámová s těsněním, dodatečná montáž do hotového otvoru
D22	 <p>Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé, protipožární, odolnost EW 30 DP3-C</p>	900 x 1970 (980x2010)	1.np 2.np 3.np Σ =	1 - - 1	Stříbrná klika	Mléčné sklo	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové protipožární zárubni - dvourámová s těsněním s děleným tepelným mostem

Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav					Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 6	
D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře								
Označení na výkrese	Schematické zobrazení popis	Rozměry Průchozí (stav. otvor) (mm)	Podlaží	Počet ks	Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka
D23	  Dřevěné dveře dvoukřídle levé, otvíravé, protipožární, odolnost EW 15 DP3	1900 x 1970 (1980x2010)	1.np 2.np 3.np Σ =	1 - - 1	Stříbrná klika	Mléčné sklo s dekorem	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové protipožární zárubni – dvourámová s těsněním, dodatečná montáž do hotového otvoru
D24	  Dřevěné dveře jednokřídle pravé, otvíravé, protipožární EI30 DP3-C	900 x 1970 (1000x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	1 - - 1	Stříbrná klika	Mléčné sklo	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové zárubni s děleným tepelným mostem
D25	  Dřevěné dveře jednokřídle pravé, otvíravé, protipožární odolnost EI 15 DP3-Sm-C	900 x 1970 (1000x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 1 - 1	Stříbrná klika	Mléčné sklo	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	Dřevěná obložková zárubeň s protipožární úpravou





Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav					Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 7	
D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře								
Označení na výkrese	Schematické zobrazení popis	Rozměry Průchozí (stav. otvor) (mm)	Podlaží	Počet ks	Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka
D26	  Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé.	700 x 1970 (770x2005)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 2 - 2	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové zárubni
D27	  Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé.	1000 x 1970 (1070x2005)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 1 - 1	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové zárubni
D28	  Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé.	1100 x 1970 (1170x2005)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 2 - 2	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové zárubni
D29	  Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé.	800 x 1970 (900x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 3 - 3	Stříbrná klika	Mléčné sklo	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	Dřevěná obložková zárubeň.





## D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře





Označení na výkrese	Schematické zobrazení popis	Rozměry Průchozí (stav. otvor) (mm)	Podlaží	Počet ks	Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka
D30	 <p>Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé.</p>	800 x 1970 (900x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 1 - 1	Stříbrná klika	Mléčné sklo	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	Dřevěná obložková zárubeň.
D31	 <p>Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé.</p>	800 x 1970 (900x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 2 - 2	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	Dřevěná obložková zárubeň
D32	 <p>Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé.</p>	800 x 1970 (900x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 1 - 1	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	Dřevěná obložková zárubeň
D33	 <p>Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé.</p>	700 x 1970 (800x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 3 2 5	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	Dřevěná obložková zárubeň
D34	 <p>Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé.</p>	700 x 1970 (800x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 6 1 7	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	Dřevěná obložková zárubeň






## D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplň otvorů - dveře

Označení na výkrese	Schematické zobrazení popis	Rozměry Průchozí (stav. otvor) (mm)	Podlaží	Počet ks	Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka
D35	 <p>dveře z nerezové oceli, jednokřídlé levé, otvíravé.</p>	1100 x 1970 (1200x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 3 - 3	Stříbrná klika	-	Nerez ocel	V zárubni z nerezové oceli.
D36	 <p>dveře protipožární hliníkové, jednokřídlé pravé, odolnost EW 30-C DP3</p>	1050 x 2000 (1250x2100)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 1 - 1	Stříbrná klika	-	Nerez ocel	V zárubni protipožární rámové
D37	 <p>Dřevěné dveře dvoukřídlé levé, otvíravé.</p>	1800 x 1970 (1900x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 1 - 1	Stříbrná klika	Sklo čiré	Nerez ocel	V zárubni z nerezové oceli, elektrické otevírání
D38	 <p>dveře z nerezové oceli, jednokřídlé pravé, otvíravé.</p>	800 x 1970 (900x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 1 - 1	Stříbrná klika	-	Nerez ocel	V zárubni z nerezové oceli.

Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav					Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 10	
D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře								
Označení na výkrese	Schematické zobrazení popisu	Rozměry Průchozí (stav. otvor) (mm)	Podlaží	Počet ks	Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka
D39	 <p>dveře z nerezové oceli, jednokřídlé levé, otvíravé.</p>	1100 x 1970 (1200x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 3 - 3	Stříbrná klika	-	Nerez ocel	V zárubni z nerezové oceli. Dvevní křídlo s větrací mřížkou.
D40	 <p>dveře z nerezové oceli, jednokřídlé pravé, otvíravé.</p>	1100 x 1970 (1200x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 1 - 1	Stříbrná klika	-	Nerez ocel	V zárubni z nerezové oceli. Dvevní křídlo s větrací mřížkou.
D41	 <p>Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé.</p>	700 x 1970 (800x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 1 2 3	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	Dřevěná obložková zárubeň. Dvevní křídlo s větrací mřížkou.
D42	 <p>Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé.</p>	700 x 1970 (800x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 1 - 1	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	Dřevěná obložková zárubeň. Dvevní křídlo s větrací mřížkou.

Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav					Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 11	
D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře								
Označení na výkrese	Schematické zobrazení popis	Rozměry Průchozí (stav. otvor) (mm)	Podlaží	Počet ks	Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka
D43	  Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé, protipožární dveře, odolnost EI 30 DP3-Sm-c	900 x 1970 (1000x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- - 1 1	Stříbrná klika	Mléčné sklo	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	Dřevěná obložková zárubeň s protipožární úpravou Elektronický zámek, odemykání čipem (propojeno se stávajícím systémem objektu)
D44	  Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé.	800 x 1970 (900x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- - 3 3	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	Dřevěná obložková zárubeň, dvevní křídlo s větrací mřížkou.
D45	  Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé.	800 x 1970 (900x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- - 4 4	Stříbrná klika	-	Potažené CPL folií RAL 7024 Grafitová šedá	Dřevěná obložková zárubeň, dvevní křídlo s větrací mřížkou.
D46	  Ocelové dveře jednokřídlé pravé, otvíravé, protipožární EI 30 DP3-C	800 x 1970 (900x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	1 - - 1	Stříbrná klika	-	Ocelové RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové protipožární zárubni

Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav					Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 12	
D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře								
Označení na výkrese	Schematické zobrazení popis	Rozměry Průchozí (stav. otvor) (mm)	Podlaží	Počet ks	Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka
D50	neobsazeno							
D51	<div></div> <div>Ocelové dveře jednokřídlé levé, otvíravé, protipožární EI 30 DP3-C</div>	1400 x 1970 (1500x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	1 - - 1	Stříbrná klika	-	Ocelové RAL 7024 Grafitová šedá	V ocelové zárubni
D52	<div></div> <div>dveře z nerezové oceli, jednokřídlé pravé, otvíravé.</div>	1100 x 1970 (1200x2020)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 4 - 4	Stříbrná klika	-	Nerez ocel	V zárubni z nerezové oceli.
D53	<div></div> <div>dveře hliníkové, jednokřídlé levé, otvíravé.</div>	1050 x 2000 (1250x2100)	1.np 2.np 3.np Σ =	- 1 - 1	Stříbrná klika	-	Ocelové RAL 7024 Grafitová šedá	Rámová zárubeň

Poznámky:

- Dveře ve schematickém zobrazení jsou znázorněny v pohledu z exteriéru.
- Přesné rozměry stavebních otvorů je nutné zaměřit dle skutečnosti na stavbě

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.  
Měšťanská 3992/109  
695 01 Hodonín



## **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

### **PŘÍSTAVBA DOMOVA SENIORŮ BŘECLAV – KUCHYNĚ SO 01 – PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ**

#### **D.1.1.2.34**

## **VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ**

Název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně
Investor:	Město Břeclav (IČ – 00283061), Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Kat. území:	Břeclav
Obec:	Břeclav
Parc. č.:	st. p. parc. č. 3361, 4644 a poz. p. parc. č. 2581/44, 3724/1, 2581/1
Datum:	07/2018
Stupeň:	DPS
Č. zakázky:	055-17
Vypracoval:	kolektiv projektantů
Kontroloval:	Jiří Šetina, DiS.
Hlavní projektant:	Ing. Marek Hason