

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109
695 01 Hodonín










PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY






PŘÍSTAVBA DOMOVA SENIORŮ BŘECLAV - KUCHYNĚ






D.1.1.2.37

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně
Investor:	Město Břeclav (IČ - 00283061), Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Kat. území:	Břeclav
Obec:	Břeclav
Parc. č.:	st. p. parc. č. 3361, 4644 a poz. p. parc. č. 2581/44, 3724/1, 2581/1
Datum:	07/2018
Stupeň:	DPS
Č. zakázky:	055-17
Vypracoval:	kolektiv projektantů
Kontroloval:	Jiří Šetina, DiS.
Hlavní projektant:	Ing. Marek Hasoň







Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav			Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 01
D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků					
Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z1		KOVOVÉ TYPIZOVANÉ REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK ŠACHTOVÉ PŘEDSTĚNY	200x300	29	BÍLÝ PRÁŠKOVÝ LAK
Z2	<p>POHLED</p>  <p>DET.</p> <p>4 x ZÁV.TYČ M16 NA CHEM. KOTVU</p> <p>DETAIL</p>  <p>KOTEVNÍ DESKA 150/150, TL.5 MM</p> <p>SVAŘENO</p> <p>TR. Ø 76/3</p> <p>NÁHLED 3D</p>  <p>POPIS</p> <p>ZAVĚŠENÁ ZÁBRANA - OCHRANA POTRUBNÍCH ROZVODŮ VEDENÝCH POD STROPEM 1.NP</p>	4200 (TR.Ø76/3)	1	PRÁŠKOVÝ LAK ŽLUTÉ BRAVY S ČERNÝMI REFLEXNÍMI PRUHY	
Z3	<p>POHLED</p>  <p>1 500</p> <p>57</p> <p>4 x ZÁV.TYČ M16 NA CHEM. KOTVU</p> <p>KOTEVNÍ DESKA</p>  <p>PL. 150/150, TL.5 MM</p> <p>4 x Ø20 MM</p> <p>NÁHLED 3D</p>  <p>POPIS</p> <p>OBLOUKOVÁ NÁRAZOVÁ ZÁBRANA - OCHRANA OBJEKTU NA NÁJEZDOVÉ ČÁSTI RAMPY, TR.Ø60/3, TYPIZOVANÝ VÝROBEK</p>	1500/300 (TR.Ø60/3)	7	POZINK. TRUBKA	






Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav			Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 02
D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků					
Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z4	<p>PŮDORYS</p>  <p>ŘEZ - ULOŽENÍ</p>  <p>POPIS</p> <p>POROROŠT, ROZTEČ OKA 33 x 11, NOSNÝ PRUT 40x2</p>		700 x 1900	3	ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO
Z5	<p>POHLED</p>  <p>KOTEVNÍ DESKA</p>  <p>NÁHLED 3D</p> 	<p>POPIS</p> <p>ZÁBRADLÍ NA VENKOVNÍ NÁJEZDOVÉ RAMPĚ MADLO, SLOUPKY A VÝPLŇ ZÁBRADLÍ TR. Ø 38x2 MM KOTEVNÍ DESKA - PL. 150/150, TL.5 MM KOTVENÍ - 4 x ZÁVITOVÁ TYČ M16</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</p> <p>POZINK. TRUBKA</p>			







Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav			Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 03
D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků					
Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z6	<p>PŮDORYS</p> 				
	<p>DETAIL 3D</p> 		1500x2000	3	HLINÍK
	<p>POPIS</p> <p>GUMOVÁ HLINÍKOVÁ ČISTÍCÍ VENKOVNÍ VSTUPNÍ ROHOŽ PRO ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY</p> <p>TYPIZOVANÝ VÝROBEK</p>				
Z7	<p>PŮDORYS</p> 				
	<p>ŘEZ</p> 		1000x2000	3	HLINÍK
	<p>DETAIL 3D</p> 				
	<p>KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ VNITŘNÍ VSTUPNÍ ROHOŽ V HLINÍKOVÉM RÁMU PRO ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY</p> <p>TYPIZOVANÝ VÝROBEK</p>				

D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků





Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z8	<p>PŮDORYS</p> <p>ŘEZ</p> <p>3D POHLED</p>	<p>POPIS</p> <p>SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM U VSTUPU DO KOTELNY</p> <p>a) MADLO ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM</p> <p>b) SLOUPKY ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM</p> <p>c) SPODNÍ TYČ TR. Ø 30x2 MM</p> <p>d) PODESTA - PLECH S LÍSTKOVÝM VZOREM 1000/900, TL.5 MM</p> <p>e) STUPNĚ - PLECH S LÍSTKOVÝM VZOREM 270/900, TL.5 MM</p> <p>f) BOČNÍ SCHODNICE - PLECH V=200 MM, TL.10 MM</p> <p>g) KOTEVNÍ PLECH, TL. 10 MM</p> <p>h) KOTVÍCÍ PRVKY - ZÁVITOVÁ TYČ NA CHEM. KOTVU M 12</p>		1KS	POZINKOVÁNO
Z9	<p>POHLED</p> <p>POHLED 3D</p>	<p>POPIS</p> <p>ZÁBRADLÍ NA RAMPĚ DO PRÁDELNY</p> <p>a) MADLO ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM</p> <p>b) SLOUPKY ZÁBRADLÍ TR.Ø 30x2 MM</p> <p>c) SPODNÍ TYČ TR. Ø 30x2 MM, BOČNÍ KOTVENÍ</p> <p>d) KOTEVNÍ PLECH, TL. 10 MM</p> <p>e) KOTEVNÍ PLECH, TL. 5 MM</p> <p>f) KOTVÍCÍ PRVKY - ZÁVITOVÁ TYČ NA CHEM. KOTVU M 12</p> <p>g) ŘETĚZ, VIZ Z18</p>		1KS	POZINKOVÁNO KRAJNÍ SLOUPEK ZÁBRADLÍ NA RAMPĚ OPATŘEN OKEM PRO PŘIPOJENÍ ŘETĚZU

Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav			Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 05	
D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků						
Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky	
Z10	<p>POHLED</p>  <p>POHLED 3D</p> 	<p>POPIS</p> <p>ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ U RAMPY PRÁDELNY</p> <p>a) MADLO ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM</p> <p>b) SLOUPKY ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM</p> <p>c) SPODNÍ TYČ TR. Ø 30x2 MM, BOČNÍ KOTVENÍ</p> <p>d) KOTEVNÍ PLECH, TL. 5 MM</p> <p>e) KOTVÍCÍ PRVKY - ZÁVITOVÁ TYČ NA CHEM. KOTVU M 12</p>		<p>1KS</p> <p>POZINKOVÁNO</p> <p>KRAJNÍ SLOUPEK ZÁBRADLÍ NA RAMPĚ OPATŘEN OKEM PRO PŘIPOJENÍ ŘETĚZU (Z18)</p> <p>ŘEZ</p> 		
Z11	<p>ŘEZ</p> 	MEZISLOUPEK PRO PŘIPOJENÍ ŘETĚZU TR.Ø 38 MM	V=980 MM	2KS	POZINKOVÁNO	SLOUPEK BUDE OPATŘEN NAVAŘENÝMI OKY PRO PŘIPOJENÍ ŘETĚZU
Z12	<p>POHLED</p>  <p>POHLED 3D</p> 	STŘEŠNÍ VÝLEZ	450 x 730	1KS	BARVA GRAFITOVÁ ŠEDÁ RAL 7024	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE DODAVATELE


Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav			Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 06
D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků					
Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z13	<p>ŘEZ</p>  <p>POHLED 3D</p> 	KANALIZAČNÍ VPUŠŤ ODVODNĚNÍ VENKOVNÍ RAMPY TRUBKA NEREZ OCEL Ø 95 MM, TL. 2,0 MM	VNĚJŠÍ Ø 95 MM DÉLKA 300 MM	11	NEREZ OCEL
Z14	<p>PŮDORYS</p>  <p>3D POHLED</p> 	<p>ŘEZ</p>  <p>POPIS</p> <p>SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM NA ZÁSOBOVACÍ RAMPĚ</p> <p>a) MADLO ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM</p> <p>b) SLOUPKY ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM, KOTVENO Z BOKU NA SCHODNICE</p> <p>c) SPODNÍ TYČ TR. Ø 30x2 MM</p> <p>d) STUPNĚ - PLECH S LÍSTKOVÝM VZOREM 270/900, TL.5 MM</p> <p>e) BOČNÍ SCHODNICE - PLECH V=200 MM, TL.10 MM</p> <p>f) KOTEVNÍ PLECH 200/100 TL. 5 MM</p> <p>g) KOTVÍCÍ PRVKY - ZÁVITOVÁ TYČ NA CHEM. KOTVU M 12</p> <p>h) KOTVENÍ SLOUPKU - PLECH 100/50 TL. 3 MM, SVAŘENO</p>	1KS	POZINKOVÁNO SLOUPEK ZÁBRADLÍ OPATŘEN OKEM PRO PŘIPOJENÍ ŘETĚZU	

Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav			Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 07
D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků					
Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z15	<p>PŮDORYS</p> 	<p>ŘEZ</p> 		1KS	POZINKOVÁNO KRAJNÍ SLOUPKY ZÁBRADLÍ OPATŘENY OKEM PRO PŘIPOJENÍ ŘETĚZU
	<p>POHLED 3D</p> 	<p>POPIS</p> <p>ZÁBRADLÍ ZÁSODOVACÍ RAMPY</p> <p>a) MADLO ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM</p> <p>b) SLOUPKY ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM</p> <p>c) SPODNÍ TYČ TR. Ø 30x2 MM</p> <p>e) KOTEVNÍ PLECH, TL. 5 MM</p> <p>f) KOTVÍCÍ PRVKY - ZÁVITOVÁ TYČ NA CHEM. KOTVU M 12</p>			
Z16	<p>PŮDORYS</p> 	<p>ŘEZ</p> 		1KS	POZINKOVÁNO KRAJNÍ SLOUPKY ZÁBRADLÍ OPATŘENY OKEM PRO PŘIPOJENÍ ŘETĚZU
	<p>POHLED 3D</p> 	<p>POPIS</p> <p>ZÁBRADLÍ ZÁSODOVACÍ RAMPY</p> <p>a) MADLO ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM</p> <p>b) SLOUPKY ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM</p> <p>c) SPODNÍ TYČ TR. Ø 30x2 MM</p> <p>e) KOTEVNÍ PLECH, TL. 5 MM</p> <p>f) KOTVÍCÍ PRVKY - ZÁVITOVÁ TYČ NA CHEM. KOTVU M 12</p>			




D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků

Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z17	<p>PŮDORYS</p>  <p>ŘEZ</p>  <p>POHLED 3D</p> 	<p>POPIS</p> <p>ZÁBRADLÍ ZÁSOBOVACÍ RAMPY</p> <p>a) MADLO ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM</p> <p>b) SLOUPKY ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM</p> <p>c) SPODNÍ TYČ TR. Ø 30x2 MM</p> <p>d) KOTEVNÍ PLECH, TL. 5 MM</p> <p>e) KOTVÍCÍ PRVKY - ZÁVITOVÁ TYČ NA CHEM. KOTVU M 12</p>		1KS	POZINKOVÁNO KRAJNÍ SLOUPKY ZÁBRADLÍ OPATŘENY OKEM PRO PŘIPOJENÍ ŘETĚZU
Z18		POZINKOVANÝ ŘETĚZ PROPOJENÍ ZÁBRADLÍ NA ZÁSOBOVACÍ RAMPĚ A NA RAMPĚ U PRÁDELNY KRAJNÍ OKA OPATŘENA HÁČKEM PRO ZAVĚŠENÍ NA ZÁBRADLÍ	DÉLKA (CELKEM) = 33,2 m	1KS	POZINKOVÁNO







ZÁBRADLÍ ZÁSOBOVACÍ RAMPY
CELKOVÝ POHLED







D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků





Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z19	<p>POHLED 3D</p>  <p>DETAIL</p> 	<p>POZINKOVÁNO POLEPENO VÝSTRAŽNOU REFLEXNÍ ŽLUTOČERNOU PÁSKOU</p>	<p>DÉLKA (CELKEM) = 36,7 m</p>	1KS	
		<p>PŮDORYS</p> 			
		<p>POPIS</p> <p>OCHRANNÉ LEMOVÁNÍ HRAN</p> <p>OCEROVÝ PROFIL L 50/50</p> <p>POZINK. PLECH TL. 5 MM</p> <p>UMÍSTĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZÁSOBOVACÍ RAMPA, - LEMOVÁNÍ ŠACHTY HYDRAULICKÉ ZVEDACÍ PLOŠINY, - RAMPA PRÁDELNA - HRANA OTVORU ZAPUŠTĚNÉ VÁHY V PODLAZE MÍSTN.Č.2.20 			

D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků

Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z20	POHLED			2KS	POZINKOVÁNO
					
	ŘEZ 	POPIS ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ RAMPY (MÍSTN.Č. 1.05) a) MADLO ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM b) SLOUPKY ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM c) SPODNÍ TYČ TR. Ø 38x2 MM S BOČNÍM KOTVENÍM NA SLOUPKY d) KOTEVNÍ PLECH, TL. 5 MM e) KOTVÍCÍ PRVKY - ZÁVITOVÁ TYČ NA CHEM. KOTVU M 12			
Z21	POHLED 3D				
					
	POHLED			2KS	POZINKOVÁNO
					
	ŘEZ				
		POPIS ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ RAMPY a) MADLO ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM (MÍSTN.Č. 1.05) b) SLOUPKY ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM c) SPODNÍ TYČ TR. Ø 38x2 MM S BOČNÍM KOTVENÍM NA SLOUPKY d) KOTEVNÍ PLECH, TL. 5 MM e) KOTVÍCÍ PRVKY - ZÁVITOVÁ TYČ NA CHEM. KOTVU M 12			
	POHLED 3D				
					





D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků

Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z22	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED 3D</p> 	<p>ŘEZ</p>  <p>POPIS</p> <p>TYPIZOVANÁ ZVEDACÍ PLOŠINA S JEDNÍM NŮŽKOVÝM MECHANIZMEM PRO ROVNOMĚRNĚ ROZLOŽENÝ NÁKLAD, MAX.20 CYKLŮ ZA HODINU, MAX. 45 STARTŮ MOTORU ZA HODINU NAPÁJENÍ 380V/420V 50 Hz, 3 FÁZE, PRACOVNÍ NAPĚTÍ 24 V, ELEKTRICKÉ KRYTÍ IP55, ZPĚTNÝ VENTIL UCHYCEN NA VÁLČÍCH, INTERNÍ POHON, JEDNOČINNÉ HYDRAULICKÉ VÁLCE, SPODNÍ A HORNÍ POZICE POMOCÍ MECH. ZARÁŽEK, HORNÍ RÁM (PLOŠINA) S HLADKÝM POVRCHEM, HLINÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA, PANEL S OVLÁDACÍMI TLAČÍTKY NA 4M DLOUHÉM KABELU</p>	1000 x 1500 VÝŠKA 1000	1KS	NÁTĚR BARVA DLE VÝROBCE
Z23	<p>ŘEZ</p> 	2 x OCELOVÝ PROFIL I 400 SVAŘENO PO DÉLCE, ŠVY DL.50 MM Ā 1,0 M	L = 17 600 V = 400	1KS	<p>NOSNÍK JE NUTNO ULOŽIT PŘED PROVÁDĚNÍM STROPU NAD 2.NP. NOSNÍK BUDE VE ZDI ULOŽEN NA ROZNÁŠECÍ BLOK Z PROSTÉHO BETONU C20/25 DÉLKY 800 MM, VÝŠKY 250 MM NA TL. ZDIVA. DÉLKA ULOŽENÍ NOSNÍKU VE ZDIVU BUDE 300 MM NOSNÍK BUDE ZAZDĚN NA VOLNO, KAPSA KOLEM NOSNÍKU BUDE VYPLNĚNA PUR PĚNOU.</p> <p>POZINKOVÁNO</p>

Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav			Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 12
D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků					
Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z24	<p>PŮDORYS</p> 			1KS	POZINKOVÁNO
	<p>ŘEZ</p> 	<p>POHLED 3D</p> 			
	<p>POPIS</p> <p>RÁM PRO OSAZENÍ CHLADÍCÍCH JEDNOTEK NA STŘECHU</p> <p>a) OCELOVÉ SLOUPKY - TR 76,1 x 5, DÉLKA 1,0 M</p> <p>b) KRAJNÍ NOSNÍKY RÁMU - OCELOVÝ PROFIL U č.100</p> <p>c) VNITŘNÍ PŘÍČNÉ NOSNÍKY - OCELOVÝ PROFIL U č.80</p> <p>e) KOTEVNÍ PLECH 150/150, TL. 5 MM</p> <p>f) KOTVÍCÍ PRVKY - ZÁVITOVÁ TYČ NA CHEM. KOTVU M 12</p>				
Z25	<p>PŮDORYS</p> 	<p>OCHRANA ROHŮ PROTI NÁRAZŮM V PROVOZU KUCHYŇE</p> <p>LIŠTA L 50/50/1,5 MM</p> <p>KARTÁČOVANÁ NEREZ OCEL</p>	<p>50/50/1,5</p> <p>L= 2 000 MM</p>	50KS	KARTÁČOVANÁ NEREZ OCEL







D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků

Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z26	<p>POHLED</p> <p>NAPOJENÍ ZÁBRADLÍ Z27</p> <p>KOTVENÍ SLOUPKŮ:</p>	<p>POHLED</p> <p>NAPOJENÍ ZÁBRADLÍ Z27</p> <p>KOTVENÍ SLOUPKŮ:</p>	<p>POHLED</p> <p>NAPOJENÍ ZÁBRADLÍ Z27</p> <p>KOTVENÍ SLOUPKŮ:</p>	1KS	NEREZ OCEL
		<p>POPIS</p> <p>ZÁBRADLÍ HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ</p> <p>a) MADLO ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM, b) SLOUPKY ZÁBRADLÍ TR.Ø 38x2 MM c) SPODNÍ TYČ TR. Ø 30x2 MM S BOČNÍM KOTVENÍM NA SLOUPKY d) VÝPLŇ ZÁBRADLÍ TR. Ø 20x1,5 MM Á 100 MM e) KOTEVNÍ PLECH 100/110, TL. 5 MM + PÁSOVINA TL.5 MM f) KOTVÍCÍ PRVKY - ZÁVITOVÁ TYČ NA CHEM. KOTVU M 12</p>			<p>POZNÁMKY</p> <p>KONSTRUKCE BUDE SVAŘENA TLOUŠTKY SVÁŘŮ BUDOU ODPOVÍDAT TLOUŠTKÁM SVAŘOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>







Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav			Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 14
D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků					
Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z27	<p>POHLED</p> 	<p>POPIS</p> <p>ZÁBRADLÍ HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ</p> <p>a) MADLO ZÁBRADLÍ TR.Ø 38 MM</p> <p>b) SLOUPKY ZÁBRADLÍ TR.Ø 38 MM</p> <p>c) SPODNÍ TYČ TR. Ø 30 MM S BOČNÍM KOTVENÍM NA SLOUPKY</p> <p>d) VÝPLŇ ZÁBRADLÍ TR. Ø 20 MM Á 100 MM</p> <p>e) KOTEVNÍ PLECH TL. 4 MM</p> <p>f) KOTVÍCÍ PRVKY - ZÁVITOVÁ TYČ NA CHEM. KOTVU M 12</p>		1KS	NEREZ OCEL
				<p>POZNÁMKY</p> <p>KONSTRUKCE BUDE SVAŘENA</p> <p>TLOUŠTKY SVÁŘŮ BUDOU ODPOVÍDAT</p> <p>TLOUŠTKÁM SVAŘOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT</p> <p>ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>	
Z28			V = 4 000	1KS	POZINKOVÁNO
	<p>POHLED BOČNÍ</p> 	<p>POHLED ČELNÍ</p> 			<p>3D POHLED</p> 
	<p>POPIS</p> <p>VÝLEZOVÝ ŽEBŘÍK - PROVEDENÍ DLE VÝROBCE, MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 74 3282</p> <p>a) SVISLÉ SLOUPKY ŽEBŘÍKU</p> <p>b) KOTVENÍ DO ZDI, L=370 MM</p> <p>c) OCHRANNÝ KOŠ</p> <p>d) HORNÍ PLOŠINA</p> <p>e) ZÁBRADLÍ</p>			<p>PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT</p> <p>ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>	

Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav			Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 15
D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků					
Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z29	<div><p>POHLED BOČNÍ</p><p>POHLED ČELNÍ</p><p>3D POHLED</p></div>		V = 9 350	1KS	POZINKOVÁNO
	<p>POPIS</p> <p>VÝLEZOVÝ ŽEBŘÍK - PROVEDENÍ DLE VÝROBCE, MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 74 3282</p> <p>a) SVISLÉ SLOUPKY ŽEBŘÍKU</p> <p>b) KOTVENÍ DO ZDI, L = 300 MM</p> <p>c) OCHRANNÝ KOŠ</p> <p>d) HORNÍ PLOŠINA</p> <p>e) ZÁBRADLÍ</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>				
Z30	<div><p>POHLED</p><p>3D POHLED</p></div>	KOVOVÉ DVOUDVĚŘOVÉ ŠATNÍ SKŘÍNĚ PROVEDENÍ DVÍŘEK "Z"	ŠÍŘKA: 300 (400) VÝŠKA: 1 850 HLOUBKA: 500	ŠÍŘKA 400 64 KS ŠÍŘKA 300 8 KS	BARVA BÍLÁ

D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků





Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z31	<p>ŘEZ</p> 	<p>POHLED</p> 	2495/1970	8KS	TMAVĚ STŘÍBRNÁ RAL 9007
		<p>POPIS</p> <p>PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE S PŘIZNANÝMI VODÍCÍMI LIŠTAMI. TYP TVARU LAMEL DLE DLE VÝROBCE. ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ.</p> <p>KRYCÍ PLECH ŽALUZÍÍ BUDE UMÍSTĚN NAD OKNEM SKRYTÝ VE FASÁDĚ OBJEKTU VIZ DETAIL Č. 15.</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ (NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO ETAPY)</p>			
Z32	<p>ŘEZ</p> 	<p>POHLED</p> 	2495/970	5KS	TMAVĚ STŘÍBRNÁ RAL 9007
		<p>POPIS</p> <p>PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE S PŘIZNANÝMI VODÍCÍMI LIŠTAMI. TYP TVARU LAMEL DLE DLE VÝROBCE. ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ.</p> <p>KRYCÍ PLECH ŽALUZÍÍ BUDE UMÍSTĚN NAD OKNEM SKRYTÝ VE FASÁDĚ OBJEKTU VIZ DETAIL Č. 06, UKOTVENÍ KRYCÍHO PLECHU BUDE PROVEDENO DLE DODAVATELE FASÁDNÍHO SYSTÉMU</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ (NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO ETAPY)</p>			
Z33	<p>ŘEZ</p> 	<p>POHLED</p> 	1495/1720	1KS	TMAVĚ STŘÍBRNÁ RAL 9007
		<p>POPIS</p> <p>PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE S PŘIZNANÝMI VODÍCÍMI LIŠTAMI. TYP TVARU LAMEL DLE DLE VÝROBCE. ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ.</p> <p>KRYCÍ PLECH ŽALUZÍÍ BUDE UMÍSTĚN NAD OKNEM SKRYTÝ VE FASÁDĚ OBJEKTU VIZ DETAIL Č. 06, UKOTVENÍ KRYCÍHO PLECHU BUDE PROVEDENO DLE DODAVATELE FASÁDNÍHO SYSTÉMU</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ (NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO ETAPY)</p>			

D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků

Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z34	<p>ŘEZ</p> 	<p>POHLED</p>  <p>PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>	2495/1970	8KS	<p>TMAVĚ STŘÍBRNÁ RAL 9007</p> <p>POPIS PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE S PŘÍZNANÝMI VODÍCÍMI LIŠTAMI. TYP TVARU LAMEL DLE DLE VÝROBCE. ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ. KRYCÍ PLECH ŽALUZIÍ BUDE UMÍSTĚN NAD OKNEM SKRYTÝ VE FASÁDĚ OBJEKTU VIZ DETAIL Č. 06, UKOTVENÍ KRYCÍHO PLECHU BUDE PROVEDENO DLE DODAVATELE FASÁDNÍHO SYSTÉMU</p> <p>(NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO ETAPY)</p>
Z35	<p>ŘEZ</p> 	<p>POHLED</p>  <p>PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>	2375/970	1KS	<p>TMAVĚ STŘÍBRNÁ RAL 9007</p> <p>POPIS PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE S PŘÍZNANÝMI VODÍCÍMI LIŠTAMI. TYP TVARU LAMEL DLE DLE VÝROBCE. ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ. KRYCÍ PLECH ŽALUZIÍ BUDE UMÍSTĚN NAD OKNEM SKRYTÝ VE FASÁDĚ OBJEKTU VIZ DETAIL Č. 06, UKOTVENÍ KRYCÍHO PLECHU BUDE PROVEDENO DLE DODAVATELE FASÁDNÍHO SYSTÉMU</p> <p>(NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO ETAPY)</p>
Z36	<p>ŘEZ</p> 	<p>POHLED</p>  <p>PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>	2375/1720	1KS	<p>TMAVĚ STŘÍBRNÁ RAL 9007</p> <p>PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE S PŘÍZNANÝMI VODÍCÍMI LIŠTAMI. TYP TVARU LAMEL DLE DLE VÝROBCE. ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ. KRYCÍ PLECH ŽALUZIÍ BUDE UMÍSTĚN NAD OKNEM SKRYTÝ VE FASÁDĚ OBJEKTU VIZ DETAIL Č. 06, UKOTVENÍ KRYCÍHO PLECHU BUDE PROVEDENO DLE DODAVATELE FASÁDNÍHO SYSTÉMU</p> <p>(NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO ETAPY)</p>

Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav				Vypracoval: Marek Bilíček		LIST 18
D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků						
Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis		Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z37		POPIS UZAVŘENÍ PROSTORU POD RAMPOU PRO VZT JEDNOTKY PLOTOVÝ DÍLEC OCELOVÝ S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU UKOTVENÍ DO ZDIVA PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ		2900/1800	1KS	POZINKOVÁNO
Z38		POPIS UZAVŘENÍ PROSTORU POD RAMPOU PRO VZT JEDNOTKY JEDNOKŘÍDLÁ OTOČNÁ OCELOVÁ BRÁNA S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU S REGULOVATELNÝMI PANTY, ZABUDOVANÝM KOVÁNÍM A ZÁMKEM UKOTVENÍ DO ZDIVA PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ		2880/1800	1KS	POZINKOVÁNO
Z39	<div><div><p>ŘEZ</p></div><div><p>PŮDORYS TĚSNĚNÍ</p></div><div><p>PŮDORYS DNA</p></div></div> <div><div><p>PI.6x320x1040 2x 32,00 NEREZ 17240</p><p>PI.6x320x1630 2x 50,00 NEREZ 17240</p><p>PI.10x1040x1630 1x 135,60 NEREZ 17240</p><p>PÁS.6x100-11420 1x 54,80 NEREZ 17240</p><p>PÁS.4x100-5740 1x 18,36 OCEL S235</p><p>L60x60x6-profil-7000 1x 40,30 NEREZ 17240</p></div><div><p>331,06 Kg</p></div><div><p>POPIS</p><p>OCELOVÁ "VANA" PRO ZAPUŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZDVIŽE DO PODLAHY U RAMPY PRÁDELNY</p><p>NA SPODNÍ LÍMEC BUDE NATAVENA TLAKOVÁ IZOLACE</p></div><div><p>SVARY VODOTĚSNÉ</p><p>VAŘENO PŘECHODOVOU ELEKTRODOU</p></div></div>					

D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků

Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z40		OCELOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S RÁMEČKEM SE SÍTKOU PROTI HMYZU S PEVNÝMI SKLONĚNÝMI HORIZONTÁLNÍMI ŽALUZIEMI	400/400	4KS	POZINKOVÁNO
Z41		OCELOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S RÁMEČKEM SE SÍTKOU PROTI HMYZU S PEVNÝMI SKLONĚNÝMI HORIZONTÁLNÍMI ŽALUZIEMI	300/300	4KS	POZINKOVÁNO
Z42		OCELOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA PRO ODVĚTRÁNÍ PROSTORU POD RAMPAMI (ZÁSOBOVACÍ RAMPA, RAMPA PRÁDELNY, VNITŘNÍ RAMPA)	150/150	11KS	POZINKOVÁNO
Z43		STOUPACÍ PLOŠINA NA ŠIKMOU STŘECHU 400 MM, TYPIZOVANÝ VÝROBEK	Š=400 MM	3KS	POZINKOVÁNO

D.1.1.2.37 Výpis zámečnických výrobků

Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Rozměry (mm)	Počet	Povrchová úprava, poznámky
Z44	<p>PŮDORYS</p> <p>KOTEVNÍ PLECH</p>	<p>POPIS</p> <p>NEREZOVÁ TRUBKA - OCHRANA PROTI NÁRAZU</p> <p>KOTVENO DO STĚNY V ÚROVNI 300MM NAD PODLAHOU</p> <p>a) PODÉLNÁ TRUBKA TR.Ø 42x2 MM, DÉLKA = 26 950 MM</p> <p>b) KOTEVNÍ TRUBKA TR.Ø 42x2 MM, DÉLKA = 200 MM</p> <p>c) KOTEVNÍ TRUBKA TR.Ø 42x2 MM, DÉLKA = 71 MM</p> <p>d) KOTEVNÍ PLECH 100/100, TL. 3 MM</p>			<p>POZNÁMKA</p> <p>TRUBKA BUDE KOTVENA +30 CM NAD PODLAHOU</p> <p>PŘÍPADNĚ BUDE VÝŠKA UPRAVENA DLE TYPU VOZÍKŮ</p> <p>KOTVENÍ POMOCÍ 4X ZÁVITOVÁ TYČ M6</p>