

|   |                                  |   |       |      |      |              |
|---|----------------------------------|---|-------|------|------|--------------|
| Zakázkové číslo: 201335<br>Akce: Budova Městské policie Břeclav -<br>zateplení a výměna otvorových<br>výplní a ÚT |                                  | <b>D.10</b><br><b>VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ</b> |       |      |      | List č.<br>1 |
| Pol.  | Schematický<br>Nákres<br>(odkaz) | Popis výrobku                             | 1. PP | 1.NP | 2.NP | CELKEM       |

|     |  |   |    |    |    |    |
|-----|--|---|----|----|----|----|
| T/1 |  | Jednoduché okno 1200x600 včetně rozšiřovacího profilu, plastové profily, barva atyp.barva/bílá, sklápěcí + mikroventilace, zasklení matným dvojsklem včetně <b>bezpečnostní fólie proti vloupání, <math>U_N=1,2</math> (celého výrobku)</b> , vnitřní parapet - desky vnitřní z plastových profilů včetně ukončovacích prvků barva bílá, šířky max. 450mm, přední clona 40mm, venkovní parapet z protlačovaného hliníku v barvě okna š.210mm  | 20 |    |    | 20 |
| T/2 |  | Jednoduché okno 600x600 včetně rozšiřovacího profilu, plastové profily, barva atyp.barva/bílá, sklápěcí + mikroventilace, zasklení matným dvojsklem včetně <b>bezpečnostní fólie proti vloupání, <math>U_N=1,2</math> (celého výrobku)</b> , vnitřní parapet - desky vnitřní z plastových profilů včetně ukončovacích prvků barva bílá, šířky max. 450mm, přední clona 40mm, venkovní parapet z protlačovaného hliníku v barvě okna š. 210mm  | 3  |    |    | 3  |
| T/3 |  | Jednoduché okno 1200x1800 včetně rozšiřovacího profilu, plastové profily, barva atyp.barva/bílá, otvíravé a sklápěcí + mikroventilace, zasklení dvojsklem <b><math>U_N=1,2</math> (celého výrobku)</b> , žaluzie řetízkové celostínící, vnitřní parapet - desky vnitřní z plastových profilů včetně ukončovacích prvků barva bílá, šířky max. 450mm, přední clona 40mm, venkovní parapet z protlačovaného hliníku v barvě okna š. 210mm   |    | 22 | 24 | 46 |
| T/4 |  | Jednoduché okno 1200x1800 včetně rozšiřovacího profilu, plastové profily, barva atyp.barva/bílá, otvíravé a sklápěcí + mikroventilace, zasklení dvojsklem <b>včetně zatmavení a zrcadlového skla v místnosti monitorů, <math>U_N=1,2</math> (celého výrobku)</b> , žaluzie řetízkové celostínící, vnitřní parapet - desky vnitřní z plastových profilů včetně ukončovacích prvků barva bílá, šířky max. 450mm, přední clona 40mm, venkovní parapet z protlačovaného hliníku v barvě okna š. 210mm |    | 4  |    | 4  |
| T/5 |  | Jednoduché okno 600x600 včetně rozšiřovacího profilu, plastové profily, barva atyp.barva/bílá, sklápěcí + mikroventilace, zasklení dvojsklem, <b><math>U_N=1,2</math> (celého výrobku)</b> , vnitřní parapet - desky vnitřní z plastových profilů včetně ukončovacích prvků barva bílá, šířky max. 450mm, přední clona 40mm, venkovní parapet z protlačovaného hliníku v barvě okna š. 210mm  |    | 3  | 3  | 6  |

| Zakázkové číslo: 201330<br>Akce: MÚ Břeclav, budova OSVD -<br>zateplení a výměna otvorových výplní |                                  | <b>D.9</b><br><b>VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ</b>  |       |      |      | List č.<br>2 |
|--|----------------------------------|---|-------|------|------|--------------|
| Pol.   | Schematický<br>Nákres<br>(odkaz) | Popis výrobku   | 1. PP | 1.NP | 2.NP | CELKEM       |
| T/6  |                                  | Jednoduché okno 1150x1500 včetně rozšiřovacího profilu, plastové profily, barva atyp.barva/bílá, otvíravé a sklápěcí + mikroventilace, zasklení dvojsklem <b><math>U_N=1,2</math> (celého výrobku)</b> , žaluzie řetízkové celostínící, vnitřní parapet - desky vnitřní z plastových profilů včetně ukončovacích prvků barva bílá, šířky max. 450mm, přední clona 40mm, venkovní parapet z protlačovaného hliníku v barvě okna š. 210mm |       | 1    |      | 1            |
| T/7  |                                  | Jednoduché okno 900x850 včetně rozšiřovacího profilu, plastové profily, barva atyp.barva/bílá, otvíravé a sklápěcí + mikroventilace, zasklení dvojsklem <b><math>U_N=1,2</math> (celého výrobku)</b> , žaluzie řetízkové celostínící, vnitřní parapet - desky vnitřní z plastových profilů včetně ukončovacích prvků barva bílá, šířky max. 450mm, přední clona 40mm, venkovní parapet z protlačovaného hliníku v barvě okna š. 210mm   |       | 1    |      | 1            |
| T/8  |                                  | Jednoduché okno 600x850 včetně rozšiřovacího profilu, plastové profily, barva atyp.barva/bílá, otvíravé a sklápěcí + mikroventilace, zasklení dvojsklem <b><math>U_N=1,2</math> (celého výrobku)</b> , žaluzie řetízkové celostínící, vnitřní parapet - desky vnitřní z plastových profilů včetně ukončovacích prvků barva bílá, šířky max. 450mm, přední clona 40mm, venkovní parapet z protlačovaného hliníku v barvě okna š. 210mm   |       | 1    |      | 1            |
| T/9  |                                  | Jednoduché okno 1450x1500 včetně rozšiřovacího profilu, plastové profily, barva atyp.barva/bílá, otvíravé a sklápěcí + mikroventilace, zasklení dvojsklem <b><math>U_N=1,2</math> (celého výrobku)</b> , žaluzie řetízkové celostínící, vnitřní parapet - desky vnitřní z plastových profilů včetně ukončovacích prvků barva bílá, šířky max. 450mm, přední clona 40mm, venkovní parapet z protlačovaného hliníku v barvě okna š. 210mm |       | 1    |      | 1            |
| T/10   |                                  | Vchodové plné dveře do chodby s nadsvětlíkem, 900x2400mm vč.rozšiřováku, světlost křídla 800x1970, plastové profily, barva atyp.barva /bílá, jednokřídlé, otvíravé, pravé, <b><math>U_N=1,2</math> (celého výrobku)</b> , zámek vložkový, klika-klika, <b>se samozavíračem</b>  |       | 1    |      | 1            |

| Zakázkové číslo: 201330<br>Akce: MÚ Břeclav, budova OSVD -<br>zateplení a výměna otvorových výplní |                                  | <b>D.9</b><br><b>VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ</b> |       |      |      | List č.<br>3 |
|--|----------------------------------|--|-------|------|------|--------------|
| Pol.   | Schematický<br>Nákres<br>(odkaz) | Popis výrobku                            | 1. PP | 1.NP | 2.NP | CELKEM       |

|      |  |  |  |   |   |   |
|------|--|--|--|---|---|---|
| T/11 |  | Vchodové prosklené dveře dvorní s nadsvětlíkem dvoukřídlové, 1500x2600mm vč. rozšiřováku, světlost hl. křídla 900x1970, plastové profily, barva atyp.barva /bílá, otvíravé, pravé, zasklení dvojsklem včetně <b>bezpečnostní fólie</b> proti vloupání <b><math>U_N=1,2</math> (celého výrobku)</b> , zámek vložkový, madlo-madlo, <b>se samozavíračem</b><br>Bezbariérové řešení – rozšíření dolního rámu, zvýrazňovací pruh skla  |  | 1 |   | 1 |
| T/12 |  | Vchodové celoprosklené hlavní dveře, celkový rozměr 2900x3700mm včetně rozšiřovacího profilu <b>150mm a 220mm</b> , světlost křídel 2x900x2100, <b>hliníkové profily</b> , barva atyp barva/bílá, dvoukřídlé, otvíravé, pravé, zasklení dvojsklem (trojsklem) včetně <b>bezpečnostní fólie proti vloupání <math>U_N=1,2</math> (celého výrobku)</b> , zámek vložkový, madlo-madlo, <b>se samozavíračem</b><br>Bezbariérové řešení – rozšíření dolního rámu, zvýrazňovací pruh skla |  | 1 |   | 1 |
| T/13 |  | Bodový světlík pevný, kopule PMMA + PC 25mm, rozměru 1100x1500m včetně šikmé PVC manžety 250mm, <b><math>U_N=1,1</math> W/m2K (celého výrobku)</b> ,   |  | 4 |   | 4 |
| T/14 |  | Střešní výlez na plochou střechu 900x1100m, otvor 600x800, laminátové víko plné vyklápěcí uzamykatelné, <b><math>U_N=1,1</math> W/m2K (celého výrobku)</b> ,   |  |   | 1 | 1 |
| T/15 |  | Vnitřní dveře v prosklených stěnách na chodbách, plastový rám bílý + jednoduché sklo čiré s bezp. fólií, zámek vložkový elektrický , kula-klika, <b>se samozavíračem</b><br>Bezbariérové řešení – rozšíření dolního rámu, zvýrazňovací pruh skla<br><b>Celkem plocha 28,0m2</b>  |  | 3 | 1 | 4 |
| T/16 |  | Polykarbonátový světlík rozměru 2600x3400, pevný obloukový samonosný s hliníkovou konstrukcí, zateplený PC25mm včetně PVC manžety 200mm  |  | 3 |   | 3 |