

Výpis materiálu:


- vlnitý plech LTP 45 65m2
- Ocelová konstrukce
- vazníčky Uč.140 40,0 bm
- krokev do zdi Ič.180 13,6 bm
- krokev po zdi Uč.180 6,8 bm
- sloupy HEB č.120 4,4 bm
- pata sloupů pl.10x140-140
- kotevní šrouby do betonu mechanická kotva M16
- spojovací šrouby dílů M12 5.6
- Celkem ocelová konstrukce 1230,0 kg

MATERIÁL – OCEL S235 (11375),
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM 120mM

Poznámka:

- konstrukce montovaná, spoj dílů šroubovaný
- tloušťka svarů v tloušťkách spojovaných materiálů

±0,000=podlaha 1.NP

				<div><div>NEXTPROJEKT</div><div>ING. PETR JANULÍK</div><div>PROJEKCE A STATIKA STAVEB</div><div>KOSTICKÁ 70, 691 53 TVRDONICE</div></div>
Změna–popis	Datum	Index	Podpisy	Stavba Budova Městské policie Břeclav –zateplení a výměna otvorových výplní a ÚT
Kreslil	Ing. Janulík			
Kontroloval	Ing. Janulík			
Zodp. projektant	Ing. Janulík			Obsah Přístřešek – navržený stav
Investor	Město Břeclav T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav			
Zakázkové číslo	201335			Označení D.9 <div>Paré číslo:</div>
Datum 1. vydání	10/2013			
Měřítko	1:50			
Stupeň PD	DSP			