

Zakázkové číslo: 201335 Akce: Budova Městské policie Břeclav - zateplení a výměna otvorových výplní a ÚT		D.11 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		List č. 1
Pol.	Popis výrobku	ROZPIS VÝMĚR	CELKEM m,m ² ks.	Poznámka

1/K	Nový podstřešní žlab hlavní střechy a dílen - půlkruhový DN 240mm včetně žlabových háků a doplňků RŠ=500mm	26,0+20,0	46,0bm	Titanzinkový plech tl.0,7mm
2/K	Nový podstřešní žlab nad šatnami a přístřešku - půlkruhový DN 160mm včetně žlabových háků a doplňků RŠ=330mm	10,0+10,0	20,0bm	Titanzinkový plech tl.0,7mm
3/K	Deštový svod hlavní střechy a dílen – kruhový DN 125 včetně zděří, kotlíků a kolen RŠ=400mm	2x9,0+3,0	21,0bm	Titanzinkový plech tl.0,7mm
4/K	Deštový svod nad šatnami a přístřešku – kruhový DN 100 včetně zděří, kotlíků a kolen RŠ=330mm	2x3,0	6,0bm	Titanzinkový plech tl.0,7mm
5/K	Oplechování atiky š.460 hlavní střechy RŠ=600mm	2x12,0+27,0	51,0bm	Titanzinkový plech tl.0,7mm
6/K	Oplechování atiky s lemováním stěny š.400 dvorní střechy RŠ=660mm	26,0	26,0bm	Titanzinkový plech tl.0,7mm
7/K	Oplechování patrové římsy s lemováním stěny š.400 uliční fasáda RŠ=600mm	27,0	27,0bm	Titanzinkový plech tl.0,7mm
8/K	Okapnice pro asfaltovou krytinu u ploché střechy RŠ=330mm	26,0+20,0+10,0	56,0bm	Materiálově vhodný plech tl.0,7mm
9/K	Nové oplechování parapetů rozvaděčů RŠ=250mm		3,0bm	Titanzinkový plech tl.0,7mm