



TABULKA OBRUBNÍKŮ

ČÍSLO	TYP	PŘEVÝŠENÍ
1	100/15/25 - SILNIČNÍ	+15 cm
2	100/10/25 - CHODNÍKOVÝ	+0 cm
3	ZASTÁVKOVÝ HK 100/40/29	+16 cm
4	PŘECHODOVÝ HK 100/40/25-29 - L	+15 cm - +16 cm
5	PŘECHODOVÝ HK 100/40/29-25 - P	+15 cm - +16 cm
6	100/25/20 KAMENNÝ OBRUBNÍK	+15 cm

TABULKA ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ

ČÍSLO	TYP
7	VPUSŤOVÝ KOMPLET 100/45/50
8	SPÁDOVÝ 400/45/50 (20/28-30)
9	SPÁDOVÝ 400/45/50 (20/26-28)
10	SPÁDOVÝ 400/45/50 (20/24-26)
11	ROVNÝ 400/45/50 (20/28)
12	ČISTÍCÍ KUS 400/45/50 (20/20)

LEGENDA:

NÁVRH STAVBY

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA

DVOJŘÁDEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK

AUTOBUSOVÝ ZÁLIV - ŽULOVÁ KOSTKA 15/17 cm

VÝMĚNA ASFALTOVÉHO KRYTU

NÁSTUPIŠTĚ - BETONOVÁ DLAŽBA 60/40 cm,

NÁSTUPIŠTĚ A CHODNÍK - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ DLAŽBY 60/40cm

CHODNÍK - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ DLAŽBY 20/20/6cm

NÁSTUPIŠTĚ - BETONOVÁ DLAŽBA SLEPECKÁ 20/10/6 cm, BARVA ČERVENÁ

NÁSTUPIŠTĚ - BETONOVÁ DLAŽBA 20/10/6 cm, ČERVENÁ BARVA

ODBOURÁNÍ ASFALTU 10 cm A POLOŽENÍ ACO 11+4 cm a ACL 16+6 cm S ASFALTOVÝM SPOJOVACÍM POSTRIKEM 0,3 kg/m²

ZATRAVNĚNÍ

PŘÍPOJKA Z PVC DN 160 SN 10, DÉLKA = 3,90 m

ZMĚNA Č.1. - ZMĚNA TYPU POVRCHU

ZMĚNA Č.2. - ODSTRANĚNÍ POVRCHU ÚPRAVY ZÁLIVU U KOSTELA

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: B.p.v

Zodp. projektant:	Vedoucí projektant:	Vypracovala:
Ing. Bořek Zvědělík	Ing. Bořek Zvědělík	Jiří Pihar

MěÚ: Břeclav	KrÚ: Jihomoravský
Objednatel: město Břeclav	

Akce:	Břeclav - úpravy na trasách linek městské hromadné dopravy a stanovení dopravního značení
Objekt:	SO 103 Záliv pro zastávku náměstí T.G.M.
Příloha:	SITUACE

Formát:	4x A4
Datum:	IV/2019
Číslo zakázky:	VD06718
Měřítko:	1 : 250
Stupeň dokumentace:	DUSP
Výtisk číslo:	
Příloha číslo:	D.1.1.2.a.3.

ViaDesigne, s.r.o.

Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav

Tel. 519 331 400

e-mail: viadesigne@viadesigne.eu