

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **náměstí T. G. Masaryka, 42/3**

PSČ, místo: **690 02, Břeclav**

Typ budovy: **Administrativní budova**

Plocha obálky budovy: **7011.02** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.36** m²/m³

Energetická vztažná plocha: **5870** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

	Celková dodaná energie		Neobnovitelná primární energie	
	Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná A	87.2		123	
Velmi úsporná B	131	130	185	
Úsporná C	174		246	198
Méně úsporná D	262		369	
Nehospodárná E	349		492	
Velmi nehospodárná F	436		615	
Mimořádně nehospodárná G				
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	764		1162	

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>	
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>	
Střechu:	<input type="checkbox"/>	
Podlahu:	<input type="checkbox"/>	
Vytápění:	<input type="checkbox"/>	
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>	
Větrání:	<input type="checkbox"/>	
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>	
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>	
Jiné:	<input type="checkbox"/>	

PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGIIHodnoty pro celou budovu
MWh/rok

■ elektrická energie
■ zemní plyn



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty $\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{rok})$	
Mimořádně úsporná							
A							
B	0.44	92.2					
C						9.8	27.5
D							
E							
F							
G			0.12	0.44			
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		541	0.68	2.6		57.8	162

Zpracovatel: **Ing. Vlastimil Fabikovič**
 Kontakt: **Lidická, 75**
690 03, Břeclav

Osvědčení č.: **1079**
 Vyhотовeno dne: **11.6.2013**
 Podpis: