

KNIHA SVÍTEL




ÚPRAVA PŘEDPROSTORU KOSTELA V POŠTORNÉ II. ETAPA

POPIS: STOŽÁROVÉ LED SVÍTIDLO**OZNAČENÍ:** VO_01, svítidlo v proj. dokumentaci označeno modře**POČET KUSŮ:** 7 ks**MATERIÁL:**

Tělo: hliník
Difuzor: tvrzené sklo

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Příkon: 15W
Světelný zdroj: LED
Světelný tok: 1600lm
Teplota chromatičnosti: 2700 K
Charakteristika: L04
Index podání barev: Ra 70
Konstantní světelný tok: Ano
Mech. odolnost: IK10
Krytí: IP66
Hmotnost: 8,2kg

ROZMĚRY:

POPIS: STOŽÁROVÉ LED SVÍTIDLO

OZNAČENÍ: VO_02, svítidlo v proj. dokumentaci označeno červeně

POČET KUSŮ: 2 ks

MATERIÁL:

Tělo: hliník
Difuzor: tvrzené sklo

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Příkon: 15W
Světelný zdroj: LED
Světelný tok: 1600lm
Teplota chromatičnosti: 2700 K
Charakteristika: L05
Index podání barev: Ra 70
Konstantní světelný tok: Ano
Mech. odolnost: IK10
Krytí: IP66
Hmotnost: 8,2kg

ROZMĚRY: