



## TABULKA OBRUBNÍKŮ

ČÍSLO	TYP	PŘEVÝŠENÍ
1	1000/150/250 - SILNIČNÍ	+100 mm
2	1000/100/150-250-PŘECHODOVÝ	±0 - + 100 mm
3	1000/150/150 - SNÍŽENÝ	+20 mm
4	1000/150/150 - SNÍŽENÝ	+50 mm
5	1000/100/250 - CHODNÍKOVÝ	±0 mm
6	1000/100/250 - CHODNÍKOVÝ	+60 mm
7	OCELOVÝ PLECH Ø 5 mm	+0 mm

## SEZNAM OBJEKTŮ:

SO 101 ASFALTOVÁ KOMUNIKACE	SO 103 PARKOVIŠTĚ	SO 901 PAMÁTNÍK
SO 102 CHODNÍK	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	

## LEGENDA:

—	NÁVRH STAVBY	-----	STAVAJÍCÍ CHRÁNIČKA KABELU CETIN
—	ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU	-----	NOVÁ DĚLENÁ CHRÁNIČKA KABELU CETIN Z PVC DN 110, DÉLKA JE 6,5 m
---	JEDNOŘÁDEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK 100/100/100 mm	-----	CHRÁNIČKA Z PVC DN 110, ULOŽENA DO HLOUBKY 1,0 m, DÉLKA JE 14,5 m
---	DVOJŘÁDEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK 100/100/100 mm	-----	DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC DN 80 DO HDK 8/16, PRO ODVOD VODY Z PÍTKA A ZAVLAŽENÍ STROMŮ
- - - -	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (NAPÁJECÍ KABEL)	-----	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DN 80
- - - -	KANALIZAČNÍ DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA Z PVC DN 200 SN 12, CELKOVÁ DÉLKA 22 m		

	CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 400/400/40 mm
	CHODNÍK - BETONOVÉ DLAŽBY VYMÝVANÉ 400/400/40 mm
	VJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA, ŠEDÁ 400/400/80 mm
	ASFALTOVÁ KOMUNIKACE - ODBOURÁNÍ ASFALTU 40 mm A POLOŽENÍ ACO 11+ 40 mm, S ASFALTOVÝM SPOJOVACÍM POSTRIKEM 0,3 kg/m <sup>2</sup>
	ASFALTOVÁ KOMUNIKACE - NOVÁ KONSTRUKCE
	PARKOVIŠTĚ - BETONOVÁ VSAKOVACÍ DLAŽBA, EKO KOSTKA, ŠEDÁ 400/400/80 mm
	CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA SLEPECKÁ, ČERVENÁ 200/100/60 mm
	ODBOURÁNÍ ASFALTU 100 mm A POLOŽENÍ ACP 16+ 60 mm a ACO 11+ 40 mm S ASFALTOVÝM SPOJOVACÍM POSTRIKEM 0,3 kg/m <sup>2</sup> , SC C 150 mm
	UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE 200/200/60 mm
	NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍM MATERIÁLEM
	ZELEŇ
	KAČÍREK

Souřadnicový systém: JTSK Výškový systém: B.p.v

Zodp. projektant:	Vedoucí projektant:	Vypracovala:	<b>ViaDesign</b> ViaDesign, s.r.o. Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav Tel. 519 331 400 e-mail: viadesigne@viadesigne.eu	
Ing. Martin Stöhr	Ing. Martin Stöhr	Jiří Pihar	Formát:	3 x A4
MěÚ: Břeclav	KrÚ: Jihomoravský		Datum:	X/2020
Objednatel: Město Břeclav			Číslo zakázky:	VD04720
Akce:			Měřítko:	1 : 250
Úprava předprostoru kostela v Poštorné - II.etapa, lokalita u základní školy			Stupeň dokumentace:	Výtisk číslo:
			DUSP	
Příloha:			Příloha číslo:	D.1.1.2.a.
SITUACE				