



VÝKRES TVARU ZÁKLADOVÉ DESKY VÝTAHOVÉ ŠACHTY

M 1:50


STÁVAJÍCÍ STAV
PŮDORYS




NOVÝ STAV
PŮDORYS



ŘEZ B-B




ŘEZ B-B



POZNÁMKY
ULOŽENÁ BETONOVÁ SMĚS BUDE DŮKLADNĚ PORVIBROVÁNA V CELÉ PLOŠE (PŘEDEVŠÍM V MÍSTECH S VĚTŠÍ KONCENTRACÍ VÝZTUŽE A V MÍSTECH MENŠÍHO OBJEMU BETONU).

- 1) ROZMĚRY ZÁKLADOVÉ DESKY BUDOU PŘÍZPŮSOBENY STÁVAJÍCÍMU STAVU, STEJNĚ JAKO VYZTUŽENÍ DESKY.
- 2) PROSTOR POD STÁVAJÍCÍ PODLAHOVOU DESKOU, ZA NOVÝMI STĚNAMI ŠACHTY VE STYKU SE ZEMINOU, BUDE TENTO PROSTOR VYPLNĚN HUBENÝM BETONEM.
- 3) POD NOVOU ZÁKLADOVOU DESKOU BUDE PROVEDEN ZHUTNĚNÝ PODSYP KAMENNOU DRŤÍ, PŘÍPADNĚ BET. RECYKLÁTEM FRAKCE 0-63 mm.
- 4) NOVÉ STĚNY ŠACHTY JSOU NAVRŽENY Z VYZTUŽENÝCH TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ.

TENTO VÝKRES JE VYHOTOVEN V RÁMCÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.

ZPRACOVATEL PROFESE:		J2L CONSULT s.r.o.	
		Brandlova 36, 695 01 Hodonín tel. 603 285 783 / 603 294 996	
VYPRACOVAL:	Ing. Martin Čožík	HIP: MgA. Pavel Nikl	
KONTROLOVAL:	Ing. Jiří Ilčík, Ph.D.	ÚČEL: DPS	
Akce:		DATUM: 07/ 2021	
DOMOV SENIORŮ BŘECLAV		MĚŘÍTKO: 1:50	
STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU D		REVIZE:	
VÝKRES TVARU ZÁKLADOVÉ DESKY		Č.ZAK.	V.Č.
VÝTAHOVÉ ŠACHTY		D1017220	D.1.2.-03