

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ SANAČNÍ PROJEKT KROVU BUDE ZPŘESNĚN PŘI REALIZACI STAVBY PO ODSTROJENÍ KONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VŠECH JEJICH ČÁSTÍ.

BUDE PROVEDENA KOMPLEXNÍ CHEMICKÁ OCHRANA DŘEVA VČETNĚ OČIŠTĚNÍ OD PRACHU.
ŠKŮDCÍ NAPADENÉ PRVKY KROVU NUTNO OŠETŘIT CHEMICKOU IMPREGNACÍ A TO PŘÍPRAVKEM PRO JIŽ NAPADENÉ DŘEVO.
JE NAVRŽENO KOMPLETNÍ PŘESKLADÁNÍ STŘEŠNÍCH TAŠEK, V ROZPOČTU JE NUTNÉ POČÍTAT S ČÁSTEČNOU NAHRADOU KRYTINY.
LATĚNÍ POD STŘEŠNÍ KRYTINU MUSÍ BÝT PROVEDENO KOMPLETNĚ NOVE (100%).
PLOCHA STŘEŠNÍCH PLOCH PRO PŘESKLADÁNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY JE 289 m².

DALŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY VE SLOŽCE MYKOLOGICKÉHO PRŮZKUMU KROVU, KTERÝ ZPRACOVAL OK PYRUS, DATUM ŘÍJEN 2013 – DOLOŽENO VE SLOŽCE E.DOKLADOVÁ ČÁST.

NÁHRADY RAMENÁTŮ KLENBY A ZÁKLOPŮ JSOU ŘEŠENY VE SLOŽCE D1.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – VÝKRES č. 01.SANACE KLENBY V OBŘADNÍ SÍNĚ.

LEGENDA SANACE:

VÝMĚNA DŘEVĚNÉHO PRVKU

PLOCHA STŘEŠNÍ KRYTINY – 289 m²

VÝPIS PRVKŮ:


NAHRAZOVANÉ DŘEVĚNÉ PRVKY DLE MYKOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

OZN.	POPIS	CELKEM ROZMĚR	Σ M³
K	krokev	130x160x22500	0,468
NK	národní krokev	140x180x5000	0,126
UK	úžlabní krokev	70x210x6000	0,088
Kle	kleština	100x150x9000	0,135
P	pozednice	180x140x21000	0,529
S	sloupek	180x180x1500	0,049
Vd	vzpěradlo	170x200x1000	0,034
Ná	námětek	80x140x2000	0,022
Ram	ramenítý-viz složka D1.1.2		
			1,451

S ohledem na charakter konstrukcí je nutno před výrobou nových prvků veškeré rozměry ověřit přímo na stavbě !

Základní rozměry objektu převzaty ze zaměření stávajícího stavu zpracovaného spol. T-PROJEKT Břeclav v červnu 2007.

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 F&K&B, a.s. <small>stavební, projektová a obchodní společnost</small>	
ING.ARCH.LIBOR FOUKAL	ING. JIŘÍ KLUMPOVČ	MARCELA IVIČOVÁ	Na Votčákův 756, 691 41 Břeclav tel.519 326 326, fax.519 370 817	
INVESTOR :		IČO/ÚČ: 26236061 / CZ 26236061		
MĚSTO BŘECLAV, NÁM.T.G.SASAVSKA 3, 690 81 BŘECLAV				
NÁZEV ZAKÁZKY :		BŘECLAV	DATUM : 11/2013	
Stavební úpravy židovské obřadní síně SO 1.01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBŘADNÍ SÍNĚ			ČÍSLO ZAKÁZKY : 2013023P	
			STUPEŇ : PD RS	
			MĚŘÍTKO : 1 : 50	
NÁZEV VÝKRESU :			PARÉ ČÍSLO :	Č. VÝKRESU/REVIZE
VÝKRES KROVU				05.