




DOJEZD VÝTAHU - VODOROVNÝ ŘEZ




PŮDORYS 2.NP 3.NP 4.NP



ŘEZ VÝTAHU 1-1



ŘEZ VÝTAHU 2-2




LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOSNÉ ZDIVO TL 450 mm
- NOSNÉ ZDIVO TL 250 mm
- ZDIVO TL 150 mm
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- HUTNĚNÝ NÁSPY FRAKCE 16/32
- ROSTLÝ TERÉN
- HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS
- TEPELNÁ IZOLACE
- DOZDÍVKA Z TVÁRNIC YTONG
- PROTIPOŽÁRNÍ SOK
- NOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH


POZNÁMKY

- POZN. č. 1
PRO ZVĚTŠENÍ DVEŘNÍHO OTVORU PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU V 1NP BUDE NAD OTVOR VLOŽEN PÓRBETONOVÝ PŘEKLAD 1750x245x250 mm
- POZN. č. 2
PO ZVĚTŠENÍ DVEŘNÍHO OTVORU PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU VE 2NP-4NP BUDE VYTUŽEN PŘEKLAD NAD OTVOREM:
PLECH tl. 10 mm, ROZMĚRY 1900x450 mm (z toho přesah 250 mm na každou stranu od ostění), kotvení z obou stran závitovou tyčí Ø12 mm na osu po 300 mm
- PROSTOR POD PŘEKLADEM O VÝŠCE 100 mm BUDE VYPLNĚN PROTIPOŽÁRNÍM SÁDROKARTONEM NA ROŠTU, ÚROVEŇ S.H. 2180 mm
- POZN. č. 3
PRO ZVĚTŠENÍ DVEŘNÍHO OTVORU PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU V 1NP BUDE NAD OTVOR VLOŽEN PÓRBETONOVÝ PŘEKLAD 1750x245x250 mm

PŮDORYS 1.NP



PŮDORYS 5.NP



autorizační razítko		pare	revize	-
±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1NP				
autorizovaná osoba		autor projektu		vypracoval(a)
Ing. Klára Konečná		Ing. Klára Konečná		
investor		Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav		
místo stavby		ul. Seniorů 3196/1, 690 03 Břeclav; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. st. 5235		
název akce		Domov s pečovatelskou službou Břeclav		
stavební objekt		SO.01 Domov s pečovatelskou službou		
část projektu		D.1.1 Architektonicko-stavební část		
název výkresu		Výtahy - nový stav		

</