

TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKACE:

OZNAČENÍ	NÁZEV+ROZMĚRY V MM (DĚLKAXHLOUBKAXVÝŠKA)
	PEČIVO
150	MYCÍ STŮL, PŘÍVOD ST. I TEP. VODY V=500mm UKONČEN 3/8" ROH. VENT., ODPAD D50 mm DO V=400 mm NAD PODLAHOU
151	PRACOVNÍ STŮL
152	KRÁJEČ CHLEBA, PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/0,5kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=1200mm NAD PODLAHOU
153	REGÁL
154	REGÁL
	VÝDEJ NA TABLETY
155	ZÁSOBNÍK TALÍŘE , PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/3,2kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=1200mm NAD PODLAHOU
156	ZÁSOBNÍK TALÍŘE , PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/3,2kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=1200mm NAD PODLAHOU
157	NEOBSAZENO
158	ZÁSOBNÍK TABLET , PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/3,2kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=1200mm NAD PODLAHOU
159	ZÁSOBNÍK TABLET , PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/3,2kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=1200mm NAD PODLAHOU
160	VÝDEJNÍ LÁZEŇ , PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/3,2kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=1200mm NAD PODLAHOU
161	VÝDEJNÍ PÁS , PŘÍVOD EL. ENERGIE 400 V/KABELEM DÉLKY 3000mm ZE ZDI VE VÝŠCE 300mm NAD PODLAHOU
162	VÝDEJNÍ LÁZEŇ , PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/3,2kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=1200mm NAD PODLAHOU
163	ZÁSOBNÍK TABLET , PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/3,2kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=1200mm NAD PODLAHOU
164	UMYVADLO, PŘÍVOD ST. I TEP. VODY V=600mm UKONČEN 3/8" ROH. VENT., ODPAD D50 mm DO V=500 mm NAD PODLAHOU
	MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ
165	ZÁSOBNÍK TALÍŘE , PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/3,2kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=1200mm NAD PODLAHOU
166	ZÁSOBNÍK TALÍŘE , PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/3,2kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=1200mm NAD PODLAHOU
167	NEOBSAZENO
168	VÝSTUPNÍ STŮL
169	MYČKA TUNELOVÁ , PŘÍVOD EL. ENERGIE 400 V/28 kW KABELEM D=2000 mm ZE ZDI VE V=100 mm, PŘEDŘADIT VODOTĚSNÝ VYPÍNAČ, PŘÍVOD ST. VODY UKONČEN PRAČKOVÝM VENT. NA ZDI VE V=100mm, ODPAD D50mm V PODLAZE
170	ZMĚKČOVAČ, PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=600mm NAD PODLAHOU
171	VSTUPNÍ STŮL
172	PROFI SPRCHA
173	POMOCNÝ STOLEK
174	ZÁSOBNÍK TABLETY , PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/3,2kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=1200mm NAD PODLAHOU
175	ZÁSOBNÍK TABLETY , PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/3,2kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=1200mm NAD PODLAHOU
176	REGÁL
177	CHLADÍCÍ BOX , PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/1 kW KABELEM DÉLKY 3000mm ZE ZDI VE VÝŠCE 2300mm NAD PODLAHOU
	ODPAD D50 mm DO PODLAHY