




výztuž – půdorys




tvar – půdorys



řez 1–1 M1:5



řez 2–2 M1:5




výpis výztuže

číslo	profil	počet	ks	délka (m)	délka celkem (m)		
					B500B	R6	R12
1	R8	4	0,6			2,4	
2	R8	4	0,45			1,8	
3	R8	2	0,32			0,64	
4	R6	6	0,41		2,46		
5	R12	1	3,35				3,35
délka celkem (m)				2,46	4,84	3,35	
hmotnost 1 bm (kg)				0,222	0,395	0,888	
hmotnost celkem (kg)				0,35	1,91	2,97	
hmotnost celkem (kg)				5,43			


nezávisele monitorování výroby s měřením krycí vrstvy výztuže

det. řez posílení podélné výztuže panelu M1:5



před prováděním zjistit polohu stávající výztuže panelu drážku vyřezávat min. 30mm líc drážky od líce stávající podélné výztuže

ŽB výztuhy C25/30–XC1 + výztuž B500B  
profil výztuhy š.95 x v.120mm  
lepené kotvy polymercementovou maltou do vrtů hl. 150mm  
parametry PCM malty:  
pevnost v tlaku min. 45 MPa  
pevnost v tahu min. 8 MPa  
přilnavost k betonu min. 2MPa, lioxotropní, nesmršlivá  
řezy ŽB panelu tloušťky 120mm



±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizační razítko	pare	revize
---------------------	------	--------

autoizovaná osoba		autor projektu		vypracoval(a)	
Ing. Václav Nevřiva		Ing. arch. Jan Snašel		Ing. Filip Janisch	
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav				
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108				
název akce	Domov seniorů Břeclav				
stavební objekt	SO02a				
část projektu	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)				
název výkresu	Úprava stropního panelu P8				
LIVINGSTAV					
Atelier: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058 VŠECHY INFORMACE NA TOMTO VYKRESU DÍLEČNĚM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O. BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POKROVÁNY TŘETÍ OSOBY					
stupeň	DPS				
číslo zakázky	L22 230				
datum	10/2022				
formát					
měřítko	číslo výkresu				
1:20	D.1.2.18-8				